

LIKO-S, a.s.  
U Splavu 1419  
684 01 Slavkov u Brna  
IČ: 60734795  
DIČ: CZ60734795

zast.: Pavel Kaňok  
pavel.kanok@liko-s.cz  
+ 420 724 074 262

Číslo jednací: ZŠČV/336/2024  
V České Vsi: 11. 12. 2024

Vyřizuje: Mgr. Filip Worm  
Telefon: 733 712 292

## Rámové přičky

Dobrý den,  
objednáváme u Vás rámové přičky v provedení a rozsahu dle cenové nabídky NP\_CRMPKA24053\_4 ze dne 10. 12. 2024 včetně příplatkové položky za provedení dveří s lepším akustickým útlumem.  
Jedná se o dodávku v rámci popovodňové obnovy ZŠ Česká Ves, a to dveřních ráků s nadsvětíky, fixního prosklení a dveří do prostor zasažených povodní. Dodávka obsahuje:

- 13 ks dveřních výplň otvorů
- 5 ks okenních výplň otvorů

Rámové přičky nahradí povodní zničené výplně otvorů v interiérech.

### Přílohy:

- cenová nabídka NP\_CRMPKA24053\_4

Děkuji za vstřícnost a těším se na spolupráci.

Mgr. Filip Worm

Digitálně podepsal Mgr. Filip Worm  
Datum: 2024.12.11 13:44:55 +01'00'

Mgr. Filip Worm  
ředitel školy

Základní škola Česká Ves  
Makareňkova 414  
790 81 Česká Ves

+420 584 428 170  
info@zsceskaves.cz  
www.zsceskaves.cz

Česká Spořitelna, a.s.  
č. ú.: 1901361369/0800  
ID: mbipkh3 / IČ: 00852066



# OBCHODNÍ NABÍDKA

## INTERIÉROVÝCH SYSTÉMŮ LIKO-S

LIKO-S, a.s. | U Splavu 1419 | 684 01 | Slavkov u Brna  
IČ: 60734795 DIČ: CZ60734795

### NÁZEV PROJEKTU

NP\_CRMPKA24053\_4

ZŠ Česká Ves, Obnova (Česká Ves)

### DATUM

10.12.2024

### VYPRACOVAL

LIKO-S, a.s.

Robin Dvořák

420 724 150 834

robin.dvorak@liko-s.cz

### NÁZEV SPOLEČNOSTI

Základní škola Česká Ves, okres Jeseník

IČO: 00852066

DIČ: CZ 00852066

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. arch. Tomáš Pospíšil

420 777 018 698

### ZHOTOVITEL

LIKO-S, a.s.

Pavel Kaňok

420 724 074 262

pavel.kanok@liko-s.cz

| Ozn. položky | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rozměry příčky                             | Počet Mj | Mj | Jednotková cena | Celková cena |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----|-----------------|--------------|
| S1 + S2      | <b>Dodávka a montáž příčky z rámového systému OMEGA 100.1</b><br><b>Profily:</b> AL profily v povrchové úpravě barvy RAL 1000<br><b>Zasklení:</b> 2x vrstvené bezpečnostní sklo VSG 33.1 čiré bez polepu a žaluzie, Rw = 39 dB (laboratorní hodnota)<br><b>Dveře:</b> jednokřídlé otevíravé plné, povrch DTD lakovaná RAL 1000, dveře osazeny do AL systémové zárubně, Rw = 28 dB (laboratorní hodnota), průchod: 800 x 2000 mm<br><b>Kování:</b> klika/klika HOPPE Amsterdam, zámek SSF s cylindrickou vložkou, panty JUST 3D stavitelné ve třech osách 2ks/křídlo, akustický padací práh, dveřní zarážka nerez, bez samozavírače<br><b>Akustická bariéra nad příčkou:</b> bez akustické bariéry                                                                                                                      | Výška:<br>2700 mm<br><br>Délka:<br>1600 mm | 11       | ks | 36 272 Kč       | 398 997 Kč   |
| S3           | <b>Dodávka a montáž příčky z rámového systému OMEGA 100.1</b><br><b>Profily:</b> AL profily v povrchové úpravě barvy RAL 1000<br><b>Zasklení:</b> 2x vrstvené bezpečnostní sklo VSG 33.1 čiré bez polepu a žaluzie, Rw = 39 dB (laboratorní hodnota)<br><b>Dveře:</b> dvoukřídlé otevíravé prosklené v AL rámu, sklo kalené bezpečnostní 2x ESG 5mm, čiré bez polepu a žaluzie, dveře osazeny do AL systémové zárubně, Rw = 30 dB (laboratorní hodnota), průchod aktiv. křídla 800 x 2000 mm<br><b>Kování:</b> klika/klika HOPPE Amsterdam, zámek SSF s cylindrickou vložkou, panty JUST 3D stavitelné ve třech osách 2ks/křídlo, akustický padací práh, dveřní zarážka nerez, samozavírač DORMA TS 91 skluznou lištou<br><b>Akustická bariéra nad příčkou:</b> bez akustické bariéry<br>Elektrické prvky bez zapojení | Výška:<br>2100 mm<br><br>Délka:<br>1500 mm | 1        | ks | 38 532 Kč       | 38 532 Kč    |
| S4           | <b>Dodávka a montáž příčky z rámového systému OMEGA 100.1</b><br><b>Profily:</b> AL profily v povrchové úpravě barvy RAL 1000<br><b>Zasklení:</b> 2x vrstvené bezpečnostní sklo VSG 33.1 čiré bez polepu a žaluzie, Rw = 39 dB (laboratorní hodnota)<br><b>Dveře:</b> jednokřídlé otevíravé plné, povrch DTD lakovaná RAL 1000, dveře osazeny do AL systémové zárubně, Rw = 28 dB (laboratorní hodnota), průchod: 800 x 2000 mm<br><b>Kování:</b> klika/klika HOPPE Amsterdam, zámek SSF s cylindrickou vložkou, panty JUST 3D stavitelné ve třech osách 2ks/křídlo, akustický padací práh, dveřní zarážka nerez, bez samozavírače<br><b>Akustická bariéra nad příčkou:</b> bez akustické bariéry                                                                                                                      | Výška:<br>2700 mm<br><br>Délka:<br>3300 mm | 1        | ks | 56 161 Kč       | 56 161 Kč    |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |   |    |           |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----|-----------|-------------------|
| S5                                | <b>Dodávka a montáž příčky z rámového systému OMEGA 100.1</b><br><b>Profily:</b> AL profily v povrchové úpravě barvy RAL 1000<br><b>Zasklení:</b> 2x vrstvené bezpečnostní sklo VSG 33.1 čiré bez polepu a žaluzie, Rw = 39 dB (laboratorní hodnota)<br><b>Akustická bariéra nad příčkou:</b> bez akustické bariéry | Výška:<br>2700 mm<br><br>Délka:<br>2200 mm | 1 | ks | 26 658 Kč | 26 658 Kč         |
| S6                                | <b>Dodávka a montáž příčky z rámového systému OMEGA 100.1</b><br><b>Profily:</b> AL profily v povrchové úpravě barvy RAL 1000<br><b>Zasklení:</b> 2x vrstvené bezpečnostní sklo VSG 33.1 čiré bez polepu a žaluzie, Rw = 39 dB (laboratorní hodnota)<br><b>Akustická bariéra nad příčkou:</b> bez akustické bariéry | Výška:<br>1450 mm<br><br>Délka:<br>2250 mm | 4 | ks | 14 477 Kč | 57 910 Kč         |
| <b>Doprava a přesun hmot, VRN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |   |    |           | <b>66 875 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |   |    |           | <b>645 134 Kč</b> |

| Ozn. příplatku | Popis příplatku                                                                                                                                                                                                                 | Rozměry příčky | Počet Mj | Mj | Jednotková cena | Celková cena |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----|-----------------|--------------|
| 1              | <b>Příplatek za provedení dveří v lepší akustice</b><br><b>Dveře:</b> jednokřídlé otevíravé plné, povrch MDF lakovaná RAL 1000, dveře osazené do AL systémové zárubně, Rw = 32 dB (laboratorní hodnota), průchod: 800 x 2000 mm | —              | 12       | ks | 1 540 Kč        | 18 480 Kč    |

**Poznámky:**

- Veškerá tvrzená skla doporučujeme podstoupit testu HST dle normy ČSN EN 14179, který je pouze na vyžádání, bez tohoto testu nelze tvrzená skla reklamovat na samovolné prasknutí, cena za tento test není součástí této cenové nabídky.

Pokud ve specifikacích nebo v poskytnuté dokumentaci není uvedeno jinak, má se za to, že příčky nebudou plnit zábradelní funkce ve smyslu normy ČSN 74 3305

Hodnoty neprůzvučnosti vycházejí z laboratorních měření. Stavební hodnoty neprůzvučnosti jsou přímo závislé na eliminaci vedlejších cest. Mezi nejvýznamnější (ne však jediné) vedlejší cesty patří přenos akustickou bariérou nad podhledem a pod podlahou, běžně porušené kabelovými žlaby, prostory VZT apod. Neprůzvučnosti všech cest (příčkou i vedlejší cesty) mají stejnou váhu. Výsledná neprůzvučnost pak bude vždy ovlivněna nejslabším článkem celé konstrukce. Nesprávně provedené vedlejší konstrukce, nemůžou být důvodem k reklamacím na nevyhovující vzduchovou neprůzvučnost. Všechny úpravy vedoucí k odstranění vedlejších cest budou posuzovány jako vícepráce.

- Ceny obsahují materiál a montáž, dopravu a přesun hmot
- Uvedená cena je platná jako celek, v případě výjmutí jedné položky, dojde k přepočtu.
- Modulace příček je uzpůsobena systémovému řešení zhotovitele.
- Součástí cenové nabídky není přeslech, SDK konstrukce, značky pro slabozraké, polepy, systém generálního klíče, vypínače, zednické začistění otvorů, montáž mimo pracovní dobu.
- V ceně nejsou zahrnuty náklady za zařízení staveniště. Předpokládáme dohodu o bezplatném poskytnutí ze strany objednatele.
- Součástí cenové nabídky není ochrana konstrukcí před poškozením do doby uvedení do provozu (zakrytí fólií apod.)
- Celková nebo místní prohnutí v ploše kaleného skla je definováno ČSN EN 12151 a norma připouští průhyb do 3 mm na běžný metr délky.

**Termín dodání:**

8-10 týdnů po odsouhlasení výrobní dokumentace

**Ostatní ujednání:**

- Záruka na dílo je 36 měsíců na pevné části, 24 měsíců na pohyblivé součásti (např. Kování, panty, samozavírače, apod.)
- Platnost cenové nabídky je 30 dnů, počínaje dnem odeslání nabídky, po uplynutí této doby musí být ceny aktualizovány.
- Objednatel akceptuje předmluvní zodpovědnost
- ZÁLOHA 60% před nástupem na montáž, doplatek se splatností 30 dní
- Zhotovitel si vyhrazuje právo v případě nesolventnosti objednatele od závazku odstoupit
- Smluvní vztah je uzavřen až po oboustranné písemně potvrzené akceptaci obchodní nabídky formou objednávky nebo smlouvy o dílo.
- Před výrobní dokumentací nutno zaměřit skutečné rozměry přilehlých konstrukcí
- Jakákoliv změna v objednávce, která obsahuje dodatek, odchylku nebo jinou změnu oproti této obchodní nabídce se považuje za novou nabídku. V takovém případě budou změny podmínek nové dohodnuty mezi oběma smluvními stranami.
- V případě posunu díla po uzavření SoD, objednávky o více než 30 dní, lze přistoupit k úpravě ceny.