

DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
IČO 25391941
DIČ CZ25391941

Číslo jednací: ZŠČV/343/2024
V České Vsi: 11. 12. 2024

Vyřizuje: Mgr. Filip Worm
Telefon: 733 712 292

Hliníkové dveře

Dobrý den,
objednáváme u Vás hliníkové výplně otvorů v provedení a rozsahu dle přiložené cenové nabídky CNAL24120003 B ze dne 10. 12. 2024.
Jedná se o dodávku v rámci popovodňové obnovy ZŠ Česká Ves, a to hlavních vstupních dveří a dveří oddělujících jednotlivé budovy. Tyto dveře nahradí stávající prosklené povodní zničené dveře v 1. NP školy.

Dodávka obsahuje:

- 2 ks dvoukřídlových exteriérových dveřních výplní otvorů s panikovým kováním
- 7 ks dvoukřídlových interiérových dveřních výplní otvorů s panikovým kováním

Příloha:

- cenová nabídka dodavatele

Děkuji za vstřícnost a těším se na spolupráci.

Mgr. Filip Worm

Digitálně podepsal Mgr. Filip Worm
Datum: 2024.12.12 09:04:29 +01'00'

Mgr. Filip Worm
ředitel školy

Ing.arch Tomáš Pospíšil

V Šumperku:

Vyřizuje: Jan Nesvadba

Cenová nabídka: CNAL24120003 B

10.12.2024

Specifikace: ZŠ Česká Ves


Vážený(á),
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil (a) Vaší poptávkou a dovolujeme si Vám nabídnout naše výrobky. Technické specifikace a podrobný rozpis s cenami je součástí této cenové nabídky.

Kalkulováno je: Standardní provedení s detaily uvedenými u jednotlivých pozic.
Nabídka obsahuje: Zaměření výrobků na stavbě, zpracování výrobní a montážní technické dokumentace.
Nabídka neobsahuje: Demontáž a likvidaci. Zapojení elektrických komponent.
Lemovací prvky oken a dveří, zednické začištění. Venkovní a vnitřní parapety, žaluzie.
Zařízení staveniště a lešení. Heat Soak Test viz text níže. Není-li uvedeno jinak.
Záruka: 60 měsíců na prvky systému Reynaers, 24 měsíců na zasklení, DLS (sestavy schránek) a další příslušenství dle jednotlivých dodavatelů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. V záruce doporučujeme provádět servis 2x ročně. Záruka na servisní práce 24 měsíců.
Platnost nabídky: 14 dnů od data zpracování.
Platební podmínky: Dle Sod

Generální klíč není součástí dodávky. Je nutné zpracovat projekt.

Zahájení montážních prací je možné podle dohody, obvykle do 8 - 10 týdnů od uzavření smlouvy o dílo, úplného vyjasnění technického a architektonického řešení a úhrady zálohové faktury. Cena může být upravena v závislosti na změnách projektu, technického řešení a přesných specifikacích, ale také v důsledku kurzových změn a změn dodavatelských cen. Statické záležitosti je nutné konzultovat s autorizovaným statikem.

2x 001



Dveřní prvky 1870 mm x 2135 mm, sestávající z 2kř.

200 204 Kč

dveří.

Systém: Reynaers MASTERLINE 8

Úniková funkce:

Ve směru otvírání (zevnitř ven)

Hlavní křídlo: Únikový východ EN 1125

Vedlejší křídlo: Únikový východ EN 1125

Hodnota U_w : 1,6 W/(m²K)

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven L

Povrchové úpravy:

Profily: 59 1000 Satén Béžová zelená 1000 Standard

Zasklení:

4 x 7+4+7mm Trojsklo Cx33.2-16-4-16-Cx33.2 $U=0,6$ $U_g=0,6$ W/(m²K)

Profily:

Rám: 80 mm

Sloupek: 107 mm

Dv.křídlo: 104.5 mm

Dveřní kování:

Zámková stavební vložka GU ser.88

Stavěče

Panikový zámek tříbod s motor, hrazdy nerez, samozavírače s kord., venkovní koule

Nápojení na podlahu:

Prah s přeřušeným tepelným mostem


Průchod hl. křídlem pouze 734 mm !!

Součet

2x 100102,00 Kč =

200 204 Kč

1x 002

**Dveřní prvek 1480 mm x 2135 mm, sestávající z 2kř.**
dveří.

41 997 Kč

Systém: Reynaers CS 59-PA

Úniková funkce:

Ve směru otvírání (zvenitř ven)

Hlavní křídlo: Nouzový východ EN 179

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven L

Povrchové úpravy:

Profily: 59 1000 Satén Béžová zelená 1000 Standard

Zasklení:

2 x 3+4mm Jednosklo bezpečnostní CX33.1

Profily:

Rám: 36.5 mm

Dv.křídlo: 97.5 mm

Balíky dveřního kování:

Dveřní kování:

Dveřní Koule/klika panik

Přechodka

Dveřní pant

Dveřní Zavírač s aretací

1-bodový panikový zámek

Elektrický protikus


Napojení na podlahu:

Kartáč

Součet

= 41 997 Kč

2x H/D3

**Dveřní prvky 1480 mm x 2135 mm, sestávající z 2kř.**
dveří.

81 758 Kč

Systém: Reynaers CS 59-PA

Úniková funkce:

Ve směru otvírání (zvenitř ven)

Hlavní křídlo: Nouzový východ EN 179

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven L

Povrchové úpravy:

Profily: 59 1000 Satén Béžová zelená 1000 Standard

Zasklení:

2 x 3+4mm Jednosklo bezpečnostní CX33.1

Profily:

Rám: 36.5 mm

Dv.křídlo: 97.5 mm

Balíky dveřního kování:

Dveřní kování:

Klika/klika panik

Zámková stavební vložka GU ser.88

Dveřní pant

Dveřní Zavírač s aretací

1-bodový panikový zámek

Napojení na podlahu:


Kartáč

Součet

2x 40879,00 Kč =

81 758 Kč

1x H/D4

**Dveřní prvek 2180 mm x 2390 mm**, sestávající z 2kř. dveří.

47 194 Kč

Systém: Reynaers CS 59-PA

Úniková funkce:

Ve směru otvírání (zvenitř ven)

Hlavní křídlo: Nouzový východ EN 179

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven L

Povrchové úpravy:

Profily: 59 1000 Satén Běžová zelená 1000 Standard

Zasklení:

4 x 3+4mm Jednosklo bezpečnostní CX33.1

Profily:

Rám: 36.5 mm

Sloupek: 96 mm

Dv.křídlo: 97.5 mm

Balíky dveřního kování:

Dveřní kování:

Dveřní Klika /klika

Dveřní pant

Dveřní Zavírač s aretací

1-bodový panikový zámek


Napojení na podlahu:

Kartáč

Součet

= 47 194 Kč

1x H/D5

**Dveřní prvek 1700 mm x 2135 mm**, sestávající z 2kř. dveří.

41 424 Kč

Systém: Reynaers CS 59-PA

Úniková funkce:

Ve směru otvírání (zvenitř ven)

Hlavní křídlo: Nouzový východ EN 179

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven L

Povrchové úpravy:

Profily: 59 1000 Satén Běžová zelená 1000 Standard

Zasklení:

2 x 3+4mm Jednosklo bezpečnostní CX33.1

Profily:

Rám: 36.5 mm

Dv.křídlo: 97.5 mm

Balíky dveřního kování:

Reynaers FUHR 1P D40 Panika - Fuhr - (2kř. = dělený

Panika) -1P - Hloubka na vložku 40mm - EN179 - Funct. D

- PZ

Dveřní kování:

Dveřní Klika/klika panik

Zámková stavební vložka GU ser.88

Dveřní pant

Dveřní Zavírač s aretací

1-bodový panikový zámek


Napojení na podlahu:

Kartáč

Součet

= 41 424 Kč

1x H/D6

**Dveřní prvek 1730 mm x 2135 mm, sestávající z 2kř.**
dveří.

42 625 Kč

Systém: Reynaers CS 59-PA

Úniková funkce:

Ve směru otvírání (zvenitř ven)

Hlavní křídlo: Nouzový východ EN 179

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven L

Povrchové úpravy:

Profily: 59 1000 Satén Běžová zelená 1000 Standard

Zasklení:

2 x 3+4mm Jednosklo bezpečnostní CX33.1

Profily:

Rám: 36.5 mm

Dv.křídlo: 97.5 mm

Balíky dveřního kování:

Dveřní kování:

Dveřní Koule/klika

Přechodka

Dveřní pant

Dveřní Zavírač

1-bodový panikový zámek

Elektrický protikus zámku

Napojení na podlahu:


Kartáč

Součet

=

42 625 Kč

1x H/D7

**Dveřní prvek 1580 mm x 2080 mm, sestávající z 2kř.**
dveří.

57 664 Kč

Systém: Reynaers CS 59-PA

Úniková funkce:

Ve směru otvírání (zvenitř ven)

Hlavní křídlo: Únikový východ EN 1125

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven L

Povrchové úpravy:

Profily: 59 1000 Satén Běžová zelená 1000 Standard

Zasklení:

2 x 3+4mm Jednosklo bezpečnostní CX33.1

Profily:

Rám: 36.5 mm

Dv.křídlo: 97.5 mm

Balíky dveřního kování:

Reynaers FUHR 1P D40 Panika - Fuhr - (2kř. = dělený

Panika) - 1P - Hloubka na vložku 40mm - EN1125 - Funct.

D - PZ

Dveřní kování:

Paniková hrazda na hl křídle/klika bez otvoru pro vložku.

Dveřní pant

Dveřní Zavírač s aretací

1 bodový panikový zámek

Napojení na podlahu:

Kartáč

Součet

=

57 664 Kč

1x	H/D8	Montážní práce			
		Montážní práce			25 700 Kč
		Montáž+doprava	24300 Kč		
		Pásky i3systém	1400 Kč		
		Součet		=	25 700 Kč
Cena celkem bez DPH					538 566 Kč
DPH					

TECHNICKÝ POPIS:

Reynaers systémy:	MasterLine 8 okna a dveře / al profil hl. 77 mm / $U_f \leq 1,9$ / HI 1,6 / HI+1,2 W/m ² K MasterPatio posuvný systém U_f až 1,2 W/m ² K CS 59Pa okna a dveře / 1-komor. al profil hl. 50 mm, bez přerušného tepelného mostu, pro vnitřní příčky CS 77HI okna a dveře / 3-komor. al profil hl. 68 mm, $U_f \leq 1,2$ W/m ² K, pro běžná okna a dveře obytl. budov CW50 fasádní systém / pohledové šířky 50 mm, $U_f \leq 0,8$ W/m ² K CR120 zimní zahrady
Kování okna	celoobvodové SOBINCO (Belgie) s pojistkou proti chybné manipulaci okenní kliky
Kování dveří:	dle popisu u položky (kliky, madla, samozavírače)
Těsnění:	dvoumístné těsnění z EPDM
Barva vnější:	dle popisu u položky, označení RAL
Zasklení:	dle popisu u položky
Rozměry:	rozměry otvorových výplní v cenové nabídce jsou vnější rozměry rámu a uvádí se ve sledu šířka x výška . Náčrty prvků představují pohled z venku . (platí pouze, jsou-li součástí nabídky)
Vysvětlivky pojmů:	
Demontáž:	cena demontáže zahrnuje vybourání starých okenních a dveřních prvků a jejich uložení v místě demontáže.
Likvidace:	cena likvidace zahrnuje odvoz demontovaných okenních a dveřních prvků a jejich uložení na skládku.
Montáž:	cena montáže je stanovena za předpokladu stavební připravenosti a jednorázového provedení montážních prací. Vícenáklady vzniklé z přerušení montáže z viny objednavatele budou fakturovány k tíži objednatele. V ceně montáže je zahrnuto zaměření stavebních otvorů, usazení okenních a dveřních prvků do připravených stavebních otvorů, zakotvení jednotlivých okenních a dveřních prvků, vypěnění montážní spáry tepelně-izolační polyuretanovou pěnou a seřízení jednotlivých funkcí okenních a dveřních prvků.
Zednické práce:	cena zednických prací zahrnuje zapravení vnitřních okenních a dveřních špalet.
Změna nabídky:	změny v rozsahu nabídky před uzavřením smlouvy o dílo jsou možné pouze písemnou formou.

Rádi uvítáme Vaši objednávku a ujišťujeme Vás, že jejímu vyřízení budeme věnovat maximální péči a pozornost. Pokud je Vám něco v nabídce nejasné nebo máte další požadavky, obraťte se na naše pracovníky, kteří Vás rádi navštíví a projednají s Vámi technické a obchodní detaily nabídky.

Věříme, že jsme naší nabídkou plně vyšli vstříc Vaším požadavkům a představám a doufáme, že důvěru nám projevenou vyjádříte svojí objednávkou. Rozhodnete se tak pro jeden z nejlepších vícekomorových profilových systémů **REYNAERS** od předního světového výrobce AL profilů. Rovněž námi používané kování **SOBINCO** patří mezi nejlepší systémy. O kvalitě našich výrobků Vás rovněž přesvědčí certifikáty, osvědčení a referenční stavby, jež Vám rádi předložíme.

Upozornění:

Samovolné prasknutí skla vlivem termálního šoku může nastat na libovolné tabuli skla v izolačním zasklení ve chvíli, kdy na tuto tabuli skla působí teplotní rozdíl více než 30°C. Riziko samovolného prasknutí skla vlivem termálního šoku je zvýšené při umístění izolačního skla na východní, jižní a západní straně fasády budovy. Skla, která prasknou vlivem působení termálního šoku, nelze v žádném případě reklamovat. Ochrana proti termálnímu šoku je použití skla tepelně tvrzeného, případně prohřívání tepelně tvrzeného skla s HST (tzv. Heat soak testu) nebo tepelně zpevněného skla.

Doporučujeme tepelně tvrzená skla (kalená - ESG) vč. HST (ESG+HST). HST - Heat soak test je technologický proces, při kterém se zahříváním a chlazením skla simulují podmínky při nichž může dojít k jeho samovolnému prasknutí. Tyto lomy jsou způsobeny přítomností krystalů sulfidu niklu. Případná exploze ESG skel bez HST není důvodem k reklamaci.

DOLS-výroba Dveří, Oken a Listovních Schránek, a.s. upozorňuje příjemce této zprávy, že vůči němu činí nezávaznou nabídku a vyhrazuje si právo smlouvu neuzavřít, žádné úkony či jednání z jeho strany nelze považovat za příslib uzavření smlouvy a prohlašuje, že straně, které je adresována nabídka neodpovídá dle § 1728 a § 1729 Občanského zákoníku v platném znění. DOLS-výroba Dveří, Oken a Listovních Schránek, a.s. v souladu s §1740 odst. 3 občanského zákoníku nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. DOLS-výroba Dveří, Oken a Listovních Schránek, a.s. nepřipouští ani uzavření smlouvy odkazující na obchodní podmínky, které si podle § 1751 odst. 2 občanského zákoníku vzájemně odporují, a dále dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučuje použití obchodních zvyklostí v rámci celého procesu jednání o smlouvě. DOLS a.s. v souladu s § 1758 občanského zákoníku nepřipouští uzavření smlouvy a její změny či doplnění v jiné než písemné formě, tedy se vylučuje použití § 1757 občanského zákoníku. S přátelským pozdravem



Jan Nesvadba
obchodní oddělení AI
tel: 777 785 989

* Hliníková okna, dveře, zimní zahrady, prosklené fasády REYNAERS *

