

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obchodní název: **Městská část Praha - Zbraslav**
se sídlem: Zbraslavské nám. 464, 156 03 Praha - Zbraslav
Jednající: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha - Zbraslav
IČ: 00241857
DIČ: CZ00241857
Telefon: 257 111 888

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha–Zbraslav.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Eva Šinknerová telefon: 257 111 846, e-mail: eva.sinknerova@mc-zbraslav.cz

(dále též „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: TechnoBank s.r.o.
Sídlo: Dolina 69/15, 165 00 Praha 6 – Lysolaje
jednající: Miroslav Fišar
IČ: 26500213
DIČ: CZ26500213
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
Číslo účtu: 7268392/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:
Stanislav Hlušička 776 689 171 , stanislav.hlusicka@technobank.cz

(dále též „zhotovitel“)

Článek 2 - Základní ustanovení

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Dodávka a montáž šatních skříněk, ZŠ VI. Vančury, Praha-Zbraslav**“, a to v rozsahu, v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předmět díla předat objednateli.

2.2 Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo řádně a v náležitě kvalitě provedené a ukončené ve sjednaném termínu dokončení díla převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu, a to ve výši a

za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek 3 – Předmět, účel a rozsah díla

3.1 Předmětem díla je realizace prací na projektu „**Dodávka a montáž šatních skříněk v ZŠ Vl. Vančury, Praha-Zbraslav**“. Jedná se o dílo spočívajících v dodávce a umístění šatních skříněk v určených prostorách základní školy dle nákresu půdorysu 1. NP, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

a) I etapa:

Počet šatních skříněk 334 dvířek

Počet botníků 335 dvířek

b) II. etapa:

Počet šatních skříněk 56 dvířek

Počet botníků 55 dvířek

3.2 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla (např.: zařízení a příprava prostoru pro montáž, zajištění požadovaných dokladů a revizí k příjemce díla, úklid prostoru po montáži). Účelem díla je dodávka a montáž šatních skříněk, které budou plně funkční, po estetické stránce budou odpovídat standardu, budou splňovat podmínky dané technickým listem a bude splňovat stanovené podmínky v zadávací dokumentaci, včetně dodání související dokumentace skutečného provedení díla.

3.3 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně případných změn dodatku a doplňků sjednaných stranami. Při zhotovení díla bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, podmínkami stanovenými ČSN a obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při montáži, neodporují-li platným ČSN.

3.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že dodávané dílo je v celém rozsahu nové, nebylo dříve použito a není ani repasované. Dílo má vlastnosti, které si strany ujednaly, vlastnosti, které objednatel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu díla a hodící se k účelu, který vyplývá zejména z této smlouvy, vyhovuje požadavkům právních předpisů, a je bez jakýchkoli vad, a to i právních.

3.5 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem (ve formě písemného dodatku).

3.6 Místem plnění je budova Základní školy Vladislava Vančury, Hauptova ulice č.p. 591, Praha-Zbraslav.

Článek 4 – Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v těchto termínech:

Dodávka a montáž skříněk dle etapy I. si vyžádá 2 - 3 kalendářní dny

Dodávka a montáž skříněk dle etapy II. si vyžádá 1 -2 kalendářní dny

a) **termín zahájení prací I. etapy** je stanoven nejpozději na den 30.10.2019 O termínu předání místa plnění bude sepsán protokol o převzetí podepsaný oběma stranami;

b) **termín dokončení díla I. etapy** je stanoven nejpozději na 1.11.2019V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.

c) **termín provedení díla II.etapy** se stanoví červenec srpen 2020 , nejdéle však do 25.8. 2020

4.2 Zhotovitel se zavazuje koordinovat provádění díla v souladu s požadavky objednatele, koordinovat

a o dílo

začátek, průběh a ukončení prací.

- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují, bude odpovídat sjednanému účelu a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

Článek 5 - Cena za dílo

- 5.1 Obě smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedení díla ve výši

I. etapa bez DPH: 553 411,00 Kč

II. etapa bez DPH: 96 124,00 Kč

Celkem bez DPH 649 535,00 Kč

DPH ve výši 21% 136 402,00 Kč

Celkem vč. DPH 785 937,00 Kč

(slovy sedm set osmdesát pět tisíc devět set třicet sedm korun českých)

- 5.2 Celková cena je stanovena jako cena maximální a obsahuje veškeré náklady nutné k řádné a včasné realizaci předmětu díla v místě plnění
- 5.3 Cena díla bude zaplácena po etapách dle časového harmonogramu plnění, a to I. etapa po ukončení v roce 2019, II. etapa po ukončení v roce 2020, následovně: Pokud budou při předání díla zjištěny drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla dle čl. 8 této smlouvy, objednatel dílo převezme a zaplatí 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% z ceny díla objednatel doplatí po odstranění drobných vad a nedodělků.
- 1.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla za provedené práce formou faktury, vystavené zhotovitelem po úplném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 5.4 Splatnost faktur činí 21 kalendářních dnů a počíná běžet od jejich prokazatelného doručení objednateli. Povinnost zaplacení ceny je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.5 Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku s tím, že faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 5.6 Jestliže nebude příslušná faktura obsahovat veškeré údaje dle odstavce 5.7, nebo vyžadované právními předpisy pro daňový a účetní doklad, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se ruší původní doba její splatnosti a objednatel tak není v prodlení s plněním. Nová lhůta splatnosti počne běžet dnem doručení řádně opravené či nově vystavené faktury objednateli.
- 5.7 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

Článek 6 - Provádění díla

- 6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel, který zajistí jeho zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy v plném rozsahu seznámil se všemi podklady předanými k realizaci díla (především se zadávací dokumentací) a neshledal v nich žádné překážky k bezvadnému provedení díla v souladu s touto smlouvou, dále také s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na své náklady a nebezpečí. Při použití třetích osob při provádění díla, byť jeho dílčí části, nese zhotovitel plnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, přičemž o použití třetích osob, které musí být zavázány ve sjednaném rozsahu podle této smlouvy, je povinen předem písemně informovat objednatele a vyžádat si předem jeho písemný souhlas s použitím třetích osob.
- 6.4. Veškeré materiály, výrobky a zařízení, která zhotovitel použije pro splnění závazků z této smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, ledaže je v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že pro splnění závazků dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění závazků dle této smlouvy nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, či materiály, výrobky anebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.
- 6.5. Objednatel má právo kontrolovat plnění závazků dle této smlouvy zhotovitelem. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje jakoukoli svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu plnění závazků dle tohoto odstavce provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly plnění závazků dle této smlouvy je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 6.6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z plnění závazků dle této smlouvy pracovníka, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn zejména takového pracovníka vykázat z místa plnění. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům případného poddodavatele zhotovitele.

Článek 7 - Bezpečnost práce

- 7.1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, dále bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
- 7.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru předaného staveniště (pracoviště) vyjma zajištění kolektivní ochrany (které není předmětem této smlouvy) ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17.8.2005 a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel také plně odpovídá za dodržování hygienických předpisů. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a

odpovědnost.

Článek 8 - Předání a převzetí díla

- 8.1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a včasným předáním kompletního a provozuschopného předmětu díla dle jednotlivých etap a veškerých dokladů k příjemce díla. V případě, že objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel má právo předmět díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, nebude odpovídat sjednanému účelu nebo pokud doklady k příjemce nebudou úplné/kompletní, popř. budou vykazovat závady. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
- 8.2. Dílo je převzato dnem podpisu předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Předmět díla bude předán jako jeden celek v termínu oznámeném objednateli 3 dny dopředu.
- 8.4. Pokud se objednatel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí díla nebo jeho části, případně odmítne dílo převzít, aniž by vykazovalo vady bránící jeho užívání, má se za to, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

Článek 9 - Odpovědnost zhotovitele za vady díla a za škodu

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude mít vlastnosti stanovené v této smlouvě i všech příslušných a technických normách a právních předpisech vztahujících se k materiálu a pracím tvořícím součást díla.
Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **61 měsíců**.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedostatečnou údržbou a vandalismem.
Pokyny pro kontrolu a údržbu budou součástí předávací dokumentace.
- 9.2. Zjištěné vady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou po dobu trvání záruční lhůty.
- 9.3. Odpovědnost za vzniklé škody způsobené činnostmi zhotovitele je zajištěna pojišťovací smlouvou č. 860308800 u **Kooperativa pojišťovna ,a.s.**, s jejímž obsahem byl objednatel seznámen před podpisem této smlouvy o dílo (předložením kopie pojistné smlouvy).
- 9.4. V reklamaci objednatel uvede, jak se reklamované vady projevují.
- 9.5. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
- a) v případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má objednatel právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 14 dnů po jejím oznámení zhotoviteli.
 - b) v případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele, spočívající v tom, že zhotovitel neodstraní vady díla do 30 dnů po jejich oznámení, odstranit vady na své náklady, může z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatnit důvodně vynaložené náklady na provedení opravy.
 - c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady díla do 30 dnů po jejich oznámení, nebo v případě vady neodstranitelné má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

Článek 10 - Smluvní pokuty

- 10.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla v termínu podle této

smlouvy činí 0,15% z celkové ceny díla bez DPH za každý, i započatý, den prodlení.

- 10.2. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku ve lhůtě, k níž se podle této smlouvy zavázal, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu nebo nedodělek, a to za každý den prodlení.
- 10.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením faktur, a to ve výši 0,15% za každý den prodlení.
- 10.4. Smluvní pokuta je splatná do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení jejího písemného vyčíslení druhé smluvní straně.
- 1.2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, jíž se objednatel může domáhat v plné výši vedle smluvní pokuty.

Článek 11 – Ukončení smluvního vztahu

- 11.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením.

Objednatel může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení Zhotoviteli, a to s okamžitým účinkem ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli, pokud:

- (a) Zhotovitel je v prodlení s řádným a bezvadným předáním Předmětu koupě v termínu uvedeném v odstavci 4.1 této Smlouvy, a to o více než pět (5) pracovních dnů;
- (b) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Zhotovitele na jakékoliv vady Předmětu díla neodstraní takové vady během lhůty stanovené Objednatelem;
- (c) se v záruční době objeví jakákoliv vada Předmětu díla opakovaně;
- (d) v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
- (e) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle §136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění;
- (f) v případě, že Zhotovitel v Nabídce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení Zakázky.

Za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

- 11.2 Jakýmkoliv ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky Objednatele vyplývající z jakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení Zhotovitele, k nimž došlo před takovým ukončením, zejména nárok na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, respektive zániku, této Smlouvy.
- 11.3 Zhotovitel může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení Objednateli, a to s okamžitým účinkem ke dni doručení takového oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou Ceny po dobu delší než třicet (30) dnů po dni splatnosti příslušné faktury Zhotovitele.
- 11.4 Objednatel nebo zhotovitel mohou od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení povinností dohodnutém v této smlouvě nebo v případě stanoveném občanským zákoníkem. Smluvní strany mohou také od smlouvy odstoupit v případě, že na druhou smluvní stranu bude prohlášen úpadek ve smyslu ust. § 136 zák. č. 182/2006 Sb.
- 11.5 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení tohoto závazku:

- Prodlení zhotovitele s konečným termínem pro řádné dokončení díla a jeho včasné předání objednateli, delší jednoho měsíce.

- 11.6 Při odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany vyúčtování prací dosud provedených na díle. Nárok na náhradu škody není dotčen.
- 11.7 Smluvní strany se zavazují vyrovnat vzájemně veškeré závazky plynoucí z této smlouvy do 2 měsíců ode dne ukončení této smlouvy.

Článek 12 - Doručování

- 12.1 Veškeré právní úkony mezi smluvními stranami budou činěny písemnou formou a jsou platné a účinné pouze v případě, že listiny obsahující tyto právní úkony, byly doručeny druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Pro účely doručování se použijí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nepožádá-li některá ze smluvních stran písemně o doručování na jinou adresu.
- 12.2 Písemnosti odeslané poštou doporučenou zásilkou druhé smluvní straně se považují za doručené dnem:
- a) převzetí zásilky,
 - b) odeprání přijetí zásilky,
 - c) vrácení zásilky jako nedoručitelné, pokud nelze adresáta na uvedené adrese zjistit, nebo změnil-li adresát svůj pobyt a doručení zásilky není možné.
- 12.3 Nebyl-li adresát zastížen a písemnost byla uložena doručovatelem na poště, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Článek 13 - Závěrečná ujednání

- 13.1 Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se použijí ustanovení právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 13.2 Změny této smlouvy mohou být, po jejím podpisu oběma smluvními stranami, řešeny jen písemně formou dodatků.
- 13.3 Zhotovitel nepostoupí, nepřevéde a nebude ani jinak disponovat s právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a navazujících dílčích objednávek bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že tuto smlouvu nepostoupí bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden.
- 13.5 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného či neúčinného.
- 13.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha–Zbraslav
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve

smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 13.8 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že tato smlouva vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto smlouvou založených, a že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Půdorys 1. NP umístění šatních skříněk + technické listy

Pojistná smlouva

Za zhotovitele:

V Praze dne 19.8.2019

Miroslav Fišar, jednatel

TechnoBank,s.r.o.

TechnoBank
PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK
Vzorkovna: Dohlna 69/15, 165 00 Praha 6 - Lysolaj
www.kovovy-nabytek.cz, tel.: 233 081 282
IČO: 26500213, DIČ: CZ26500213



Za objednatele:

V Praze dne 21. 08. 2019

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

MČ Praha - Zbraslav

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	2 20 321 19
ze dne	12.8.2019
za správnost:	Spáčilová

ROZMÍSTĚNÍ SKŘÍŇEK - VARIANTA A (ZDVOJENÉ SKŘÍŇKY NAD SEBOU)

1. NP

M 1:150

- v 1. NP umístěno 167 zdvojených skříněk > celkem 334 míst
- nenormová šířka uličky, měla by být 2400 mm
 - lze řešit přesunem 30 dvojskříněk do 2. NP
- vstupní šatna - přezouvání - 72 pětidveřových skříněk > celkem 360 míst

- zdvojená skříňka - š. x h. x v. - 300 x 500 x 1800 mm



- pětidveřová skříňka - š. x h. x v. - 380 x 450 x 1800 mm




Technický list šatních skříněk s dvouplášťovými dveřmi – platí pro skříňky a botníkové boxy v nabídce

Detailní popis


Třetí generace šatních skříní s dveřmi vloženými do rámové konstrukce korpusu prošla kompletním přepracováním všech významných konstrukčních prvků. Kovové díly jsou vyrobeny z ocelového plechu se zvýšenou pevností. Rámová konstrukce přední části korpusu je nově profilovaná. Poskytuje tak vyšší odolnost proti násilnému vtlačení dveří do korpusu a zároveň tvoří tuhou oporu bezpečnostní závory zámku. Kompletně byla přepracovaná také konstrukce dveří. Nové jsou výztužné prvky, standardní příprava pro instalaci omezovače úhlu otevíření i tlumící dorazové prvky.

Dvouplášťové dveře




Povrchová úprava

Lakování je provedeno interiérovou práškovou barvou, která se v elektrostatickém poli nanese na povrch výrobku předupravený železitým fosfátem. Výsledná vrstva laku je zdravotně nezávadná, pružná a mechanicky odolná.




Systém větrání

Korpus je vybaven účinným systémem větrání, který se značnou rezervou plní požadavky normy DIN 4547. Větrací otvory mají bezpečný průřez a jsou umístěny do čelní hrany horní příčky, dna skříně, zadní stěny skříně a do plochy všech polic.



Systém uzamykání



● Cylindrický zámek C1, 4000 kombinací, možnost dodání centrálního klíče.

Pro uzamykání je použita závora s bezpečnostním hákem, který zvyšuje odolnost proti vypáčení dveří.

Specifikační body

Produktová linie ALDOP, bezpečnostní třída B

- Dvouplášťové dveře s vysokou odolností proti namáhání kroucením a ohýbáním
- Zesílení konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
- Celosvařovaná konstrukce
- Závora zámku s hákem - ochrana proti vypáčení dveří
- Zavěšení dveří na masivních kovových čepech, maximální úhel otevření dveří 100°
- **Omezovač** úhlu otevření dveří
- Plastový transparentní rámeček pro jmenovku velikosti 15 x 60 mm (v nabídce je číslování skříněk místo plastového rámečku nebo dole dohody)
- Háček na ručník v plášti dveří (neplatí pro boxové skříňky)

- Šatní tyč s nosností 10 Kg (neplatí pro boxové skříňky)
- V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 Kg (neplatí pro boxové skříňky)
- Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
- Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu (neplatí pro boxové skříňky - 4-5 dvířek nad sebou v jednom sloupci)
- Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

Materiál

ocelový plech tl. 0,6 mm se zvýšenou pevností, jakost KOSIL 200. Oproti běžnému plechu jakosti DC01 je pevnost vyšší o cca 15-20%.

U dna skříní širších než 800 mm vč. je dno z plechu tl. 0,8 mm, rovněž jakost KOSIL 200.

Možno doložit hutními atesty.

Potvrzení o pojištění *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem, Název / Jméno a příjmení: **TechnoBank, s.r.o.** IČO: **26500213**, adresa sídla / bydliště: **Dolina 69/15, 165 00 Praha** uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603088800**

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 13.5.2014 do 12.5.2024.**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: **5 000 000 Kč**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje tato připojištění:

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 1 000 000 Kč

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

V Brně dne 12.5.2014



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s.
VIENNA INSURANCE COMPANY
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRAŽNÍ 1634/4
602 00 BRNO 2

.....
podpis zástupce pojistitele
Dagmar Nezvalová, underwriter



NABÍDKA ČÍSLO NA19-0727

PRO:

Městská část Praha-Zbraslav
paní Eva Šinknerová
Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav
TEL.: 730 154 130

DATUM: 29.7.2019
VYŘIZUJE: Stanislav Hlušička
TEL.: 776 689 171
FAX:
E-MAIL: stanislav.hlusicka@technobank.cz

Umístění šatních skříněk, ZŠ VI. Vančury, Praha-Zbraslav

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
	1. ETAPA	1 ks		
	<ul style="list-style-type: none">skřínky = 167 sloupců zdvojených skříněk = 334 dvířek botníky = 67 sloupců po 5ti dvířkách = 335 dvířek botníkových			
002	Šatní skřínky - dvouplášťové dveře , zdvojené skříně = horizontálně dělené <ul style="list-style-type: none">A3M 30 3 2 A Kovová šatní skříň na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 6 boxů na sebou ve 3 sloupcích - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 mm. V oddělení: tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník (bez police). Dvouplášťové dveře s omezovačem otevření dveří, očíslování dvířek. Výška čísel dle dohody. Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř. Silikonové čochky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku. Uzamykání: Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč). Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříně jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně. V bocích skřínky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 světle šedá/ dvířka , výběr barvy ze základního odstínu palety Klasik Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 900 x 500 mm	41 ks	5 632,00 Kč	230 912,00 Kč

003	Šatní skříňky - dvouplášťové dveře , zdvojené skříně = horizontálně dělené	22 ks	3 856,00 Kč	84 832,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none">▪ A3M 30 2 2 A Kovová šatní skříň na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 4 boxy nad sebou ve 2 sloupcích - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 mm. V oddělení: tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník (bez police). Dvouplášťové dveře s omezovačem otevíření dveří, očíslování dvířek. Výška čísel dle dohody. Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknot dovnitř. Silikonové čochky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku. Uzamykání: Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč). Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříně jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně. V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 světle šedá/ dvířka , výběr barvy ze základního odstínu palety Klasik Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm			
004	Skříň s boxy - dvouplášťové dveře , 15 boxů v korpusu	11 ks	8 544,00 Kč	93 984,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none">▪ A3M 30 3 5 O Kovová šatní skříň na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 15-ti dvéřová - dvířka nad sebou ve třech sloupcích po 5 dvířkách - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 mm. Dvouplášťové dveře s omezovačem otevíření dveří, očíslování dvířek. Výška čísel dle dohody. Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknot dovnitř. Silikonové čochky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku. Uzamykání: Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) . Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříně jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně. V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 světle šedá/ dvířka , výběr barvy ze základního odstínu palety Klasik Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 900 x 500 mm			

005	Skříň s boxy - dvouplášťové dveře , 10 boxů v korpusu <ul style="list-style-type: none"> ▪ A3M 30 2 5 O <p>Kovová šatní skříň na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 10-ti dvéřová - dvířka nad sebou ve dvou sloupcích po 5 dvířkách - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 mm. Dvouplášťové dveře s omezovačem otevření dveří, očíslování dvířek. Výška čísel dle dohody. Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř. Silikonové čochky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku. Uzamykání: Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) . Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříňe jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříňe. V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 světle šedá/ dvířka , výběr barvy ze základního odstínu palety Klasik Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm</p>	17 ks	5 849,00 Kč	99 433,00 Kč
006	Centrální klíč Burg , 1x ZDARMA <ul style="list-style-type: none"> ▪ CK BURG HXL <p>Klíč centrální BURG HXL Pro zámky C1HO, šatní skříňky L3M a A3M CENA 450 Kč bez DPH</p>	1 Ks	0,00 Kč	0,00 Kč
007	Doprava + instalace <ul style="list-style-type: none"> ▪ Doprava, vyložení, stěhování, rozbalení, montáž, uložení na místo, PROŠROUBOVÁNÍ SKŘÍŇEK DO "BLOKŮ", odvoz obalového materiálu. <p>2. ETAPA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ skříňky = 28 sloupců zdvojených skříňek = 56 dvířek botníky = 11 sloupců po 5ti dvířkách = 55 dvířek botníkových 	1 ks	44 250,00 Kč	44 250,00 Kč

009	Šatní boxy - dvouplášťové dveře	14 ks	3 856,00 Kč	53 984,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none">A3M 30 2 2 A <p>Kovová šatní skříň na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 4 boxy nad sebou ve 2 sloupcích - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 mm. V oddělení: tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník (bez police).</p> <p>Dvouplášťové dveře s omezovačem otevíření dveří, očíslování dvířek. Výška čísel dle dohody. Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř. Silikonové čochky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku.</p> <p>Uzamykání: Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč). Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříň je vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně. V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 světle šedá/ dvířka , výběr barvy ze základního odstínu palety Klasik Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm</p>			
010	Skříň s boxy - dvouplášťové dveře , 15 boxů v korpusu	1 ks	8 544,00 Kč	8 544,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none">A3M 30 3 5 O <p>Kovová šatní skříň na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 15-ti dvéřová - dvířka nad sebou ve třech sloupcích po 5 dvířkách - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 mm. Dvouplášťové dveře s omezovačem otevíření dveří, očíslování dvířek. Výška čísel dle dohody. Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř. Silikonové čochky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku.</p> <p>Uzamykání: Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) . Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříň je vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně. V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 světle šedá/ dvířka , výběr barvy ze základního odstínu palety Klasik Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 900 x 500 mm</p>			

011	Skříň s boxy - dvouplášťové dveře , 10 boxů v korpusu	4 ks	5 849,00 Kč	23 396,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A3M 30 2 5 O <p>Kovová šatní skříň na soklu – ze spodu plastové kluzáky, 10-ti dvéřová - dvířka nad sebou ve dvou sloupcích po 5 dvířkách - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 300 mm. Dvouplášťové dveře s omezovačem otevření dveří, očíslování dvířek. Výška čísel dle dohody. Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř. Silikonové čochky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku.</p> <p>Uzamykání: Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) . Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříň jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříňe. V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus RAL 7035 světle šedá/ dvířka , výběr barvy ze základního odstínu palety Klasik Vnější rozměry (v x š x h): 1800 x 600 x 500 mm</p>			
012	Doprava + instalace	1 ks	10 200,00 Kč	10 200,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Doprava, vyložení, stěhování, rozbalení, montáž, uložení na místo, PROŠROUBOVÁNÍ SKŘÍŇEK DO "BLOKŮ", odvoz obalového materiálu. 			

CELKEM BEZ DPH:		649 535,00 Kč
CELKEM DPH	21%	136 402,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:		785 937,00 Kč

Termín: 30.-31.2019 , 2.ETAPA červenec-srpen 2020
Očíslování dvířek se provede po ustavení skříňek na místo.

Záruka: 61 měsíců.

Nevztahuje se na poškození vandalismem a porušením záručních podmínek. Záruční podmínky budou vypsány při předání v dodacím listě.

příplatková výbava: 390ks plastových vaniček do botníkových skříňek (obě etapy): VP25
Plastová vanička na obuv slouží k zachycení nečistot a vlhkosti a usnadňuje čištění. Díky profilovanému dnu nebrání proudění vzduchu větracími otvory ve dně skříňe. 390ks = 42 130,00 Kč vč. DPH