



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Kupující: Obec Skorošice
Sídlo: č. p. 93, 790 65 Skorošice
Zastoupená: Vladimír Solodujev, starosta obce
IČ: 006 35 863
DIČ: CZ00635863
Bankovní účet: 20721841/0100
Tel.: +420 584 437 246
E-mail: starosta@skorosice.cz
(dále i „kupující“)

a

Prodávající: THT Polička, s.r.o.
Sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192
Zastoupena: Martin Baláš, jednatel
IČ: 46508147
DIČ: CZ46508147
Bankovní účet: 72550001/2700
Tel/e-mail: 461 755 111 / tht@tht.cz
(dále i „prodávající“)
(dále společně i „smluvní strany“)

1.2

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

2. PŘEDMĚT KOUPE

2.1

Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat a odevzdat kupujícímu předmět koupě (dále také „zboží“) v rozsahu a specifikaci dle zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: „Pořízení evakuační techniky pro JSDH Skorošice“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010687 a v rozsahu Technických podmínek pro dopravní automobil, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v čl. 3 této smlouvy.

2.2

Zboží bude nové a nepoužité a bude dodáno v rozsahu a parametrech dle podmínek uvedených v:
a) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Pořízení evakuační techniky pro JSDH Skorošice“,
b) cenové nabídce prodávajícího, která je nedílnou součástí této smlouvy

2.3

Prodávající potvrzuje, že v rámci zadávacího řízení na výše uvedenou zakázku obdržel všechnu relevantní dokumentaci a podklady. Předmět koupě musí splňovat veškeré technické požadavky

stanovené právními předpisy pro tyto předměty (výrobky).

2.4

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží dle této smlouvy nepoškozené, v termínu sjednaném v čl. 4 této smlouvy, a to včetně všeho příslušenství a dokladů potřebných pro převzetí a užívání předmětu koupě (dodací list, návody k obsluze, doklady k provozu na pozemních komunikacích apod.).

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Celková cena zboží je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky prodávajícího uvedené v krycím listu nabídky k veřejné zakázce, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

1.977.400,- Kč (bez DPH)

(slovy: jeden milion devět set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta korun českých)

415.524,- Kč DPH 21%

2.392.645,- Kč vč. DPH

(slovy: dva miliony tři sta devadesát dva tisíc šest set padesát čtyři korun českých)

3.2

Ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné. Cena může být prodávajícím jednostranně upravena pouze v případě, že dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy účinnými v době zdanitelného plnění.

3.3

V kupní ceně je započtena dodávka vozidla a související služby v rozsahu a specifikaci dle zadávacích podmínek, doprava do místa určení a personální zajištění dodávky, zaškolení pro běžné užívání vozidla pro min. 2 osoby zadavatele, návody k obsluze v českém jazyce, potřebná pojištění, daně, cla, poplatky a další náklady související s řádným a úplným provedením předmětu veřejné zakázky.

3.4

Prodávající po odevzdání veškerého zboží kupujícímu vystaví fakturu, která musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.5

Splatnost faktury činí min. **30** (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

3.6

Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené prodávajícím. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

3.7

V případě, že kupujícímu vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody vůči prodávajícímu, je kupující oprávněn započíst jednostranně tuto částku proti částce uvedené na faktuře.

3.8

Veškeré smluvní sankce (zejména dle čl. 8) nebo náhradu škody se prodávající zavazuje řádně uhradit do **14** (čtrnácti) kalendářních dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1

Prodávající odevzdá veškeré zboží dle čl. 2 této smlouvy, jakož i doklady, které se k němu vztahují, kupujícímu nejpozději do **15. 03. 2021** od data uzavření této smlouvy.



5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1

Zboží je dodáno převzetím kupujícím, o čemž bude smluvními stranami sepsán a podepsán **předávací protokol**. Prodávající kupujícímu odevzdá zboží včetně dokladů, které se k němu vztahují. Vlastnické právo nabývá kupující okamžikem převzetí zboží. Ke stejnému okamžiku přechází na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě.

5.2

Zboží bude dodáno na adresu místa plnění: ČR, Olomoucký kraj, č. p. 93, 790 65 Skorošice. Dopravu zboží do místa plnění zabezpečuje prodávající.

5.3

Nebude-li zboží dodáno v termínu uvedeném v čl. 4 této smlouvy, je kupující oprávněn od této kupní smlouvy **odstoupit**.

6. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající se zavazuje při dodání zboží dle čl. 2 této smlouvy dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci v místě plnění. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci hradí prodávající.

6.2

Prodávající je povinen oznámit kupujícímu alespoň 3 pracovní dny předem předpokládanou dodávku zboží.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti potřebné pro jeho řádné užívání a nemá právní vady, zejména, že není zatíženo právem třetích osob.

7.2

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce trvání **48 měsíců**, nebo **100 000 ujetých kilometrů** (podle toho, která skutečnost nastane dříve). Záruční doba běží ode dne odevzdání zboží kupujícímu, potvrzeném předávacím protokolem dle čl. 5 této smlouvy.

7.3

Záruka prodávajícího se nevztahuje na vady předmětu plnění, které jsou způsobeny nesprávným užíváním a údržbou předmětu plnění v rozporu s uživatelským návodem, který prodávající dodal spolu s vozidlem.

7.4

Jestliže kupující zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného vozidla a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu prodávajícímu (**reklamace**). Kupující uvědomí prodávajícího o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.5

Prodávající potvrdí kupujícímu formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je prodávající povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí vozidla nebo vybavení za nové části, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky prodávajícího, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do **30 pracovních dnů** ode

dne uplatnění reklamace.

7.6

Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy bude předmět plnění v době vyřizování oprávněné reklamace mimo provoz.

7.7

Prodávající se zavazuje k poskytování pozáručního servisu po dobu životnosti předmětu plnění.

8. SMLUVNÍ SANKCE

8.1

Bude-li prodávající v prodlení s dodáním a odevzdáním zboží (v termínu dle čl. 4 této smlouvy), je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,3 %** (slovy: tři desetiny procenta) z celkové ceny zboží včetně DPH (čl. 3.1 této smlouvy). V případě prodlení delšího jak **30 kalendářních dnů**, je prodávající navíc povinen kupujícímu zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši **100 000,- Kč**. Tato jednorázová smluvní pokuta je stanovena s ohledem na skutečnost, že prodlení delší jak 30 kalendářních dnů bude pro kupujícího znamenat vysoké riziko ztráty dotačních finančních prostředků.

8.2

Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **0,01 %** (slovy: jedna setina procenta) z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8.3

Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,

8.4

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.

9.2

Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

9.3

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. Strana, která odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní sankce, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy zůstávají zachovány, stejně jako i další povinnosti, u kterých z jejich povahy vyplývá, že mají být zachovány i po nastoupení účinků odstoupení od smlouvy.

10. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

10.1

Pokud má prodávající v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu a zároveň je povinen předložit kupujícímu doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci výběrového řízení,



a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

10.2

Změnu jiné osoby, prostřednictvím které prodávající prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je prodávající oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu kupujícího.

11. ARCHIVACE A SOUČINNOST

11.1

Prodávající se zavazuje **uchovávat** veškeré doklady, které souvisí s realizací zakázky a jejím financováním po dobu nejméně 10 let od proplacení konečné faktury (finančního ukončení projektu), zároveň však alespoň do 31. 12. 2030.

11.2

Prodávající je povinen **uchovat** dokumentaci zakázky, a to originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály zadávací dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.

11.3

Prodávající je povinen umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení **kontroly** účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Tato povinnost se rovněž týká obydlí, je-li užíváné k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užíváné k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU).

11.4

Prodávající se zavazuje nepostoupit **pohledávky** plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

12. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12.1

Písemnosti doručované na základě této smlouvy se doručují na adresy, příp. jiné kontakty (např. fax, email, datová schránka) stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud adresát takové písemnosti odmítne převzetí, anebo si písemnost nepřevzme, má se písemnost za doručenu dnem odmítnutí převzetí, anebo dnem vrácení písemnosti odesílateli.

12.2

Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít k této smlouvě dodatek, nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

12.3

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této

smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

12.4

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

12.5

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží kupující a jeden prodávající.

12.6

Prodávající si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.7

Uzavření této smlouvy schválila rada obce na svém 33. zasedání konaném dne 22.10.2020, usnesením č. 113/2020, přijatým nadpoloviční většinou členů rady obce.

Příloha:


1. Technická specifikace
2. Krycí list nabídky

Ve Skorošicích dne 23.10.2020

V Poličce dne *03.11.2020*

OBEC


Skorošice 93
790 66 SKOROŠICE
IČO: 00635863 ④


.....
za kupujícího

Vladimír Solodujev, starosta



THT Polička, s.r.o.
572 01 Polička 14-


.....
za prodávajícího

Martin Baláš, jednatel THT Polička



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KRYCÍ LIST NABÍDKY

podaný pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

"Pořízení evakuační techniky pro JSDH Skorošice"

Zadavatel: Obec Skorošice, č. p. 93, 790 65 Skorošice, IČ 006 35 863

Uchazeč: THT Polička, s.r.o.
IČ: 46508147
DIČ: CZ46508147
Sídlo uchazeče: Starohradská 316, 572 01 Polička
Statutární orgán uchazeče: Helena Kohlová, jednatel
Martin Baláš, jednatel
Ing. Stanislav Červený, jednatel
Jaroslav Lorenc, jednatel
Bohumil Lorenc, jednatel

Osoba zmocněná k jednání: Pavel Trnka, tel. 461 755 235, e-mail: trnka@tht.cz
Zápis v obchodním rejstříku: Spis. zn. C 2192 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Telefon: 461 755 111
E-mail: tht@tht.cz
Bankovní spojení: 72550001/2700
Nabídková cena bez DPH: 1.977.400,- Kč
Samostatně DPH: (uvedená v % I v Kč) 21 % - 415.254,- Kč
Nabídková cena včetně DPH: 2.392.654,- Kč

Svým podpisem stvrzujeme, že před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti na jednání technické schůzky stanovené v termínu uvedeném v Výzvy o zahájení zadávacího řízení k podání cenové nabídky. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Poličce dne 21. 9. 2020.



THT Polička, s.r.o.
572 01 Polička 1-

Martin Baláš
jednatel společnosti

Technická specifikace podvozku

Mercedes-Benz - Sprinter 519 CDI

Model:	Mercedes-Benz Sprinter
Pohon:	4x4
Celková hmotnost:	5000 kg
Výkon motoru:	140 kW
Rozvor:	4325 mm
Lakování:	MB 3534 červená ohnivá. Odstín olakování podvozku (originál z výrobního závodu) je nejbližší k požadovanému odstínu RAL 3020 z technických podmínek. Originální lakování od výrobce podvozku musí být zachováno z důvodu dodržení záruky na karoserii.

Sériová výbava

Stálý převod $i = 4,182$
Aktivní brzdový systém
Multifunkční volant
Vysoká střecha
Akumulátor AGM 12 V 95 Ah
Úložný prostor nad čelním sklem
Odkládací schránka
Dálkové ovládání, trojtlačítkové
Manuální šestistupňová převodovka NSG 480
Determinální skla se zeleným filtrem na předním skle
Tachometr v km/h
Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče
Ukazatel vnější teploty
Asistent pro potlačení vlivu bočního větru
Asistent sledování jízdního pruhu
Nádrž na AdBlue 22 l
Boční poziční světla
Třetí brzdové světlo vzadu na střeše
Motor, OM 642 DE 30 LA 140 kW 3800/min
Emise Euro VI
Zadní lapače nečistot
Držák rezervního kola pod koncem rámu
Rezervní kolo
Ráfky 5,5 J × 16"
Airbag řidiče s předpínači bezpečnostních pásů
Posuvné dveře vpravo
Potah sedadel Maturin, černý
Hmotnostní varianta 5.000 kg

Štítky a dokumentace česky
Zakládací klín
Hydraulický zvedák

Zvláštní výbava

Volant s možností nastavení výšky a sklonu
Rozjezdový asistent
Rádio digitální (DAB)
Přídavná vnitřní baterie pro dodatečné spotřebiče
Multimediální systém MBUX se 7" dotykovou obrazovkou
Zásuvka pro přívěš 13 pólů
Přídavná elektrická zásuvka v kabině, 12 V / 15 A
Středová konzole optimalizovaná pro spolujezdce
Vyhřívaná a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka
Šachta 1-DIN vpředu pod stropem kabiny
Teplovodní nezávislé topení
Přídavný tepelný výměník v nákladovém prostoru
Vyhřívané sedadlo řidiče
Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC
Zobrazení stavu motorového oleje při studeném startu
Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce
Bez tachografu
Parkovací paket s couvací kamerou (obsahuje také přední a zadní parkovací čidla)
Palivová nádrž 93 litrů
Mlhová světla s funkcí přisvícení do zatáček
Zadní světlo LED
Boční ukazatele směru vpředu
Alternátor 14 V / 180 A
Bez systému Eco-Start-Stop
Omezovač rychlosti na 130 km/h
Přední lapače nečistot
Pevné tažné zařízení, koule
Pneumatiky 205/75 R16"C
Pneumatiky M+S
Airbag spolujezdce
Posuvné okno vpředu vlevo
Posuvné okno vpředu vpravo
Dvoukřídlé zadní dveře 270°
Černá tónovaná skla vzadu
Výstražný trojúhelník
Podvozek pro provoz na nekvalitních cestách
Řaditelný pohon všech kol s terénní redukcí

Technická data

Pohotovostní hmotnost vozidla:	
Přední náprava (prázdný)	1595 kg
Zadní náprava (prázdný)	1336 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2931 kg
Maximální přípustné hmotnosti:	
Přední náprava	2000 kg
Zadní náprava	3500 kg
Užitečné zatížení: 2069 kg	
Přípustná celková hmotnost:	5000 kg
Přípustná celková hmotnost jízdní soupravy:	7000 kg
Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90 % objemu nádrže.	

Přílohy technické specifikace podvozku:

- Technické podmínky pro dopravní automobil
- Seznam požárního příslušenství

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technické), kategorie podvozku **pro smíšený provoz** a hmotnostní třídy L (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. ,DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:

3.1 K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým výkonem nejméně 20 kW.1000 kg -1 největší technický přípustné hmotnosti DA

3.2 K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 4600 a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA.

3.3 K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybavena dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.5 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče.

3.6 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě

3.7 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilní s typem Led, výrobce pro úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybavena:

- 2x dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice
- autorádiem,
- 4x dobíjecí úchyty pro ruční svítilny
- v dosahu sedadla velitele jednou samostatnou zásuvkou pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3. 10 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA)

umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.11 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3. 12 K bodu 26 přílohy č. 1

Pro osvětlení vnitřních prostorů pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED.

3. 13 K bodu 30 přílohy č. 1

Žebřík pro výstup na střechu DA je svařovaný a je umístěn na zadní straně karoserie DA vpravo.

- S ohledem na požadovanou vysokou životnost je žebřík ocelový, žárově zinkovaný.

3. 14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3. 15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3. 16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „SKOROŠICE“.

3. 17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3. 18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3. 19 K bodu 6 přílohy č. 2

Nápravy jsou uspořádány 4 x 4 (je odpojitelný nebo připojitelný dle výrobce)

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

3. 20 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3. 21 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách. Jedna řada sedadel může být orientovaná proti směru jízdy.

4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení:

- přenosný záchranný a zásahový žebřík pro 3 osoby a dostupnou výškou 8 m 1 ks

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je vybaven střešním nosičem pro umístění rozměrného požárního příslušenství
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením
9. Přední část DA JE vybavena elektrickým lanovým navijákem.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem.

Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.

13. S ohledem na:
 - bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém oděvu a na různé výšky postav strojníků je DA vybaven výškově nastavitelným volantem
 - bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém oděvu a na různé výšky postav strojníků je DA vybaven výškově nastavitelným sedadlem řidiče
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
17. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.