



Kupní smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**OZ**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Kupující:	Základní škola Osek, okres Teplice
Sídlo:	Hrdlovská 662, 41705 Osek
IČO:	49087011
Bankovní ústav:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Jan Sklepník, ředitel školy
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Mgr. Jan Sklepník, ředitel školy
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX_
(dále jen „ Kupující “)	

a

Prodávající:	Hilbert Interiéry s.r.o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	28661133
DIČ:	CZ28661133
zapsaný v obch. rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211074
zastoupený ¹ :	Světlana Hilbertová - jednatelka
bankovní ústav:	XXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
zástupce ve věcech smluvních:	Světlana Hilbertová - jednatelka
telefon:	XXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXX zástupce ve
věcech	
technických:	Jiří Hilbert
telefon:	XXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXX
(dále jen „ Prodávající “)	

t a k t o :

Článek I. Úvodní prohlášení – účel smlouvy

¹ Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu



1. Účelem této kupní smlouvy je dodávka níže popsaného zboží (dodávka nábytku) Prodávajícím Kupujícímu včetně poskytnutí souvisejících výkonů (služeb).
2. Touto smlouvou popsaný předmět díla se vztahuje k veřejné zakázce nazvané „**Dodávky nábytku pro ZŠ Osek**“. Předmět této smlouvy bude prováděn **dle pravidel OPST 2021-2027** pod názvem projektu **Modernizace a vybavení odborných učeben v ZŠ Osek a reg. číslem projektu CZ.10.02.01/00/25_084/0001225**.
3. Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že:
 - a) má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající,
 - b) uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoli jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu,
 - c) disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje splnit předmět této smlouvy nejen v souladu s touto smlouvou, ale také v souladu se zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami řízení) a jeho nabídkou, které předcházely uzavření této smlouvy. V případě rozporů jednotlivých dokumentů má přednost tato smlouva.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu níže uvedené zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a provést v dohodnuté lhůtě související výkony (služby) v této smlouvě dále uvedené, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých. Kupující se zavazuje od Prodávajícího níže uvedené zboží a související výkony (služby) převzít a zaplatit Prodávajícímu (kupní) cenu, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých.
2. Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí „**Nábytek**“ včetně veškerých součástí a příslušenství specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**Zboží**“).
3. Prodávající se zavazuje, že Zboží bude odpovídat platným právním předpisům a technickým normám a bude homologováno pro provoz v České republice. Zboží musí být dodáno jako nové a nepoužité; dodání repasovaného Zboží či jakéhokoli demoverze není přípustné. Zboží bude dodáno prosto jakýchkoli nevypořádaných práv třetích osob (zejména práv z duševního vlastnictví či průmyslových práv).
4. Předmětem této smlouvy je dále povinnost Prodávajícího provést následující výkony (služby):
 - a) doprava Zboží do místa předání,
 - b) individuální a komplexní vyzkoušení dodaného Zboží a jeho uvedení do plného provozu, což znamená zejména jeho předvedení a jeho uvedení do provozu a to včetně všech jeho částí, které budou obsluhovány pracovníky Kupujícího. Kupující na vyžádání Prodávajícího stanoví písemně jmenovitý seznam osob, kterým bude předvedeno uvedení Zboží včetně jeho jednotlivých částí do provozu. Prodávající před předáním a převzetím podrobně seznámí tyto osoby s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí Zboží a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu jeho jednotlivých částí. O seznámení s předvedením a uvedením Zboží a jeho jednotlivých částí do provozu pro jednotlivé osoby Kupujícího doloží Prodávající při předání a převzetí Zboží písemným protokolem. Termín montáže přístrojů



navrhne Prodávající Kupujícímu nejméně **7 dnů** předem. Všechny úkony spojené s uvedením přístrojů do provozu budou prováděny v sídle Kupujícího.

- c) zaškolení nejvýše 4 určených pracovníků Kupujícího.
- 5. Prodávající se zavazuje nejpozději při předání Zboží předat Kupujícímu také doklady a návody nezbytné k bezvadnému užívání Zboží, pokud výrobce či distributor Zboží takové doklady ke Zboží obvykle dodává. Zejména se jedná o:
 - a) doklady k přístrojům,
 - b) návody k obsluze v českém jazyce,
 - c) technickou dokumentaci,
 - d) doklady prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice,
 - e) atesty, certifikáty.
- 6. Prodávající se dále zavazuje dodržet záruční podmínky uvedené v této smlouvě a provést dále ostatní činnosti, práce a dodávky, jež nejsou v této smlouvě výslovně specifikované, které však jsou k řádnému naplnění účelu a předmětu této smlouvy nezbytné, a o kterých Prodávající vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Prodávající je povinen si na své náklady odvézt, případně jiným způsobem zlikvidovat obal a jiný balicí materiál, ve kterém bude Zboží dodáno Kupujícímu.
- 7. Prodávající je povinen dodat Zboží dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, jakož i příslušných právních předpisů a norem.

Článek III. Doba a místo dodání

- 1. Dodání Zboží (nebo jeho části) proběhne za účasti Prodávajícího a Kupujícího v místě předání uvedeném v odst. 5 tohoto článku smlouvy.
- 2. Prodávající se zavazuje dodat Zboží a provést jeho individuální a komplexní vyzkoušení a uvést jej do plného provozu (blíže viz čl. II. této smlouvy) nejpozději **do 14. 8. 2026**. Výše uvedené termíny jsou stanoveny s ohledem na financování předmětu smlouvy z programu OPST 2021-2027. Prodávající oznámí písemně termín předání Zboží Kupujícímu nejméně **7 dní** předem. Kupující je povinen převzít i dílčí plnění (tj. např. po jednotlivých kompletně vybavených přístrojů vč. dokladů k nim) avšak vždy pouze bez vad a nedodělků, nerozhodne-li se, že je převezme s drobnými vadami a nedodělků, které neomezují jeho funkčnost.
- 3. Prodávající splní povinnost odevzdat Zboží Kupujícímu řádným a včasným dodáním Zboží (včetně sjednané dokumentace), provedením jeho individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedením do plného provozu, to vše završeno podpisem **předávacího protokolu (protokolem o předání a převzetí)**, který smluvní strany pořídí o dodání Zboží s tím, že každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. Podpisem protokolu o předání a převzetí Zboží Prodávající zároveň potvrzuje, že Zboží, veškerá vlastnická práva ke Zboží i všem jeho součástí jsou prosty jakýchkoliv práv a nároků třetích osob. Kupující se zavazuje od Prodávajícího převzít Zboží protokolem o předání a převzetí Zboží i v případě, že Zboží má vady a/nebo nedodělky, které však nebrání jeho užívání. Pokud dojde k předání a převzetí Zboží, přestože má Zboží vady a/nebo nedodělky, bude předávací protokol obsahovat soupis drobných vad a/nebo nedodělků, které neomezují funkčnost dodaného Zboží spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění. Nedojde-li k takové dohodě či nebude-li termín v předávacím protokolu uveden, musí být všechny vady a nedodělky odstraněny



ve lhůtě do **20 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí Zboží. Po odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami podepsán **protokol o odstranění vad a nedodělků**. K podpisu protokolu o předání a převzetí Zboží, jakož i protokolu o odstranění vad a nedodělků jsou oprávněny **zástupci ve věcech technických nebo smluvních** uvedení na straně 1 této smlouvy. Vše v tomto odstavci výše uvedené platí i tehdy, dohodnou-li se smluvní strany na dílčích předávkách Zboží.

4. Jak vyplývá z výše uvedeného, smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn nepřevzít Zboží, které nesplňuje požadavky vyplývající z této smlouvy.
5. Místem plnění (dodání, předání a převzetí Zboží) včetně provedení jeho individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedení do plného provozu je následující umístění:

Základní škola Osek, okres Teplice, adresa: Hrdlovská 662, 41705 Osek

Článek IV. Kupní cena

1. Celková kupní cena za Zboží, včetně individuálního a komplexního vyzkoušení dodaného Zboží a jeho uvedení do plného provozu a včetně všech souvisejících dodávek, výkonů a služeb uvedených v článku II. této smlouvy, je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:
 - a) 3 297 504,67,- Kč **bez daně z přidané hodnoty**
 - b) daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku 692 475,98,- Kč
 - c) **3 989 980,65,- Kč včetně daně z přidané hodnoty** (tj. součet cen uvedených pod výše uvedenými písmeny a) a b) odstavce 1 článku IV. této smlouvy), slovy pak: **tři miliony devět set osmdesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých šedesát pět haléřů.**
2. Celková kupní cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady a zisk Prodávajícího nezbytné k řádné a včasné dodávce Zboží včetně nákladů souvisejících (např. s pojištěním, celními a jinými poplatky, vystavením všech dokladů v souladu s příslušnou legislativou, se zabalením Zboží a jeho dopravy do místa dodání, s individuálním a komplexním vyzkoušením dodaného Zboží a jeho uvedením do plného provozu včetně seznámení s předvedením a uvedením Zboží a jeho jednotlivých částí do provozu pro jednotlivé osoby Kupujícího, jakož i náklady na provedení ostatních činností, prací a dodávek, které jsou k řádnému naplnění účelu a předmětu této smlouvy nezbytné, a o kterých Prodávající vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
3. Kupní cena je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná, a tak nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Lze ji překročit pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v průběhu plnění – v takovém případě se k základu daně připočte aktuální sazba DPH, o čemž není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž však platí, že není-li Prodávající v době uzavření této smlouvy plátcem DPH a v průběhu realizace této smlouvy se plátcem DPH stane, není oprávněn účtovat Kupujícímu k ceně bez DPH jakoukoliv DPH.
4. Kupující neposkytuje zálohy. Celková kupní cena bude Kupujícím uhrazena jedinou platbou na základě daňového dokladu-faktury vystavené Prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit



fakturu až po řádném provedení předmětu této smlouvy, tj. zejména řádným dodáním Zboží (včetně sjednané dokumentace), provedením jeho individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedením do plného provozu, včetně příslušného zaškolení, to vše završeno podpisem předávacího protokolu a v případě vad a/nebo nedodělků po jejich odstranění a podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Platba bude Kupujícím provedena bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený na str. 1 této smlouvy. Den podpisu předávacího protokolu je dnem zdanitelného plnění.

5. **Splatnost** faktury činí **30 dnů** ode dne jejího doručení Kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání.
6. Faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
- označení Prodávajícího a Kupujícího, adresy jejich sídla, IČ, DIČ
 - informaci, zda Prodávající je či není plátcem DPH
 - číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, případně den odeslání faktury
 - datum uskutečněného zdanitelného plnění
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu
 - označení Zboží (s rozpisem na jednotlivé položky, za něž je fakturováno)
 - fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH a částku DPH, a souhrnnou částku včetně DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby Prodávajícího
 - číslo projektu
 - informaci: Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v dle pravidel **OPST 2021-2027** pod názvem projektu „Modernizace a vybavení odborných učeben v ZŠ Osek“ a reg. číslem projektu CZ.10.02.01/00/25_084/0001225 a názvem veřejné zakázky „Dodávky nábytku pro ZŠ Osek“

Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, a v případě existence vad a/nebo nedodělků, také protokol o odstranění vad a nedodělků, podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že předmět této smlouvy byl předán a převzat řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků.

7. V případě, že faktura – daňový doklad - nebude obsahovat náležitosti (včetně přílohy) uvedené v odstavci 6. tohoto článku této smlouvy, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu k doplnění (opravě). V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Kupujícím.

Článek V.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti či provedení Zboží, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Zboží (případně jeho část) v době jeho předání Kupujícím a dále za ty, které se na Zboží vyskytnou v záruční době uvedené v odstavci 3 tohoto



článku smlouvy. Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá žádné vady, které by bránily jejich použití k obvyklým účelům a ani k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy. Kupující je oprávněn vytknout (reklamovat) vady Zboží (nebo jeho části) písemně i ústně u Prodávajícího bez zbytečného odkladu (nejpozději do tří týdnů od zjištění) po jejich zjištění. Při reklamaci budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují. Vady je možno vytknout prostřednictvím zástupce Kupujícího ve věcech smluvních nebo technických, a to u zástupce Prodávajícího ve věcech smluvních nebo technických nebo prostřednictvím tohoto kontaktu:

Tel: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

poštovní adresa: xxxxxxxxxxxx

2. Práva z odpovědnosti za vady (z vadného plnění) se řídí, v případě, že tato smlouva nestanoví jinak, příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2099 a násl.
3. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 OZ Kupujícímu záruku za jakost Zboží spočívající v tom, že Zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy a zachovají si obvyklé vlastnosti, jakož i vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami. **Záruční doba trvá 24 měsíců** a počíná běžet okamžikem podpisu předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do doby sjednání nápravy u předmětné vady, resp. do doby, kdy Kupující převzal nebo měl převzít reklamaci dotčené Zboží (příslušnou část Zboží). Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné vady Zboží (vyjma vad právních) budou řešeny opravou Zboží, jeho příslušné části. Ukáže-li se, že vada Zboží či jeho část je objektivně neodstranitelná, zavazuje se Prodávající dodat Kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně nové Zboží či jeho část (pro takové nové Zboží platí všechny specifikace a požadavky dle této smlouvy) a převést vlastnické právo k němu na Kupujícího. Reklamovaná vada musí být odstraněna ve lhůtě odpovídající povaze vady, nejpozději však **do 30 dnů** od doručení reklamace vady, nedohodnou-li se strany pro konkrétní případ písemně jinak. Neodstraní-li Prodávající vadu v příslušné lhůtě a nesjedná-li nápravu ani po písemné výzvě Kupujícího a v dodatečné lhůtě alespoň **7 dnů** od doručení takové výzvy, je Kupující oprávněn nechat danou vadu odstranit na náklady Prodávajícího, aniž by tím byla dotčena poskytnutá záruka za jakost.
5. Náklady na provedení a/nebo zajištění veškerých úkonů vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost (zejména náklady na dopravu, náklady na náhradní díly atd.) nese Prodávající, který není oprávněn účtovat Kupujícímu z tohoto titulu jakékoliv platby.
6. Prodávající je povinen provést nápravu vady dle výše uvedeného i v případě, kdy reklamaci neuznává, přičemž nese související náklady až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Kupující vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že Prodávající za vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka za jakost, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré Prodávajícím účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
7. Prodávající se zavazuje k dodávkám náhradních dílů potřebné pro opravu či výměnu Zboží jak v záruční tak v pozáruční době, přičemž náhradní díly musejí být dostupné po celou dobu záruční doby a v pozáruční době pak nejméně po dobu udržitelnosti projektu ode dne skončení záruční



doby uvedené v této smlouvě v článku V. odst. 3. Případná dodávka náhradních dílů v pozáruční době není zahrnuta v celkové kupní ceně za Zboží uvedené v čl. IV. této smlouvy a byla by účtovaná a hrazená zvlášť.

Článek VI. Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím.
2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím.
3. Prodávající je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Prodávající je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
4. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy, čímž však není dotčena povinnost zveřejnění příslušných informací, tak jak je uvedeno v odstavci 5 tohoto článku.
5. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností Kupujícího poskytnout informaci o ceně zboží a název a sídlo Prodávajícího. Prodávající si je vědom skutečnosti, že Kupující, jako veřejný zadavatel je oprávněn podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této kupní smlouvy vč. všech dodatků a příloh, jakož i výši skutečně uhrazené ceny po ukončení dodávky. Dále si je Prodávající vědom, že tuto kupní smlouvu vč. všech dodatků a příloh je podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nutno uveřejnit v registru smluv, a to včetně kupní ceny, vymezení předmětu smlouvy, identifikace smluvních stran a data uzavření smlouvy. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy včetně jejích příloh nenaplníuje znaky obchodního tajemství dle § 504 OZ.
6. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Kupujícím z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím.

Článek VII. Povinnosti archivace, součinnosti při kontrolách

1. Prodávající je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2036, včetně umožnění přístupu k ní.
2. Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [SFŽP,



Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat Kupujícího, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Prodávající je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost Kupujícího, poskytovatele dotace, řídicí orgán OPST, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Prodávající povinen poskytnout kontrolním orgánům a Kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, úroky, náhrada škody

1. Nesplní-li Prodávající svůj závazek odevzdat (předat) Kupujícímu řádným a včasným dodáním Zboží včetně sjednané dokumentace a provedením jeho individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedením do plného provozu, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím a Prodávající je v případě uplatnění tohoto práva povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,2 % z kupní ceny každého jednotlivého řádně a včas nedodaného předmětu Zboží** včetně DPH, uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že Zboží nebude předáno řádně ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a/nebo nedodělky, které neomezují funkčnost dodaného Zboží, které posléze Prodávající odstraní v dohodnutém termínu odstranění (nedojde-li k takové dohodě či nebude-li termín v předávacím protokolu uveden, musí být všechny vady a/nebo nedodělky odstraněny ve lhůtě **do 20 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí Zboží), není povinen Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a/nebo nedodělky prodávající neodstraní v uvedené lhůtě, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy Zboží řádně a včas odevzdat (předat) a dodat Kupujícímu.
2. Nesplní-li Prodávající v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky Zboží (s výjimkou případů, na které dopadá věta druhá odstavce 1 tohoto článku), je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím a Prodávající je v případě uplatnění tohoto práva povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,05 % z kupní ceny každého jednotlivého vadného předmětu Zboží** včetně DPH, uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do jejich úplného odstranění. Ustanovení tohoto odstavce se týká jak vad a nedodělků Zboží, které zde existovaly při předání Zboží, tak na vady a nedodělky, které vznikly v záruční době (záruční vady za jakost).
3. V případě, že Prodávající změní svého poddodavatele uvedeného v případném předloženém seznamu, bez písemného souhlasu Kupujícího, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím a Prodávající je v případě uplatnění tohoto práva povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a to za každý zjištěný případ.
4. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce, předložené do zadávacího řízení předcházející uzavření této smlouvy, v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze se souhlasem Kupujícího, a to i tehdy, pokud Prodávající pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však Prodávající prokázal splnění části



kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Kupující není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je povinen Prodávající smluvní pokuty uvedené v tomto článku zaplatit Kupujícímu do **15 dnů** od doručení výzvy.
6. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Kupujícímu, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu **úrok z prodlení** ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a Kupující je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Prodávajícímu zaplatit.
7. Prodávající je odpovědný Kupujícímu za plnění povinností vyplývajících z této kupní smlouvy a za **škodu** způsobenou mu v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem Prodávajícího nebo jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou Prodávajícím Kupujícímu dle této smlouvy se považují mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory Kupujícímu na Projekt či finanční sankce uplatněné vůči Kupujícímu poskytovatelem dotace, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Prodávajícího při plnění předmětu této smlouvy, např. nedodržením termínu dodání Zboží nebo jeho dílčí části. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Prodávající Kupujícímu uhradit.
8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Kupujícího vůči Prodávajícímu domáhat se vedle takto sjednané smluvní pokuty, **náhrady vzniklé škody**, která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Prodávajícího při plnění předmětu této smlouvy.

Článek IX. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této kupní smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení). Pro odstoupení platí příslušná ustanovení OZ.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího s právem Kupujícího odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí se považuje zejména:
 - nedodržení sjednaného termínu dodání Zboží (včetně sjednané dokumentace), provedením jeho individuálního a komplexního vyzkoušení a jeho uvedením do plného provozu o více než **30 kalendářních dnů**.
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Kupujícího s právem Prodávajícího odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí se považuje zejména:
 - prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny o více než **30 kalendářních dní**.

4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Práva z odpovědnosti za vady je oprávněn za Kupujícího uplatňovat (jednat a podepisovat) jeho zástupce ve věcech smluvních nebo technických, přičemž tento zástupce je oprávněn jednat a podepisovat za Kupujícího i v záležitostech týkajících se předávacích protokolů (protokolů o předání a převzetí Zboží), protokolů o odstranění vad a reklamací, jak již bylo výše uvedeno.
V záležitostech týkajících se smluvních pokut a nároků na náhradu škody je oprávněn za Kupujícího jednat a podepisovat pouze jeho zástupce ve věcech smluvních, nikoliv ve věcech technických.
2. V případě změny zástupce ve věcech technických nebo smluvních je změnou dotčená smluvní strana povinna tuto změnu písemně oznámit druhé smluvní straně prostřednictvím zástupce ve věcech technických nebo smluvních, a to **do 5 pracovních dnů** ode dne, kdy změna nastala; za písemnou formu se považuje i e-mail s potvrzením přijetí zprávy.
3. Prodávající prohlašuje (v případě, že je plátcem DPH), že:
 - ❖ nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - ❖ mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - ❖ nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - ❖ úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - ❖ úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - ❖ nebude nespolehlivým plátcem,
 - ❖ bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
5. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění na profil zadavatele.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními OZ, a to zejména ustanoveními § 2079 a násl. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně a místně příslušnými soudy v České republice, a to dle českého práva a dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem jejího zveřejnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.
8. Přílohou č. 1 této smlouvy je přesný popis (specifikace) nabízeného Zboží. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.



9. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsaným oběma smluvními stranami.
10. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž Kupující obdrží 3 stejnopisy a Prodávající 1 stejnopis.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Oseku dne 18. 3. 2026

V Dětmovicích dne: 18. 3. 2026

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

.....
Mgr. Jan Sklepník
ředitel školy

.....
Světlana Hilbertová
jednatelka



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 1 kupní smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY (ZBOŽÍ)



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Základní škola Osek, okres Teplice

Technická specifikace nábytek

Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ

Poř. číslo: 1

Kantorský stůl s AL výklopnou zásuvkou 2x 230 V 2 ks

š.2000 hl.600 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, vrchní pracovní deska do L, tl.25 mm, 2x plastová průchodka, 1x AL výklopná zásuvka 2x 230 V.

Zádová deska bude instalovaná s mezerou od podlahy, s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm.

Stůl bude s rektifikací.

Poř. číslo: 2

Kontejner s centrálním zámkem 2 ks

š.450 hl.560 v.725 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

4x šuplík s centrálním zámkem.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček.

Poř. číslo: 3

Židle kantora 2 ks

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast. Potah složení: 100 % polyester, minimálně 90.000 zátěžových otáček. Mechanika synchronní – dvoupáková, opěrák výškově stavitelný.

Kříž pětiramenný, píst, kolečka.

Područky výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu. Tvar područek ve tvaru písmena „T“. Požadovaná nosnost min. 115 kg.

Poř. číslo: 4

Centrální stůl 1 ks

š.1600 hl.900 v.900 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, vrchní pracovní deska postforming tl.38 mm.

Zádová deska bude instalovaná s mezerou od podlahy pod pracovní desku.

Pod pracovní deskou bude instalovaná 2x oboustranná skříňka.

1x skříňka: 8x šuplík (4 šuplíky na jedné straně) dno šuplíků tl.8 mm.

Ve spodní části budou instalované pogumovaná kolečka s brzdou, minimální nosnost 80 kg, úchytky kovové oblouček.

Poř. číslo: 5

Mycí kout, vestavná lednice, dřez 1 ks

š.1330 hl.300/600 v.900/2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, pracovní deska postforming tl.38 mm.

Celková výška pracovní plochy 900 mm.

V pracovní desce po pravé straně, bude instalovaný nerezový dřez s odkapávačem a pákovou vodovodní baterii pro teplou a studenou vodu.

1x skříňka pod dřezem: š.400 mm, 1x dveře, vnitřní prostor bez police.

1x skříňka: š.330 mm, 4x šuplík.

1x skříňka: š.600 mm pro vestavnou lednici.

1x zádová deska, tl.18 mm, výška 550 mm, těsnicí lišta.

2x nástavec: 2x dveře, š.665 hl.300 v.550 mm, 1x police stavitelná, kotvení do stěny.

Ze tři stran výklenku bude vnitřní lem s čelním přesahem po obvodu 100 mm. Mycí kout bude vložený do výklenku.

MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček, NK panty s dotahem, rektifikační nožky v.100 mm kryté dřevěnou lištou, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem.

Poř. číslo: 6

Dopojení vody a odpadu 1 ks

Dopojení vody a odpadu, ze stavebních vývodů.

Poř. číslo: 7

Skříň ve výklenku, dveře 1 ks

š.900 hl.420 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře, 5x police stavitelná.

Kolem skříně bude instalovaný lem, tl.18 mm.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, NK panty s dotahem, záda MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček.

Poř. číslo: 8

Skříňka šuplíková 4 ks

š.800 hl.460 v.900 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

4x šuplík, dno tl.8 mm.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem.

Poř. číslo: 9

Nika 2 ks

š.1600 hl.480 v.420 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.36 mm, ABS tl.2 mm, záda tl.18 mm.

Poř. číslo: 10

Nástavec, dveře 4 ks

š.800 hl.460 v.680 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře, 1x police stavitelná.

Záda MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček, NK panty s dotahem.

Poř. číslo: 11

Skříň policová, posuvné dveře 2 ks

š.3200 hl.700 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Ve spodní a vrchní části bude instalovaný hliníkový systém pro posuvné dveře.

4x posuvné dveře: na každých dveřích na dvou dlouhých stranách bude instalované hliníkové madlo.

Vnitřní prostor skříně je rozdělený na čtyři kóje: v každé kóji bude 4x police stavitelná, 1x fixní.

Ve vrchní části bude fixní lišta pro instalaci kovového madla pro zavěšení žebříku.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou.

Poř. číslo: 12

Nástavec, posuvné dveře 2 ks

š.3200 hl.700 v.1000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Ve spodní a vrchní části bude instalovaný hliníkový systém pro posuvné dveře.

4x posuvné dveře: na každých dveřích na dvou dlouhých stranách bude instalované hliníkové madlo.

Vnitřní prostor skříně je rozdělený na čtyři kóje: v každé kóji bude 2x police stavitelná.

Poř. číslo: 13

Kovové madlo

6,4bm

Kovové madlo pro zavěšení žebříku, madlo bude uchyceno do vrchní fixní lišty.

Poř. číslo: 14

Žebřík s hákem pro zavěšení 2 ks

Hliníkový žebřík, ve vrchní části budou dva kovové háky pro zaháknutí k madlu.

Poř. číslo: 15

Nábytek – doprava 1 ks

Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Poř. číslo: 16

Nábytek – montáž 1 ks

Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ

Poř. číslo: 17

Kantorský stůl do L, PVC krabice 2x 230 V, 2x USB, 1x HDMI 1 ks

š.2100 hl.1600 v.750 mm, rozměry +- 50 mm, hloubka pracovní plochy 600 mm.

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, vrchní pracovní deska do L, tl.25 mm, 2x plastová průchodka.

Zádová deska bude instalovaná od podlahy, s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm.

Po pravé straně bude instalovaná technická skříňka š.200 mm, 1x dveře, pro veškerou elektroinstalaci, vedle kontejner dle technické specifikace níže.

Nad technickou skříňkou v pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezspárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V, 1x pro HDMI průchodka ø40 mm. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, úchytky kovové, NK panty s dotahem.

Poř. číslo: 18

Kontejner s centrálním zámkem 1 ks

š.450 hl.510 v.725 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

4x šuplík s centrálním zámkem.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček.

Poř. číslo: 19

Židle kantora 1 ks

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast. Potah složení: 100 % polyester, minimálně 90.000 zátěžových otáček. Mechanika synchronní – dvoupáková, opěrák výškově stavitelný .

Kříž pětiramenný, píst, kolečka.

Područky výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu. Tvar područek ve tvaru písmena „T“. Požadovaná nosnost min. 115 kg.

Poř. číslo: 20

Skříň policová, dveře 2 ks

š.700 hl.300 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře, 5x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, NK panty s dotahem, záda MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček.

Poř. číslo: 21

Demonstrační stůl, kolečka 1 ks

š.1420 hl.900 v.900 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, vrchní pracovní deska postforming tl.38 mm.

Pod pracovní deskou budou instalované úložné skříňky.

První čelní strana: 2x skříňka šuplíková, 4x šuplík (celkem 8x) dno tl.8 mm.

Druhá čelní strana: 16x výsuvný plastový box.

Ve spodní části budou instalované pogumovaná kolečka s brzdou, minimální nosnost 80 kg, úchytky kovové oblouček, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem.

Poř. číslo: 22

Žákovský stůl 1-místný s polohovatelnou pracovní deskou, stavitelný 30 ks

š.700 hl.500mm výška pro 2.stupeň stavitelná

Lavice je výškově stavitelná a má polohovací pracovní desku (je požadována změna sklonu pracovní desky v rozmezí 0-50° v devíti krocích) ... Výškově stavitelná lavice ve výškových rozpětích 3-5, 4-6 a 5-7, a v jednotlivých polohách odpovídá výškám dle normy ČSN EN 1729.

Rozměr pracovní desky jednolavice je 700 x 500 mm (šířka x hloubka).

Pracovní deska, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, s ABS hranou.

Deska lavice je k rámu přichycena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, které zaručují maximální pevnost spojení pracovní deska - rám.

Jednotlivé části rámu školní lavice (spodní a horní díl) jsou vyrobeny z ocelových profilů jako celosvařence. Nosné profily rámu do písmena C, ohýbaná trubka o průměru 40 mm a tloušťce stěny 2 mm, trubka o průměru 36 mm a tloušťce stěny 4 mm a plochoovál 38x20 mm o tloušťce stěny 1,5mm. Pohyblivé (výsuvné) části rámu jsou zinkovány. Ostatní povrch kovového rámu je upraven práškovou (epoxy-polyesterovou) vypalovanou barvou v různých barevných odstínech RAL.

Výškové nastavení lavice se provádí manuálně rukou bez použití náradí, přestavením lavice do požadované výšky dle barevného označení. Výškové přestavení se provádí otáčením spojovací trubky

(ručně). Správnost změny výškového nastavení (dosažení potřebné výšky pracovní plochy) se projeví zaskočením signalizační kuželky do příslušného otvoru, který se nachází na vnitřní straně nohy lavice. Otvory jsou barevně označeny, a jejich barevné označení odpovídá normě ČSN EN 1729. Lavice je opatřena dvěma háčky, které jsou neoddělitelnou součástí lavice (tvoří svařenec se zbytkem rámu).

Pro vyrovnání nerovností podlahy je lavice opatřena dvojicí rektifikačních šroubů, které jsou součástí plastových návleků. Rektifikační šrouby jsou opatřeny pojistnými podložkami, které zabraňují jejich snadnému odejmutí. Plastové návleky jsou prodlouženy tak, aby byla omezena možnost poškození lakovaných částí lavice okopem ze strany sedícího.

Rozměry se mohou lišit maximálně + - 5 % daných rozměrů.

Poř. číslo: 23

Žákovská židle, celoplastová skořepina, otočná 30 ks

Otočná výškové nastavitelná židle, pojízdná nebo pevná na kluzácích, židle s ergonomickým skořepinovým plastovým sedákem. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má ve vrchní části otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný s jemnou strukturou. Podnož je složená z kovového pětiramenného kříže s kolečky nebo kluzáky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu. Ovládání pístu je pod sedákem. Součástí mechanismu je závěsný systém pro uchycení židle na pracovní desku žakovského stolu s protiskluzovým opatřením. Minimální nosnost židle při rovnoměrném zatížení sedací plochy je 110 kg.

Poř. číslo: 24

Celoplastové mycí centrum, 2x výlevka, vrchní skříňky 1 ks

š.1350 hl.300/650 v.850/2000 mm, rozměry +- 50 mm

Celá spodní sestava musí být vyrobená z homogenního tvrdého PVC tl.8 a 15mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího vysokou odolnost proti tekutinám. Korpusy a záda skříněk musí být svařené a vodotěsné, musí být vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm a záda tl.3 mm, odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám.

Pod plastovou pracovní deskou bude podstavená 2x odolná keramická výlevka bílé barvy. Výlevka musí být podsazená na rektifikační hliníkové konstrukci s patkami které jsou vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035.

Na plastové pracovní ploše u výlevky bude osazená 2x vodovodní baterie páková.

Zádová deska v.500 mm, svařená vodotěsně k pracovní desce, 2x boční zvýšené lišty na pracovní desce s přední obloučkem v.80 mm svařené k pracovní desce.

Pod keramickou výlevkou, skříňka š.675 mm, 2x dveře, bez police, technický prostor pro vodu a odpad.

Mycí centrum musí být postaveno na sadě rektifikačních plastových noh v.100 mm, kryté soklovou plastovou lištou, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček.

Vrchní nástavce a lem kolem kuchyňky, bude vyrobený z dřevotřískové desky laminované tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x nástavec: š.675 hl.300 v.650 mm, 2x dveře, 1x police stavitelná, kotvení do stěny.

Ze tří stran výklenku bude vnitřní lem s čelním přesahem po obvodu 100 mm. Celoplastové mycí centrum bude vloženo do výklenku.

MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček, NK panty s dotahem.

Poř. číslo: 25

Dopojení vody a odpadu 1 ks

Dopojení vody a odpadu, ze stavebních vývodů.

Poř. číslo: 26

Skříň, 20x plastový šuplík, AL dveře 12 ks

Š.704 hl.460 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Spodní část: 3x šuplík, dno tl.8 mm.

Střední část: 2x prosklené dveře v AL rámku, 20x plastový šuplík výsuvný ve dvou řadách, 1x svislá příčka, výška plastového boxu cca 75 mm.

Vrchní část: 2x dveře, 1x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček, NK panty s dotahem.

Poř. číslo: 27

Krycí deska 1 ks

Š.370 hl.18 v.2100 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Poř. číslo: 28

Krycí deska 1 ks

Š.900 hl.18 v.2100 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Poř. číslo: 29

Celoplastové mycí centrum, 1x výlevka, vrchní skříňky 1 ks

Š.1200 hl.300/650 v.850/2000 mm, rozměry +- 50 mm

Celá spodní sestava musí být vyrobená z homogenního tvrdého PVC tl.8 a 15mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího vysokou odolnost proti tekutinám. Korpusy a záda skříněk musí být svařené a vodotěsné, musí být vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm a záda tl.3 mm, odstín šedá RAL 7035, vykazujícího dobrou odolnost proti tekutinám.

Pod plastovou pracovní deskou bude podstavená 1x odolná keramická výlevka bílé barvy. Výlevka musí být podsazená na rektifikační hliníkové konstrukci s patkami které jsou vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035.

Na plastové pracovní ploše u výlevky bude osazená 1x vodovodní baterie páková.

Zádová deska v.500 mm, svařená vodotěsně k pracovní desce, 2x boční zvýšené lišty na pracovní desce s přední obloučkem v.80 mm svařené k pracovní desce.

Pod keramickou výlevkou: 1x skříňka š.700 mm, 2x dveře, bez police, technický prostor pro vodu a odpad.

1x skříňka: š.500 mm, 1x dveře, 1x police stavitelná.

Mycí centrum musí být postaveno na sadě rektifikačních plastových noh v.100 mm, kryté soklovou plastovou lištou, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček.

Vrchní nástavce a lem kolem kuchyňky, bude vyrobený z dřevotřískové desky laminované tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

1x nástavec: š.700 hl.300 v.650 mm, 2x dveře, 1x police stavitelná, kotvení do stěny.

1x nástavec: š.500 hl.300 v.650 mm, 1x dveře, 1x police stavitelná, kotvení do stěny.

Ze dvou stran výklenku bude vnitřní lem s čelním přesahem po obvodu 100 mm. Celoplastové mycí centrum bude vloženo do výklenku.

MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček, NK panty s dotahem.

Poř. číslo: 30

Dopojení vody a odpadu 1 ks

Dopojení vody a odpadu, ze stavebních vývodů.

Poř. číslo: 31

Sušák na výkresy 2 ks

š.940 hl.600 v.1530 mm, rozměry +- 50 mm

Povrch kovového rámu je ošetřen vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL.

Spodní část, 4x kolečko.

25 kovových roštů.

Ve vrchní části, police, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Poř. číslo: 32

Textilní nástěnka v AL rámu, šestihranná 2 ks

š.1150 v.1000 mm, rozměry +- 20 mm

Šestihranná nástěnka v AL profilu s barevnou textilií, plastové rohy s nýtkem (šroubkem), podklad je tvořený z hobry, tloušťka minimálně 12 mm.

Poř. číslo: 33

Nábytek – doprava 2 ks

Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Poř. číslo: 34

Nábytek – montáž 1 ks

Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU

Poř. číslo: 35

Kantorský stůl do L, PVC krabička 2x 230 V, 2x USB, 1x HDMI 1 ks

š.2100 hl.1600 v.750 mm, rozměry +- 50 mm, hloubka pracovní plochy 600 mm.

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, vrchní pracovní deska do L, tl.25 mm, 2x plastová průchodka.

Zádová deska bude instalovaná od podlahy, s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm.

Po pravé straně bude instalovaná technická skříňka š.200 mm, 1x dveře, pro veškerou elektroinstalaci, vedle kontejner dle technické specifikace níže.

Nad technickou skříňkou v pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezspárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V, 1x pro HDMI průchodka ø40 mm. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, úchytky kovové, NK panty s dotahem.

Poř. číslo: 36

Kontejner s centrálním zámkem 1 ks

š.450 hl.510 v.725 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

4x šuplík s centrálním zámkem.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček.

Poř. číslo: 37

Židle kantora 1 ks

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast.

Potah složení: 100 % polyester, minimálně 90.000 zátěžových otáček. Mechanika synchronní – dvoupáková, opěrák výškově stavitelný systémem.

Kříž pětiramenný, píst, kolečka.

Područky výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu. Tvar područek ve tvaru písmena „T“. Požadovaná nosnost min. 115 kg.

Poř. číslo: 38

Žákovský stůl 2-místný, stavitelný 15 ks

š.1300 hl.500 mm v. pro 2.stupeň stavitelná, rozměry +- 50 mm

Vrchní pracovní deska 1300 x 500 mm, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm. Deska lavice je k rámu přichycena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, které zaručují maximální pevnost spojení pracovní deska - rám.

Lavice výškově stavitelná, konstrukce z plochooálních profilů 50x30x2 mm a 45x25x2 mm, 2x postranní háček, úložný prostor – pozinkovaný koš, nohy opatřeny min. 250 mm dlouhým rektifikovaným návlekm na spodní části. Nastavení výšky bez použití náradí. Kovové části jsou ošetřeny práškovou vypalovanou barvou – odstín dle RAL.

Rozměry v toleranci +/- 5 %.

Poř. číslo: 39

Žákovská židle 30 ks

Židle výškově stavitelná v rozpětí 4-6, v jednotlivých polohách odpovídá výškám: dle normy ČSN EN 1729 stohovatelná a omyvatelná (především plastový sedák a opěrák).

Plastový sedák a opěrák jsou vyrobeny z polypropylénu (PP) povrch je zdrsňen pro pohodlnější sezení. Pro pohodlnější sezení je plastový sedák opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části – krempou a prolis u opěráku.

Jednotlivé části rámu školní židle (spodní a horní díl) jsou vyrobeny z ocelových profilů jako celosvařence. Nosné profily rámu jsou plochooál minimálně 38x20 mm o tloušťce stěny minimálně 1,5mm a plochooál minimálně 34x15 mm o tloušťce stěny minimálně 2 mm. Pohyblivé (výsuvné) části rámu jsou zinkovány. Ostatní povrch kovového rámu je upraven práškovou (epoxy-polyesterovou) vypalovanou barvou v různých barevných odstínech RAL.

Výškové nastavení židle se provádí manuálně, přestavením židle do požadované výšky musí zvládnout i žák. Správnost změny výškového nastavení (dosažení potřebné výšky sedáku) se projeví zaskočením signalizačních kuliček do příslušných otvorů, barevně označeno dle normy ČSN EN 1729. U židle bude možnost zamezení s výškovou manipulací jednoduchou fixní aretací.

Poř. číslo: 40

Celoplastové mycí centrum, 1x výlevka, vrchní skříňky 1 ks

š.1380 hl.300/650 v.850/2100 mm, rozměry +- 50 mm

Vrchní pracovní deska musí být vyrobená z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího vysokou odolnost proti tekutinám.

Zádová deska výška 500 mm, musí být vyrobená z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm odstín šedá RAL 7035, vykazujícího vysokou odolnost proti tekutinám.

Zádová deska a 2x boční zvýšené lišty na pracovní desce s přední obloučkem v.80 mm musí být svařené a vodotěsné k pracovní desce.

Pod plastovou pracovní deskou bude podstavená 1x odolná keramická výlevka. Výlevka musí být podsazená na rektifikační hliníkové konstrukci s patkami které jsou vyrobeny z homogenního tvrdého PVC tl.15 mm odstín šedá RAL 7035.

Na plastové pracovní ploše u výlevky bude osazená 1x vodovodní baterie páková.

Zbytek nábytků bude vyrobený z dřevotřískové desky laminované tl.18 mm, ABS tl.2 mm.
Pod keramickou výlevkou: 1x skříňka š.800 mm, 2x dveře, bez police, technický prostor pro vodu a odpad.
1x skříňka: š.580, 1x dveře, 1x police stavitelná.

Vrchní nástavec:

1x nástavec: š.800 hl.300 v.750 mm, 2x dveře, 1x police stavitelná, kotvení do stěny.
1x nástavec: š.580 hl.300 v.750 mm, 1x dveře, 1x police stavitelná, kotvení do stěny.

Ze tří stran výklenku bude vnitřní lem s čelním přesahem po obvodu 100 mm. Mycí centrum bude vloženo do výklenku.

Mycí centrum musí být postaveno na sadě rektifikačních plastových noh v.100 mm, kryté soklovou plastovou lištou, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček, MDF tl.3 mm.

Poř. číslo: 41

Dopojení vody a odpadu 1 ks

Dopojení vody a odpadu, ze stavebních vývodů.

Poř. číslo: 42

Skříň policová, dveře 3 ks

š.770 hl.400 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře, 5x police stavitelná.

Kolem skříňe bude instalovaný lem, tl.18 mm.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, NK panty s dotahem, záda MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček.

Poř. číslo: 43

Kovový regál na mapy 1 ks

š.2100 hl.400 v.1800 mm, rozměry +- 50 mm

Konstrukce stolu bude vyrobena ze svařeného uzavřeného profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL.

6x fixní policový systém, každá 3 vzpěry, svařená na kovovém rámu, který bude kotvený na stěnu.

Poř. číslo: 44

Elektrický systém pro 5 map s dálkovým ovládáním 1 ks

š.1700 mm, rozměry +- 50 mm

Na kovových konzolách z uzavřeného kovového profilu minimálně 30x30x2 mm v nástřiku bílou vypalovací barvou budou připevněny elektrické navíječe š.2000 mm v počtu 5 ks na mapy a obrazový materiál. Navíječe budou z místa kantora ovládány dálkovým ovládáním. Držák bude uchycen na stěnu učebny ve výši cca 2800 mm od podlahy.

Poř. číslo: 45

Elektrický systém pro 5 map s dálkovým ovládáním 2 ks

š.2100 mm, rozměry +- 50 mm

Na kovových konzolách z uzavřeného kovového profilu minimálně 30x30x2 mm v nástřiku bílou vypalovací barvou budou připevněny elektrické navíječe š.2000 mm v počtu 5 ks na mapy a obrazový materiál. Navíječe budou z místa kantora ovládány dálkovým ovládáním. Držák bude uchycen na stěnu učebny ve výši cca 2800 mm od podlahy.

Poř. číslo: 46

Textilní nástěnka v AL rámku, šestihranná 3 ks

š.1150 v.1000 mm, rozměry +- 20 mm

Šestihranná nástěnka v AL profilu s barevnou textilií, plastové rohy s nýtkem (šroubkem), podklad je tvořený z hobry, tloušťka minimálně 12 mm.

Poř. číslo: 47

Nábytek – doprava 1 ks

Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Poř. číslo: 48

Nábytek – montáž 1 ks

Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Cvičná kuchyň

Poř. číslo: 49

Jídelní stůl 2 ks

š.2000 hl.800 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Vrchní pracovní deska, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Konstrukce stolu bude vyrobena ze svařeného uzavřeného profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nástříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL.

Poř. číslo: 50

Žákovská židle, celoplastová skořepina, pružná 16 ks

Židle je vyrobená z kovové pružné konstrukce s ergonomickým skořepinovým plastovým sedákem. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe. Konstrukce je ohýbaná ze speciálního pružného kovového profilu o minimálním průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu světlé šedé RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má ve vrchní části otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný s jemnou strukturou. Minimální nosnost židle při rovnoměrném zatížení sedací plochy je 110 kg.

Poř. číslo: 51

Skříňka ve výklenku 5 ks

š.770 hl.370 v.1082 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře, 2x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, NK panty s dotahem, záda MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček.

Poř. číslo: 52

Vrchní deska skříněk

3,86bm

š.3860 hl.370 tl.18 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Poř. číslo: 53

Obložení stěn ve výklenku

5,27bm

š.5270 v.952 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Poř. číslo: 54

Obložení vrchní části výklenku

3,86bm

š.3860 hl.354 tl.18 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Poř. číslo: 55

Obložení stěny

0,21bm

š.210 v.2120 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Poř. číslo: 56

Lem kolem sestavy ve výklenku 1 ks

tl.18 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Poř. číslo: 57

Textilní nástěnka v AL rámku 1 ks

š.1420 v.850 mm, rozměry +- 20 mm

Nástěnka v AL profilu s barevnou textilií, plastové rohy s nýtkem (šroubkem), podklad je tvořený z hobry, tloušťka minimálně 12 mm.

Poř. číslo: 58

Textilní nástěnka v AL rámku 1 ks

š.2200 v.850 mm, rozměry +- 20 mm

Nástěnka v AL profilu s barevnou textilií, plastové rohy s nýtkem (šroubkem), podklad je tvořený z hobry, tloušťka minimálně 12 mm.

Poř. číslo: 59

Krájecí centrum, koše pro odpad 1 ks

š.2030 hl.600 v.850 mm, rozměry +- 50 mm

Vrchní pracovní deska a zvýšené lišty ze tří stran (výška 80 mm) budou vyrobené z materiálů, který je vhodný pro výrobu konstrukčních dílů v chemickém a strojírenské průmyslu. Primárně se využívá v potravinářském průmyslu na výrobu desek stolů, krájecích desek, řeznických bloků a obložení stěn v provozech. Materiál se vyznačuje vyšší odolností vůči oděru a lepšími kluznými vlastnostmi.

Odolný vůči poškrábání a ohrusu.

Dobré kluzné vlastnosti.

Dobré mechanické vlastnosti.

Neabsorbuje vodu.

Zdravotně nezávadný.

Pod pracovní deskou jsou skříňky.

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, záda tl.18 mm.

4x skříňka s dvířky. Každé dvířka ve vrchní části s plastovými prohazovacími dvířky cca 250x250 mm.

Na plastových dvířkách bude polep pro tříděný odpad. **komunál, plast, papír, sklo.**

4x plastový koš, vnitřní objem 38-45 L. Bez víka.

Ve středu sestavy bude vestavná myčka, dle technické specifikace níže.

Vestavná myčka bude kryta dvířky, materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Rektifikačních plastové nohy v.100 mm, kryté soklovou plastovou lištou, NK panty s dotahem, úchytky kovové oblouček.

Poř. číslo: 60

Vestavná myčka 600 mm 1 ks

Energetická třída B–D

Počet jídelních sad 14–16

Počet mycích programů 7-9

Eko program

Funkce AquaStop, v případě uniku vody se sama zastaví.

Poř. číslo: 61

Kuchyňská skříňka 2x dveře 4 ks

š.700 hl.510 v.812 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře, 1x police stavitelná.

Úchytky kovové oblouček, rektifikační nožky v.100 mm kryté plastovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem.

Poř. číslo: 62

Kuchyňská skříňka 1x dveře 4 ks

š.350 hl.510 v.812 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

1x dveře, 1x police stavitelná.

Úchytky kovové oblouček, rektifikační nožky v.100 mm kryté plastovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem.

Poř. číslo: 63

Kuchyňská skříňka, šuplíková 4 ks

š.720 hl.510 v.812 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Vrchní šuplík výška 150 mm, 2x šuplík ½, dno minimální tloušťka 8 mm, 1x plastový příborník.

Úchytky kovové oblouček, rektifikační nožky v.100 mm kryté plastovou lištou, MDF tl.3 mm, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem.

Poř. číslo: 64

Kuchyňská skříňka 1x dveře 4 ks

š.900 hl.510 v.812 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

1x dveře, vnitřní prostor technický pro dopojení vody a odpadu, bez police.

Úchytky kovové oblouček, rektifikační nožky v.100 mm kryté plastovou lištou, MDF tl.3 mm, NK panty s dotahem.

Poř. číslo: 65

Kuchyňská skříňka, šuplíková 2 ks

š.950 hl.510 v.812 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Vrchní šuplík výška 150 mm, 2x šuplík ½, dno minimální tloušťka 8 mm.

Úchytky kovové oblouček, rektifikační nožky v.100 mm kryté plastovou lištou, MDF tl.3 mm, pojezd celový s kuličkovým s dotahem.

Poř. číslo: 66

Pracovní deska

15,69bm

š.15690 hl.600 tl.38 mm, rozměry +- 50 mm

Vnitřní nosné jádro: dřevotříska

Vrchní povrch: HPL laminát

Přední hrana: se zaoblením

Spodní strana: protitahová folie proti vyrovnaní pnutí

Poř. číslo: 67

Zádová deska

6bm

š.6000 v.500 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Poř. číslo: 68

Skleněná přepážka s deskou

3bm

š.3000 v.400 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.36 mm, ABS tl.2 mm.

Ve spodní liště bude drážka pro vložení skla, výška lišty 150 mm. Skleněná přepážka bude instalovaná mezi varné desky. Sklo s předním obloučkem ze strany od krájecího centra.

Poř. číslo: 69

Varná deska 4 ks

Šířka min. 500 mm

Povrch z černého skla

4 varné zóny

Dotykové ovládání

Upozornění na zbytkové teplo

Zámek displeje

Poř. číslo: 70

Skříňka pro vestavnou troubu 4 ks

š.600 hl.510 v.812 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Spodní část: 1x šuplík.

Vrchní část nad šuplíkem: vestavná trouba dle technické specifikace.

Úchytky kovové oblouček, rektifikační nožky v.100 mm kryté plastovou lištou, MDF tl.3 mm, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem.

Poř. číslo: 71

Vestavná trouba 4 ks

Výsuvné kolejnice uvnitř trouby: Teleskopický

Samočistění trouby

Využitelný vnitřní objem (l): 71 +-5%

Poř. číslo: 72

Dřez s pákovou baterií 4 ks

Nerezový dřez s odkapávačem.

Minimální rozměry – 400x730 mm.

Páková vodovodní baterie, povrch chrom.

Poř. číslo: 73

Dopojení vody a odpadu 4 ks

Ze stavebních vývodů bude dopojená voda a odpad.

Poř. číslo: 74

Elektro tubus (3x 230 V) 2 ks

Elektro tubus bude zabudovaný v pracovní desce, v případě potřeby se vysune směrem nahoru.
3x 230 V.

Poř. číslo: 75

Nástavec, otevřený 2 ks

š.825 hl.300 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x police stavitelná.

záda MDF tl.3 mm, kotvení do stěny.

Poř. číslo: 76

Nástavec, dveře 6 ks

š.725 hl.300 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře, 2x police stavitelná.

NK panty s dotahem, záda MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček, kotvení do stěny.

Poř. číslo: 77

Skříň pro vestavnou lednici 1 ks

š.600 hl.600 v.2100 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře.

Úchytky kovové oblouček, rektifikační nožky v.100 mm kryté plastovou lištou, MDF tl.3 mm.

Poř. číslo: 78

Vestavná lednice 1 ks

Objem 295-330 l

Energetická třída: E-G

Hlučnost: 30-45 dB

Manuální regulace teploty

Poř. číslo: 79

Skříň pro mikrovlnnou troubou 1 ks

š.550 hl.600 v.2100 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Spodní část: 1x dveře, 2x police stavitelná.

Středová část: otevřený prostor pro mikrovlnnou troubu.

Vrchní část: 1x dveře, 1x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.100 mm kryté plastovou lištou, NK panty s dotahem, záda MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček.

Poř. číslo: 80

Mikrovlnná trouba 1 ks

Hodiny: Ano

Otočný talíř: Ano

Dětský zámek

Poř. číslo: 81

Skříň policová, dveře 1 ks

š.550 hl.600 v.2100 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

1x dveře, 5x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.100 mm kryté dřevěnou lištou, NK panty s dotahem, záda MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček.

Poř. číslo: 82

Nábytek – doprava 3 ks

Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

Poř. číslo: 83

Nábytek – montáž 1 ks

Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.

NÁBYTEK - SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř.číslo	Místnost	Název položky	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH
1	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Kantorský stůl s AL výklopnou zásuvkou 2x 230 V	2			
2	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Kontejner s centrálním zámekm	2			
3	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Židle kantora	2			
4	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Centrální stůl	1			
5	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Mycí kout, vestavná lednice, dřez	1			
6	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Dopojení vody a odpadu	1			
7	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Skříň ve výklenku, dveře	1			
8	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Skříňka šuplíková	4			
9	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Nika	2			
10	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Nástavec, dveře	4			
11	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Skříň policová, posuvné dveře	2			
12	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Nástavec, posuvné dveře	2			
13	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Kovové madlo bm	6,4			
14	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Žebřík s hákem pro zavěšení	2			
15	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Nábytek - doprava	1			
16	Č.24 KABINET PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Nábytek - montáž	1			
17	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Kantorský stůl do L, PVC krabička 2x 230V, 2x USB, 1x HDMI	1			
18	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Kontejner s centrálním zámekm	1			
19	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Židle kantora	1			
20	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Skříň policová, dveře	2			
21	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Demonstrační stůl, kolečka	1			
22	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Žákovský stůl 1-místný s polohovatelnou pracovní deskou, stavitelný	30			
23	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Žákovská židle, celoplastová skořepina, otočná	30			
24	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Celoplastové mycí centrum, 2x výlevka, vrchní skříňky	1			
25	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Dopojení vody a odpadu	1			
26	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Skříň, 20x plastový šuplík, AL dveře	12			
27	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Krycí deska	1			
28	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Krycí deska	1			
29	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Celoplastové mycí centrum, 2x výlevka, vrchní skříňky	1			
30	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Dopojení vody a odpadu	1			
31	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Sušák na výkresy	2			
32	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Textilní nástěnka v AL rámku, šestihranná	2			
33	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Nábytek - doprava	2			
34	Č.25 UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ	Nábytek - montáž	1			
35	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Kantorský stůl do L, PVC krabička 2x 230V, 2x USB, 1x HDMI	1			
36	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Kontejner s centrálním zámekm	1			
37	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Židle kantora	1			
38	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Žákovský stůl 2-místný, stavitelný	15			
39	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Žákovská židle	30			
40	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Celoplastové mycí centrum, 1x výlevka, vrchní skříňky	1			
41	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Dopojení vody a odpadu	1			
42	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Skříň policová, dveře	3			
43	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Kovový regál na mapy	1			
44	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Elektrický systém pro 5 map s dálkovým ovládáním	1			
45	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Elektrický systém pro 5 map s dálkovým ovládáním	2			
46	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Textilní nástěnka v AL rámku, šestihranná	3			
47	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Nábytek - doprava	1			
48	Č.9 UČEBNA ZEMĚPISU	Nábytek - montáž	1			

49	Cvičná kuchyň	Jídelní stůl		2			
50	Cvičná kuchyň	Žákovská židle, celoplastová skořepina, pružná		16			
51	Cvičná kuchyň	Skříňka ve výklenku		5			
52	Cvičná kuchyň	Vrchní deska skříněk	bm	3,86			
53	Cvičná kuchyň	Obložení stěn ve výklenku	bm	5,27			
54	Cvičná kuchyň	Obložení vrchní části výklenku	bm	3,86			
55	Cvičná kuchyň	Obložení stěny	bm	0,21			
56	Cvičná kuchyň	Lem kolem sestavy ve výklenku		1			
57	Cvičná kuchyň	Textilní nástěnka v AL rámku		1			
58	Cvičná kuchyň	Textilní nástěnka v AL rámku		1			
59	Cvičná kuchyň	Krájecí centrum, koše pro odpad		1			
60	Cvičná kuchyň	Vestavná myčka 600mm		1			
61	Cvičná kuchyň	Kuchyňská skříňka 2x dveře		4			
62	Cvičná kuchyň	Kuchyňská skříňka 1x dveře		4			
63	Cvičná kuchyň	Kuchyňská skříňka, šuplíková		4			
64	Cvičná kuchyň	Kuchyňská skříňka 1x dveře		4			
65	Cvičná kuchyň	Kuchyňská skříňka, šuplíková		2			
66	Cvičná kuchyň	Pracovní deska	bm	15,69			
67	Cvičná kuchyň	Zádová deska	bm	6			
68	Cvičná kuchyň	Skleněná přepážka s deskou	bm	3			
69	Cvičná kuchyň	Varná deska		4			
70	Cvičná kuchyň	Skříň pro vestavnou troubu		4			
71	Cvičná kuchyň	Vestavná trouba		4			
72	Cvičná kuchyň	Dřez s pákovou baterií		4			
73	Cvičná kuchyň	Dopojení vody a odpadu		4			
74	Cvičná kuchyň	Elektro tubus (3x 230 V)		2			
75	Cvičná kuchyň	Nástavec, otevřený		2			
76	Cvičná kuchyň	Nástavec, dveře		6			
77	Cvičná kuchyň	Skříň pro vestavnou lednici		1			
78	Cvičná kuchyň	Vestavná lednice		1			
79	Cvičná kuchyň	Skříň pro mikrovlnnou troubou		1			
80	Cvičná kuchyň	Mikrovlnná trouba		1			
81	Cvičná kuchyň	Skříň policová, dveře		1			
82	Cvičná kuchyň	Nábytek - doprava		3			
83	Cvičná kuchyň	Nábytek - montáž		1			

						celkem bez DPH	3 297 504,67 Kč
Vyplňte pouze žlutě podbarvená pole						celkem s DPH 21%	3 989 980,65 Kč