

PŘÍLOHA č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Účastník (firma nebo název)	<i>ALFA PROFI s.r.o.</i>
Sídlo	<i>Útěchov 52, 644 00 Brno</i>
Doručovací adresa	<i>Útěchov 52, 644 00 Brno</i>
Právní forma	<i>Společnost s ručením omezeným</i>
Identifikační číslo	<i>29187923</i>
Daňové identifikační číslo	<i>CZ29187923</i>
Statutární orgán	<i>Ing. Ondřej Šoukal - jednatel</i>
Kontaktní osoba, funkce	<i>Ing. Ondřej Šoukal - jednatel, Petra Štěrbáková - asistentka jednatele</i>
Kontaktní údaje (e-mail, telefon)	<i>soukal@alfaprofi.cz (v kopii na: info@alfaprofi.cz), 603144633, 735176035</i>

Nabídková cena a údaje pro hodnocení nabídky:

Kriterium	Hodnota
<i>Celková nabídková cena v Kč bez DPH</i>	<i>4.159.000,-</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21%</i>
<i>DPH v Kč</i>	<i>873.390,-</i>
<i>Celková nabídková cena v Kč vč. DPH</i>	<i>5.032.390,-</i>

V Brně dne (datum součástí el. podpisu)

podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka

Pořízení komunálního užitkového vozidla vč. příslušenství

Příloha č. 4

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

k veřejné zakázce na dodávky s názvem:

Pořízení komunálního užitkového vozidla vč. příslušenství

*zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením §3 písm. a)
a §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)*

Zadavatel

Název: *Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace*
Sídlo: *Československé armády 1676, 68401 Slavkov u Brna*
IČ: *70890471*
Zastoupený: *Petr Zvonek, ředitel*
Profil zadavatele: *https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_4225.html*
Elektronický nástroj *https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_4225.html*

Účastník

Název: *ALFA PROFI s.r.o*
Sídlo: *Útěchov 52, 644 00 Brno*
IČ: *29187923*
Zastoupený: *Ing. Ondřej Šoukal*
jednatel

1. *Jako osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele čestně prohlašuji, že **dodavatel splňuje část základní způsobilosti** v níže uvedeném rozsahu, to znamená, že výše uvedený dodavatel je dodavatelem, který:*

b/ nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek na spotřební dani,

c/ nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

2. *Jako osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele dále čestně prohlašuji, že **dodavatel splňuje technickou kvalifikaci** v rozsahu zadávací dokumentace a předkládám seznam významných dodávek za účelem splnění technické kvalifikace požadované v čl. 11. 3. zadávací dokumentace:*

Referenční zakázka č. 1

Název zakázky	<i>Pořízení multifunkčního komunálního vozidla pro Staré Město</i>
Název kupujícího, sídlo, IČO	<i>Město Staré Město, nám. Osvobození 166, IČO: 00303364</i>
Kontaktní osoba kupujícího	<i>Michal Petreň - vedoucí OS MBH, 725 502 752, petren@mu-staremesto.cz</i>
Popis předmětu dodávky	<i>Dodávka multifunkčního komunálního vozidla včetně hákového</i>

<i>(typ zařízení, funkce apod.)</i>	<i>nosiče, kontejneru, upínací desky, sněhového pluhu a dalšího příslušenství, včetně servisu</i>
<i>Doba realizace zakázky (od – do)</i>	<i>3.5.2021 - 10.11.2021</i>
<i>Hodnota zakázky v Kč bez DPH</i>	<i>2.811.303,-Kč</i>

Referenční zakázka č. 2

<i>Název zakázky</i>	<i>Pořízení multifunkčního komunálního vozidla pro obec Tetčice</i>
<i>Název kupujícího, sídlo, IČO</i>	<i>Obec Tetčice, Palackého 177, 664 17 Tetčice, IČO: 44947917</i>
<i>Kontaktní osoba kupujícího</i>	<i>Jan Šon- starosta, +420724186307, starosta@tetcice.cz</i>
<i>Popis předmětu dodávky (typ zařízení, funkce apod.)</i>	<i>Dodávka městského multifunkčního komunálního vozidla, včetně hákového nosiče, kontejneru a servisu</i>
<i>Doba realizace zakázky (od – do)</i>	<i>24.5.2022 - 21.11.2022</i>
<i>Hodnota zakázky v Kč bez DPH</i>	<i>2.878.000,-Kč</i>

Referenční zakázka č. 3

<i>Název zakázky</i>	<i>Dodání 1 kusu Komunálního vozidla s příslušenstvím</i>
<i>Název kupujícího, sídlo, IČO</i>	<i>Obec Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice, IČO: 00280895</i>
<i>Kontaktní osoba kupujícího</i>	<i>Roman Šebela, starosta, 602 729 097, starosta@rudice.cz</i>
<i>Popis předmětu dodávky (typ zařízení, funkce apod.)</i>	<i>Multifunkční nosič nářadí včetně hákového nosiče kontejnerů, vanového kontejneru , sypače, šípové radlice, zametacího kartáče, a záručního/pozáručního servisu</i>
<i>Doba realizace zakázky (od – do)</i>	<i>19.6.2023 - 14.11.2023</i>
<i>Hodnota zakázky v Kč bez DPH</i>	<i>3.754.347,-Kč</i>

V Brně, dne (datum uvedeno v el. podpisu)

osoba oprávněná jednat za účastníka

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

náměstí Svobody 4
602 00 BRNO-STŘED

V Brně
dne

Územní pracoviště Brno III

Šumavská 35

602 00 BRNO-STŘED

Čj.: 3338716/24/3003-52523-713005

Vyřizuje: Lacová Tereza Ing.

Oddělení vyměřovací III

Telefon: 541 511 340 č. dveří: 1606

E-mail: podatelna3003@fs.mfcr.cz

ALFA PROFI s.r.o.

DIČ: CZ29187923

č.ev.52

ÚTĚCHOV

644 00 BRNO 44

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 06.08.2024 pod č.j. 3328279/24/3003-52523-713005, potvrzuje ke dni 08.08.2024

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.

Ing. Jana Krulová
vedoucí oddělení



VAŠE ZN.:
ZE DNE: 6. 8. 2024
NAŠE ZN.: VZP-24-05589418-B87F
VYŘIZUJE: Miroslava Lahodová
TEL.: +420 952 236 280
E-MAIL: miroslava.lahodova@vzp.cz
DATUM: 7. 8. 2024

ALFA PROFI s.r.o.
Útěchov 52
644 00 Brno

Potvrzení o stavu závazků týkajících se pojistného, penále, pokuty a přirážky k pojistnému dle § 26e, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Potvrzujeme tímto, že ke dni 7. 8. 2024 **neviduje** VZP ČR splatný nedoplatek u plátce pojistného:

IČ: 29187923
Název plátce: ALFA PROFI s.r.o.
Sídlo plátce: Útěchov 52, Brno, 644 00

Tímto potvrzením nejsou dotčena práva na změny po provedené kontrole.

Pokud Vám bylo toto potvrzení doručeno elektronickou cestou (e-VZP, datová schránka), je nutné pro jeho předání partnerům nebo úřadům využít také elektronickou cestu, např. datovou schránku nebo e-mail.

Miroslava Lahodová
Odborná referentka administrativy



ÚZEMNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRO KRAJ VYSOČINA, JIHOMORAVSKÝ KRAJ A ZLÍNSKÝ KRAJ
MSSZ Brno
Veveří 5, 660 20 Brno

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 47002/300065/24/310/Sta

ALFA PROFI s.r.o.

Útěchov 52

644 00 Brno

Vyřizuje Zdeňka Burianová

Telefon 950197256

E-mail zdenka.burianova2@cssz.cz

Datum 09.08.2024

Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému

Potvrzujeme, že právnická osoba:

ALFA PROFI s.r.o., sídlem Útěchov 52, 644 00 Brno

var. symbol zaměstnavatele : 7722024184

IČ : 29187923

nemá ke dni 09.08.2024 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému.

Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost právnické osoby.

Bc. Adéla Sedláčková
vedoucí oddělení účtárny pojistného a dávek



REJSTŘÍK TRESTŮ, LEGEROVA 1877/7, 120 00 PRAHA 2

telefon: +420 244 006 111, datová schránka: vtqabcz, e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

Evidenční číslo: ISRT1966841/2024
Žádost doručena: 6.8.2024 15:09
Výpis zpracován: 6.8.2024 15:09
Počet záznamů: 0 (nula)

Na žádost výše se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Údaje vedené k osobě v evidenci Rejstříku trestů dle z. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů:

Identifikace právnické osoby:

Identifikační číslo (IČO): 29187923
Název: ALFA PROFI s.r.o.
Sídlo:
Stát:
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.



Mgr. Petr Lysoněk
pověřen řízením Rejstříku trestů

Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.



Evidenční číslo: ISRT1994077/2024
Žádost doručena: 9.8.2024 10:42
Účel: prokazování bezúhonnosti
Výpis zpracován: 9.8.2024 10:42
Počet záznamů: 0 (nula)

Na žádost výše se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	ONDŘEJ
Příjmení nynější:	ŠOUKAL
Datum narození:	23.09.1977
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	BRNO / BRNO-MĚSTO
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní příslušnost:	ČESKÁ REPUBLIKA
Číslo a druh dokladu totožnosti:	211822041, NÁRODNÍ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Příloha č. 1:

Tato příloha vychází z údajů o pravomocných odsouzeních soudy jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království v trestním řízení a údaje navazující na tato odsouzení, a to na základě informací zaslaných těmito státy.

Obsah zaznamenané informace z jiného členského státu EU nebo Spojeného království:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec přílohy č. 1.

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.



REJSTŘÍK TRESTŮ, LEGEROVA 1877/7, 120 00 PRAHA 2

telefon: +420 244 006 111, datová schránka: vtqabcz, e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz



Mgr. Petr Lysoněk
pověřen řízením Rejstříku trestů

Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 64247

Datum vzniku a zápisu:	4. listopadu 2009
Spisová značka:	C 64247 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	ALFA PROFI s.r.o.
Sídlo:	Útěchov č.ev. 52, 644 00 Brno
Identifikační číslo:	291 87 923
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. ONDŘEJ ŠOUKAL, dat. nar. 23. září 1977 Útěchov č.ev. 52, 644 00 Brno Den vzniku funkce: 4. listopadu 2009
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel.
Společníci:	
Společník:	Ing. ONDŘEJ ŠOUKAL, dat. nar. 23. září 1977 Útěchov č.ev. 52, 644 00 Brno
Podíl:	Vklad: dvě stě tisíc korun českých Splaceno: jedno sto procent Obchodní podíl: jedno sto procent
Základní kapitál:	dvě stě tisíc korun českých

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 06.08.2024 15:14:43

Obchodní firma: **ALFA PROFI s.r.o.**
Adresa sídla: **Útěchov č. ev. 52, 644 00, Brno**
Identifikační číslo osoby: **29187923**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **26.10.2009**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Ondřej Šoukal (2)**
Vznik funkce: **04.11.2009**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Výroba strojů a zařízení
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Poskytování technických služeb**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **04.11.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Opravy silničních vozidel**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **11.01.2016**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Radek Cába (1)**
Ustanoven dne: **15.03.2018**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

2. Opravy silničních vozidel

Umístění: **Průmyslový areál ŠLP Křtiny**
Adresa: **664 32, Vranov 238**
Identifikační číslo provozovny: **1012102131**
Zahájení provozování dne: **15.03.2018**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Radek Cába (1)**
Datum narození: **30.06.1988**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Ondřej Šoukal (2)**
Datum narození: **23.09.1977**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

PŘÍLOHA Č. 3 - Návrh kupní smlouvy /Návrh smlouvy je závazný. Účastník vyplní pouze označená místa, jinak není oprávněn cokoli měnit./

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

KUPUJÍCÍ: **Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace se sídlem: Československé armády 1676, 68401 Slavkov u Brna**

IČ: 7089047

DIČ: CZ7089047

zastoupená: Petr Zvonek, ředitel

ve věcech technických: ***

bankovní spojení: ***

Číslo účtu: ***

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

PRODÁVAJÍCÍ: **ALFA PROFI s.r.o.**

se sídlem: Útěchov 52, 644 00 Brno

IČ / DIČ: 29187923/ CZ29187923

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247
zástupce:

i. **ve věcech smluvních:** Ing. Ondřej Šoukal

ii. **ve věcech technických:** Ing. Ondřej Šoukal

bankovní spojení: 43-5849740297/0100

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka prodávajícího byla kupujícím vybrána ve výběrovém řízení s názvem „**Pořízení komunálního užitkového vozidla vč. příslušenství**“ jako nabídka nejvhodnější.

II. Předmět plnění

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje za podmínek této smlouvy dodat kupujícímu zboží o stanovených technických parametrech dle nabídky prodávajícího podané v příslušném výběrovém řízení a dle Přílohy č. 1 a č. 2 této kupní smlouvy (dále jen „zboží“), vč. jeho dopravy do níže sjednaného místa plnění a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží podle této smlouvy. Předmětem

plnění je především dodávka komunálního užitkového vozidla vč. příslušenství, kdy přesné požadavky na technické parametry tohoto zboží jsou specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy (podrobná technická specifikace) a v nabídce prodávajícího podané ve výběrovém řízení (Příloha č. 2 této smlouvy).

- 2. Prodávající se zavazuje dodat zboží v takové jakosti a provedení, jaká odpovídá technickým standardům a normám a nabídce prodávajícího předložené ve výběrovém řízení.*
- 3. Kupující se zavazuje, že zboží převezme v souladu s čl. V smlouvy a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. VI smlouvy.*

III.

Místo plnění

- 1. Smluvní strany si ujednaly, že Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Československé armády 1676, 68401 Slavkov u Brna. Jihomoravský kraj (NUTS CZ064).*

IV.

Doba plnění

- 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti vztahující se podle Přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy k dodání zboží v dodací lhůtě **nejpozději do 31. 1. 2025.***
- 2. Za dodání zboží ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě datovaného předávacího protokolu ve smyslu čl. V této smlouvy.*

V.

Předání zboží

- 1. Zboží podle čl. II. odst. 1 této smlouvy bude v místě plnění předáno kupujícímu datovaným předávacím protokolem, který je za kupujícího oprávněn podepsat jeho statutární zástupce nebo příslušný zástupce ve věcech technických a za prodávajícího osoba oprávněná jednat ve věcech technických podle záhlaví této smlouvy. V předávacím protokolu bude smluvními stranami potvrzeno splnění veškerých smluvních povinností prodávajícího, vztahujících se podle této smlouvy k dodání zboží.*
- 2. V rámci přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost a funkčnost dodaného zboží a vizuální kvalita dle smlouvy a Přílohy č. 1 a č. 2, s tím, že kritéria úspěšnosti převzetí zboží jsou:*
 - a. kompletnost dodaného zboží,*
 - b. vizuální kontrola dodaného zboží,*
 - c. provedení kontroly funkčnosti zboží (zprovoznění a vyzkoušení zboží v provozu),*
 - d. kontrola kvality dodaného zboží,*
 - e. zaškolení personálu.*

3. Pro přejímací řízení připraví prodávající všechny doklady vyžadované pro přejímku. Prodávající je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - a. návody k použití a k obsluze dodaného zboží;
 - b. prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - c. ostatní doklady týkající se dodaného zboží vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo touto smlouvou (zejména zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, protokol o zaškolení obsluhy aj.), to vše v originále nebo ověřené kopii.
4. Podmínky pro předání zboží jsou rovněž specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy a kupující si vyhrazuje právo blíže sjednat a podrobně specifikovat podmínky přejímacího řízení (podmínky funkčnosti zboží, zkoušky, zaškolení personálu, seznam požadovaných dokladů apod.) s prodávajícím dodatkem k této smlouvě.

VI. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	4.159.000,-
DPH v Kč	873.390,-
Cena celkem v Kč vč. DPH	5.032.390,-

Kupní cena je sjednána jako cena pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží kupujícím a se splněním veškerých smluvních povinností prodávajícího podle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností účastníci této smlouvy sjednávají, že kupní cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.

1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury prodávajícího vystavené nejdříve po dni dokončení přejímacího řízení ve smyslu čl. V. smlouvy, tj. po oboustranném podpisu předávacího protokolu.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny poskytovaných služeb je vyúčtování označené jako FAKTURA (dále jen „faktura“) se splatností 30 dnů, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - i. označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - ii. identifikační údaje objednatele včetně DIČ;
 - iii. identifikační údaje dodavatele včetně DIČ;
 - iv. popis obsahu účetního dokladu;
 - v. datum vystavení;
 - vi. datum splatnosti;
 - vii. datum uskutečnění zdanitelného plnění;

- viii. výši ceny bez daně celkem;
 - ix. podpis odpovědné osoby dodavatele.
4. *Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo rozsah poskytnutých plnění, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.*

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. *Prodávající je povinen dodávat zboží kupujícímu a plnit všechny své povinnosti podle této smlouvy v souladu s účinnými právními předpisy ČR a podle ČSN a EN technických norem souvisejících s předmětem plnění této smlouvy.*
2. *Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení 100% kupní ceny.*
3. *K přechodu nebezpečí škody na předmětu smlouvy na kupujícího přechází dnem podpisu předávacího protokolu u kupujícího oběma smluvními stranami.*

VIII.

Záruka za jakost

1. *Prodávající poskytuje kupujícímu záruku **v minimální délce 24 měsíců**. Záruka se vztahuje na to, že dodané zboží bude mít vlastnosti smluvené v této smlouvě, přičemž záruční doba počne běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu podle čl. V této smlouvy.*
2. *Prodávající se zavazuje provádět opravy reklamovaných vad, které se na zboží či jakékoliv jeho části či součásti vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost, a to bezplatně po celou dobu běhu záruční doby, a to na základě požadavků (reklamací) kupujícího prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků. V případě opravy reklamované vady v rámci záruční lhůty je prodávající povinen nést na vlastní náklady i dopravu (přepravu) vadné části předmětu plnění do místa opravy.*
3. *Kupující se zavazuje užívat zboží dle účelu, ke kterému je určeno a v souladu s návodem k použití a pokyny prodávajícího předanými kupujícímu v rámci převímacího řízení.*
4. *Kupující je oprávněn zjištěné vady zboží oznámit prodávajícímu písemnou formou prostřednictvím elektronické pošty. V oznámení musí být vady přesně popsány.*
5. *Prodávající se zavazuje vady zboží odstranit a napravit neprodleně ve sjednaném termínu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od oznámení vady kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě prodlení prodávajícího se zahájením odstranění reklamované vady ve stanovené době o více než 48 hodin, je kupující oprávněn takovou vadu nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady prodávajícího a bez újmy či zkrácení práv z poskytnuté záruky za jakost.*

IX.

Smluvní pokuty

1. *Za nesplnění závazků ze smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:*
 - a. *za prodlení prodávajícího s předáním zboží způsobem podle čl. V. této smlouvy ve lhůtě podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý, byť započatý, den prodlení;*
 - b. *za prodlení prodávajícího se splněním povinnosti odstranit vady zboží ve lhůtě podle čl. VIII. odst. 6 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení;*
 - c. *za prodlení kupujícího s úhradou faktury v době splatnosti je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení.*
2. *Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo kupujícího domáhat se na prodávajícím náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo kupujícího na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.*

X.

Odstoupení od smlouvy

1. *Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:*
 - a. *prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 30 dnů,*
 - b. *nedodržení technické specifikace zboží uvedené v Příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy.*
2. *Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této smlouvy kupujícím z důvodu výše uvedených podstatných porušení smlouvy prodávajícím, nemá prodávající nárok na náhradu jakýchkoliv do té doby vzniklých nákladů.*
3. *Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.*

XI.

Závěrečná ujednání

1. *Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy.*
2. *V souvislosti s financováním předmětu smlouvy z veřejných prostředků a ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery, podílejší se na plnění smlouvy.*
3. *Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené kupní smlouvy.*

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv kupující.
6. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, řádně ji projednaly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této kupní smlouvy tvoří přílohy /přílohy smlouvy nejsou povinnou součástí nabídky/:
 - Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění
 - Příloha č. 2 – Nabídka Prodávajícího

V _____ dne _____

V Brně dne

kupující

prodávající

Příloha č. 5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

k veřejné zakázce na dodávky s názvem:

Pořízení komunálního užitkového vozidla vč. příslušenství

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením §3 písm. a) a §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel

Název: *Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace*
Sídlo: *Československé armády 1676, 68401 Slavkov u Brna*
IČ: *70890471*
Zastoupený: *Petr Zvonek, ředitel*
Profil zadavatele: *https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_4225.html*
Elektronický nástroj *https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_4225.html*

Účastník

Název: *ALFA PROFI s.r.o*
Sídlo: *Útěchov 52, 644 00 Brn*
IČ: *29187923*

Zastoupený: *Ing. Ondřej Šoukal -jednatel*

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele čestně prohlašuji, že nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,*
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo*
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).*

Dále prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaných zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

**Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch¹.
V Brně dne (datum v el. podpisu)**

osoba oprávněná jednat za účastníka

¹ aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>

Technická specifikace

„Pořízení komunálního užitkového vozidla – víceúčelový hákový nosič kontejnerů 4x4 pro Technické služby města Slavkov u Brna“

Vozidlo bude převážně sloužit k přepravě otevřených maloobjemových kontejnerů s možností přestavby na zimní údržbu a jejího připojením s ovládáním.

Dodavatel do pole „Nabídka“ doplní uvedené přesné parametry nabízeného zboží, kde není uveden požadovaný parametr, doplní parametr anebo uvede ANO / NE. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoliv parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Požadovaná úroveň parametru vozidla + výbava mimo základní standard	Nabídka – doplní účastník
Hmotnost stroje	
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost max. 3,5 t	3,49 t
Užitečná hmotnost podvozku min. 3 t	3 t
Celková hmotnost konstrukční min. 6 t	6 t
Největší povolené maximální zatížení náprav přední/zadní minimálně 3000/3000 kg	3000/3000 kg
Rozměry	
Celková délka max. 4100mm	4060 mm
Celková šířka kabiny max. 1500 mm	1400 mm
Celková výška max. 2220 mm	2160 mm
Rozchod nápravy max. 1500mm	1300 mm
Rozvor náprav 2350-2450mm	2400 mm
Obecně	
Obsluha řidičským oprávněním skupiny B	ANO
Maximální rychlost minimálně 90 km/h	90 km/h
Plazivé rychlosti, minimální rychlost, max. 0,6km	0,6km
Motor	
Vznětový, splňující limit EURO 6 s bezúdržbovým filtrem pevných částic	ANO
Jmenovitý výkon min. 107 Kw	110 kW
Převodovka	
Mechanická min. 5-ti stupňová, synchronizovaná, minimálně 10+2 rychlosti	ANO, 10+2
Pohon	
4x4	ANO
Nápravy	
Nápravy svařované (šroubované) tuhé - zesílené	ANO

Zesílená listová pera a tlumiče	ANO
Automatická uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě	ANO
Brzdy kotoučové na všech kolech se systémem ABS	ANO
Dvouokruhové	ANO
Zátěžový regulátor	ANO
Hydraulická parkovací brzda	ANO
Řízení	
Servopohon	ANO
Kabina	
S integrovaným ROPS rámem	ANO
S teplovodním vytápěním a vyhříváním předního skla	ANO
Dvoudveřová, stejně široká po celé výšce	ANO
Dvoumístná řidič + spolujezdec	ANO
Řidič vzduchem odpružené sedadlo vyhřívané	ANO
Spolujezdec mechanicky odpružené sedadlo	ANO
Zadní okno	ANO
Samonosná, hydraulický sklopná dopředu	ANO
Výstražný maják oranžové barvy na střeše kabiny,	ANO
Automatické denní svícení	ANO
Zadní pracovní světla	ANO
Sluneční clony	ANO
Loketní opěrka řidiče k ovládacímu řadicímu joysticku	ANO
Manuálně ovládaná boční okna dveří	ANO
Přístrojový panel, ovládací prvky a interiér v odolném provedení	ANO
Panel horního pracovního osvětlení integrovaný na kabině	ANO
Minimálně dva páry světel, světla integrována jako součást kabiny	ANO
Výhled z kabiny strmě před sebe na přídavné nářadí	ANO
Prosklené dveře včetně spodní části s výhledem k obrubníkům	ANO
Barva laku kabiny (karosérie) zelená RAL 6024	ANO
Rádio s BT handsfree	ANO
Nástupní madlo na pravou i levou ruku	ANO
Snížený nástupní schodek pro řidiče max. 300 mm nad zemí	ANO
Rám	

Robustní uzavřený rám z bezešvé oceli, torzně tuhá konstrukce pro dlouhodobé zatížení s nosností na rám min 3000 kg	ANO, 3000 kg
Čelní upínací deska s hydraulickým zvedáním a plovoucí polohou,	ANO
Řadící páka	
Multifunkční řadící páka -ergonomické ovládání nářadí a řazení urychlující pracovní operace	ANO
Ovládání nářadí z řadící páky	ANO
Příslušenství	
Nádrž na PHM min 50 litrů	50 l
Nádrž na AdBlue min 25 litrů	25 l
Výkon hydraulického čerpadla pro pohon nářadí min 55l/min	57 l/min
Výkon chladiče oleje min 25 kW	25 kW
Bezokapové rychlospojky pro přídavné nářadí (radlice, kartáč, nádrž a sypač) min. 2 páry (4 ks)	2/4 ks
Tažné zařízení ISO koule 50 min. 3,5 t	3,5 t
Bateriový odpojovač	ANO
Hydraulika pro nástavby	ANO
Speciální nářadí	ANO
Klíč na kolo	ANO
Povinná výbava vozidla	ANO
Zadní couvací kamera	ANO
Natahovací hákový mechanismus pro kontejnery s kapacitou min. 2,5 t	ANO
Pro kontejnery s výškou háku 700 mm a celkovou délkou 2150 až 2500 mm	ANO
Zajištění kontejneru hydraulické se signalizací v kabině a blokování sklápění odjištěného a odjištění sklopeného kontejneru	ANO
Ovládání z kabiny řidiče + jištění mylné operace obsluhy	ANO
Vozidlo bude sloužit k přepravě otevřených maloobjemových kontejnerů s možností přestavby na zimní údržbu a jejího připojením s ovládáním.	ANO
Kategorizace řidičského oprávnění B	ANO
Dané parametry stávajících maloobjemových otevřených kontejnerů	
Výška závěsného třmene od země na střed = 700 mm	ANO
Průměr třmene = 30 mm	ANO
Profil lyžin = I 80 mm	ANO
Středová (osová) rozteč lyžin = 760 mm	ANO
Vnitřní délka = 1950 mm	ANO
Vnější šířka = 1500 mm	ANO

Vnitřní výška = 900mm	ANO
-----------------------	-----

Technické požadavky – nástavby a příslušenství vozidla	Nabídka – doplní účastník
Vanový kontejner 1 ks	
Kontejner, sklopné bočnice ze tří stran	ANO
Kompatibilní s nosičem	ANO
Výška bočnic min. 400 mm	400 mm
Rozměry dle obrysu nosiče	ANO

Sypač inertu	
Objem min. 1200 l	1200 l
Provedení na kontejnerovém rámu, kompatibilní s nosičem	ANO
Odklopná střecha	ANO
Ochranné síto	ANO
Rozrušovací hřídel	ANO
Výhoz a disk z nerezů	ANO
Ovládání v kabině vozidla	ANO
Automatické dávkování v závislosti na jezdové rychlosti	ANO
Funkce STOP-GO	ANO

Šípová radlice	
Pracovní šířka min. 1700 mm	1700 mm
Možnost nastavení každého křídla zvlášť	ANO
Ovládání z řadící páky vozidla	ANO
Gumový břit	ANO
Příčné kopírování	ANO
Odpružení	ANO

Cisterna na vodu	
Objem min. 2000 l	2000 l
Nízkotlaké čerpadlo na zalévání se dvěma vývody	ANO
Dvě hadice na samonavíjecím bubnu	ANO
Provedení na kontejnerovém rámu, kompatibilní s nosičem	ANO

REFORM BOKI 1152



ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



facebook.com/AlfaProfi

facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno



OBSAH

1. REFORM BOKI 1152 B – SPECIFIKACE.....	3
ROZMĚRY A HMOTNOSTI.....	3
MOTOR.....	3
KABINA.....	4
PŘEVODOVKA/ŘÍZENÍ.....	4
PODVOZEK.....	5
KORBA.....	5
BRZDY.....	5
KOLA A PNEUMATIKY.....	6
BARVA.....	6
HYDRAULICKÁ VÝBAVA.....	6
2. CENOVÁ NABÍDKA.....	7
ZÁKLADNÍ CENA VOZIDLA.....	Chyba!
Záložka není definována.	
DOPORUČENÁ VÝBAVA.....	Chyba!
Záložka není definována.	
DALŠÍ VOLITELNÁ VÝBAVA.....	7
3. PROČ PRÁVĚ REFORM BOKI?.....	14
SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY.....	15
TYPY NÁSTAVEB/VYUŽITÍ.....	16
FINANCOVÁNÍ.....	18
O VÝROBCI.....	18

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



facebook.com/AlfaProfi

facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno






1. REFORM BOKI 1152 B – SPECIFIKACE

- Univerzální a spolehlivé komunální vozidlo
- Výrobce Kiefer GmbH (Německo) – patří do koncernu Reform

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

- Šířka vozu 1400 mm (C)
- Rozvor 2400 mm (A)
- Délka 4060 mm (B)
- Výška od 2160 mm (E)
- Celková hmotnost 5000 kg



Příplatkové možnosti

1. Prodloužení rozvoru na 2900 mm -> délka vozu 4560 mm
2. Celková hmotnost navýšená na 6000 kg
3. Celková hmotnost navýšená na 6500 kg (včetně pneumatik 285/65 R 16 C 128N)

MOTOR

- Umístěný za kabinou (dokonalé rozložení hmotnosti pro provoz v náročném terénu)
- Diesellový motor FTP F1C 110 kW, 4válec, chlazený kapalinou, objem 2970 ccm
- Krouticí moment 370 Nm při 1200 ot/min
- Nízká úroveň škodlivin podle normy EURO VI c
- U rozvoru 2400 mm – objem nádrže diesel 80 l, AdBlue 25 l, hydraulika 50 l
- U rozvoru 2900 mm – objem nádrže diesel 80 l, AdBlue 25 l, hydraulika 50 l

Příplatkové možnosti

4. Výfuk vedený nahoru -> korba kratší o 120 mm



KABINA

- Bezpečná ergonomická, kataforézně upravená
- Ochranný rám ROPS
- Hydraulicky sklopná
- Manuálně nastavitelná venkovní zpětná zrcátka
- Kvalitní tepelná a hluková izolace
- 2stupňové topení s integrovaným pilovým filtrem
- Prachový filtr
- Stěrače s integrovaným ostřikovačem
- Zamykatelné dveře s posuvnými bočními okny
- Sedadlo řidiče i spolujezdce hydraulicky odpružené + možnost nastavení posuvu, výšky, hmotnosti
- Sluneční clony, zpětné zrcátko, automatické bezpečnostní pásy
- Výškově stavitelný volant
- Rádio s USB, Bluetooth handsfree, reproduktory



Příplatkové možnosti

5. **Winterpaket** 1700 mm – vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná zpětná zrcátka
6. Winterpaket PLUS - 1700 mm – el. nastavitelné a vyhřívaná zpětná zrcátka a vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná boční skla
7. Vyhřívané čelní sklo 1700 mm
8. Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka
9. Vzduchem odpružené sedadlo řidiče nebo spolujezdce vč. vyhřívání zn. Pilot
10. Sedadlo spolujezdce pro 2 osoby – nastavitelné opěrky hlavy
11. Loketní opěrka pro řidiče nebo spolujezdce
12. **Klimatizace** – integrovaná v kabině, nezvyšuje výšku vozidla ani jiné vnější nebo vnitřní rozměry. Umožňuje výkon činností v prachu uzavřené kabině v letních měsících, v zimě se stará o rychlejší odmlžování skel a tím o lepší výhled, bezpečnost a rychlejší práci
13. Topení – el. nastavitelné dieselové s el. časovačem a předehřevem
14. Zadní kamera se 7" barevným displejem umístěným v kabině



PŘEVODOVKA/ŘÍZENÍ

- Mechanicky řízená přední náprava s natočením kol 40°
- Servořízení s hydraulickou podporou
- Přepínatelný pohon všech kol
- 5 převodových stupňů vpřed a 1 vzad
- Jízdní a pracovní rychlost 0,6 – 90 km/h
- Pro nejnáročnější pracovní operace (sněhová fréza, zametání)

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



facebook.com/AlfaProfi

facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno



Příplatkové možnosti

- 15. 100 % uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě
- 16. **Řízení obou náprav** (4 režimy řízení) - bezkonkurenční manévrovatelnost a průjezdnost vozidel s touto výbavou. Umožňuje zkrátit poloměr otáčení a také krabí chod (např. přesně se přiblížit k obrubníku či zdi) nebo použít řízení pouze zadních kol (např. pro vymetení prostor kartáčem, kam se řízením předních kol nedá nadjet). Při zapnutém řízení všech kol je automatické omezení rychlosti na 15 km/h.

PODVOZEK

- Extrémně odolná konstrukce
- Servořízení plynulé a přesné
- Odpružení náprav listovými pery a hydraulickými tlumiči
- Velmi odolný nosný rám z vysokopevnostní rakouské oceli z bezešvých profilů již u nelehčích tonáží



Příplatkové možnosti

- 17. Elektrohydraulické blokování výkyvu přední nápravy (ovládané z kabiny)
- 18. Tažné zařízení pevné – koule do 3500 kg
- 19. Tažné zařízení pevné Rockinger, autom. závěsné oko – koule do 3500 kg
- 20. Tažné zařízení posuvné Rockinger, autom. závěsné oko – koule do 3500 kg
- 21. Přední upínací trojúhelník kat. I – zdvihání, spouštění, plovoucí poloha s ovládáním na joysticku
- 22. Přední upínací trojúhelník kat. I natáčecí – zdvihání, spouštění, plovoucí poloha s ovládáním na joysticku
- 23. **Přední upínací deska Multicar** – zvedání, klesání, plovoucí poloha s ovládáním na joysticku

KORBA

- Upevnění prostřednictvím výměnného systému upínacích koulí

Příplatkové možnosti

- 24. Třístranná sklápěcí korba pro rozvor 2400 mm, rozměry 1980 x 1700 x 400 mm (vnitřní rozměry 1870 x 1630 mm), 45°
- 25. Třístranná sklápěcí korba pro rozvor 2900 mm, rozměry 2480 x 1700 x 400 mm (vnitřní rozměry 2370 x 1630 mm), 45°
- 26. Přední ocelová stěna k zakrytí motoru, odnímatelná ze všech stran, výška 400 mm
- 27. Prodloužení korby o 200 mm



BRZDY

- Zesílené kotoučové brzdy na všech 4 kolech se systémem ABS
- Hydraulická pružinová brzda

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



facebook.com/AlfaProfi

facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno



OSVĚTLENÍ

Příplatkové možnosti

- 48. pracovní osvětlení na přední straně kabiny, 2x LED vpravo a vlevo
- 49. Pracovní osvětlení na zadní straně kabiny, 2x LED vpravo a vlevo
- 50. Pracovní osvětlení na přední straně kabiny, včetně naklápěcího zrcátka pro kontrolu nářadí vpředu
- 51. maják



KOLA A PNEUMATIKY

- 225/75 R16C (do celkové hm. 6 t)

Příplatkové možnosti

- 28. Pneumatiky 265/75 R 16 (do celkové hm. 6 t), šířka auta se mění o cca 70 mm
- 29. Pneumatiky 285/65 R 16 (do celkové hm. 6 t), šířka auta se mění o cca 70 mm
- 30. Pneumatiky 315/55 R 16 (do celkové hm. 6 t), šířka auta se mění o cca 140 mm



BARVA

- Karosérie – oranžová RAL 2011
- Podvozek – antracitově šedá RAL 7016

Příplatkové možnosti

- 31. Odlišný barevný odstín RAL – karosérie
- 32. Odlišný barevný odstín RAL – podvozek



HYDRAULICKÁ VÝBAVA

- Akustické a vizuální upozornění při nízké hladině hydraulického oleje v nádrži
- Hydraulický olej HVLPD46, interval výměny 2000 mth (součástí dodaného hydr. okruhu)

Příplatkové možnosti

- 33. Hydraulický okruh 1 pro zvedání a spouštění nářadí umístěného vpředu, 57 l/min při 3000 ot/min, 200 bar
- 34. Hydraulický okruh 2 pro zvedání a spouštění nářadí umístěného vpředu, 57 l/min při 3000 ot/min, 200 bar
- 35. Elektronická regulace průtoku oleje pro hydraulický okruh 1
- 36. Elektronická regulace průtoku oleje pro hydraulický okruh 2

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



facebook.com/AlfaProfi

facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno



Teamwork Technology.

- 37. Hydraulický paket s regulací Load-Sensing 2. generace (LUDV), průtok pro jeden okruh max. 80 l/min při 200/300 bar, spolu 2 okruhy 135 l/min při 3000 ot/min, max 200/300 bar
- 38. Jeden dvojčinný ventil = 2 rychlospojky vepředu (max. 4 ventily), ovládání na joysticku v kabině
- 39. Plovoucí poloha pro dvojčinný ventil vepředu
- 40. Hydraulický olej COREX, interval výměny 2000 mth
- 41. Hydraulický olej PAO, interval výměny 2000 mth

2. CENOVÁ NABÍDKA**DALŠÍ VOLITELNÁ VÝBAVA**

Vybavení
1. Prodloužení rozvoru na 2900 mm -> délka vozu 4560 mm
2. Celková hmotnost navýšená na 6000 kg
3. Celková hmotnost navýšená na 6500 kg (vč. pneumatik 285/65 R 16C 128N)
4. Výfuk vedený nahoru -> korba kratší o 120 mm
5. Winterpaket 1700 mm – vyhřívání čelní sklo, vyhřívání zpětná zrcátka
6. Winterpaket PLUS - 1700 mm – el. nastavitelné a vyhřívání zpětná zrcátka a vyhřívání čelní sklo, vyhřívání boční skla
7. Vyhřívání čelní sklo 1700 mm
8. Elektricky nastavitelná a vyhřívání zrcátka
9. Vzduchem odpružené sedadlo řidiče nebo spolujezdce vč. vyhřívání zn. Pilot
10. Sedadlo spolujezdce pro 2 osoby – nastavitelné opěrky hlavy
11. Loketní opěrka pro řidiče nebo spolujezdce
12. Klimatizace – integrovaná v kabině
13. Nezávislé topení – dieselové s el. časovačem a předehřevem
14. Zadní kamera se 7“ barevným displejem umístěným v kabině
15. 100 % uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě
16. Řízení náprav (4 režimy řízení)
17. Elektrohydraulické blokování výkyvu přední nápravy (ovládané z kabiny)
18. Tažné zařízení pevné – koule do 3500 kg
19. Tažné zařízení pevné Rockinger, autom. závěsné oko – koule do 3500 kg
20. Tažné zařízení posuvné Rockinger, autom. závěsné oko – koule do 3500 kg
21. Přední upínací trojúhelník kat. I – zdvihání, spouštění, plovoucí poloha s ovládáním na joysticku
22. Přední upínací trojúhelník kat. I natáčecí – zdvihání, spouštění, plovoucí poloha s ovládáním na joysticku

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

facebook.com/AlfaProfifacebook.com/Bokimobilfacebook.com/greenclimberCZSKyoutube.com/c/ALFAPROFIsroBrno

Teamwork Technology.

23. Přední upínací deska Multicar – zvedání, spouštění, plovoucí poloha s ovládáním na joysticku
24. Třístranná sklápěcí korba pro rozvor 2400 mm, rozměry 1980 x 1700 x 400 mm (vnitřní rozměry 1870 x 1630 mm), 45°
25. Třístranná sklápěcí korba pro rozvor 2900 mm, rozměry 2480 x 1700 x 400 mm (vnitřní rozměry 2370 x 1630 mm), 45°
26. Přední ocelová stěna k zakrytí motoru, odnímatelná ze všech stran, výška 400 mm
27. Prodloužení korby o 200 mm
28. Pneumatiky 265/75 R 16 (do celkové hm. 6 t), šířka auta se mění o cca 70 mm
29. Pneumatiky 285/65 R 16 (do celkové hm. 6 t), šířka auta se mění o cca 70 mm
30. Pneumatiky 315/55 R 16 (do celkové hm. 6 t), šířka auta se mění o cca 140 mm
31. Odlišný barevný odstín RAL – karosérie
32. Odlišný barevný odstín RAL – podvozek
33. Hydraulický okruh 1 pro pohon nářadí umístěného vpředu a vzadu, 57 l/min při 3000 ot/min, 200 bar
34. Hydraulický okruh 2 pro pohon nářadí umístěného vpředu a vzadu, 57 l/min při 3000 ot/min, 200 bar
35. Elektronická regulace průtoku oleje pro hydraulický okruh 1
36. Elektronická regulace průtoku oleje pro hydraulický okruh 2
37. Hydraulický paket s regulací Load-Sensing 2. generace (LUDV), průtok pro jeden okruh max. 80 l/min při 200/300 bar, spolu 2 okruhy 135 l/min při 3000 ot/min, max 200/300 bar
38. Jeden dvojčinný ventil = 2 rychlospojky vpředu (max. 4 ventily), ovládání na joysticku v kabině
39. Plovoucí poloha pro dvojčinný ventil vpředu
40. Hydraulický olej COREX, interval výměny 2000 mth
41. Hydraulický olej PAO, interval výměny 2000 mth
42. Prodloužení záruky 24 měsíců (max 1400 mth)
43. Prodloužení záruky 36 měsíců (max 2100 mth)
44. Pracovní osvětlení na přední straně kabiny, 2x LED vpravo a vlevo
45. Pracovní osvětlení na zadní straně kabiny, 2x LED vpravo a vlevo
46. Pracovní osvětlení na přední straně kabiny, zrcátko
47. Maják

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



facebook.com/AlfaProfi

facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsoBrno



Sypač vozovek BBS 1200 A

Základní výbava

Výklopné rozmetadlo a zadní skluz

Skluz rozmetadla a rozmetací talíř z nerez

Výstražné reflexní pruhy

Bezodkapové nebo kuličkové rychlospojky (uvést požadavek)

Zásobník pískován, metalický nástřík, barva dle odstínu RAL

Barva dle vzorníku RAL (uvést číslo)

Sada pro upnutí do korby

Upnutí do korby sklápěče krátký nebo dlouhý rozvor (Multicar)

Držák ovládacího panelu sypače (E verze)

automatické ovládání šířky a dávky posypu na ovládacím panelu v

ovladač nemá display

datový výstup

odklopná střecha zásobníku

ochranné síto

rozrušovací hřídel manuální ovládání

vodní cisterna VCN 2000

pro komunální nosiče



Vrchní otvor Ø 380 mm s vlnolamem

**otvor 2" pro připojení příruby s nátrubkem a
vypouštěcí otvor se zátkou 1 ¼"**

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



facebook.com/AlfaProfi

facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno





vlnolamy pro rychleji jedoucí vozidla

příklad využití – zavlažovací agregát

Nádrž PE 2000 ltr žlutá

- s vrchním plnicím otvorem Ø 380 mm
- s odklopným uzavíracím víkem
- odvzdušněné víko
- s otvorem 2“ zapuštěným do nádrže pro připojení příruby
- otvor se zátkou 1 ¼“ pro vypuštění zbytku vody
- rozměry nádrže (DxŠxV): 1.900 x 1.350 x 1.170 mm
- vč. vlnolamů (pro rychleji jedoucí vozidla)
- vč. plastového koše Ø380 x V330 mm
 - k zachycení hrubých nečistot při plnění nádrže vrchem
 - do vrchního otvoru

**-vč. nosného rámu s uchycením do korby nosiče
Agregát AR70**

- membránové čerpadlo, pohon hydromotorem od hydrauliky nosiče
- požadavek – jednočinný hydraulický okruh cca. 15 – 20 l/min, 150 – 190 bar
- průtok vody 74 l/min; tlak max. 20 bar (8 bar)
- vč. regulační jednotky tlaku, manometru a sacího filtru
- vč. mechanického navijáku s hadicí 15 m
- vč. zavlažovací zahradní pistole s mosaznou rychlospojkou
- hydraulické hadice s rychlospojkami pro připojení na nosič
- délka agregátu: cca. 650 mm

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

 facebook.com/AlfaProfi
facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno



Hákový nosič

- včetně ovládání v kabině
- výška háku 1000 mm
- rozteč kladek 1600 mm
- nosnost 2500 kg
- včetně montáže na automobil

**Sněhová radlice RMR-Y 20**

Příčné kopírování umožňuje pluhu kopírovat vozovku úhlem +4° -4°.

Velkou výhodou jsou protinázové pružiny, které chrání pluh před deformací.

Nastavení křídel pluhu lze do šípu, vpravo, vlevo, nebo Y přetáčení křídel je pomocí mechanické vzpěry, kterou lze nahradit dvěma hydraulickými válci.

Základní provedení pluhu RMR-Y:

- barva RAL 2011
- bez připojovací desky
- pryžový břit, šrafování
- příčné kopírování
- výstražné praporky
- prohlášení CE
- technické osvědčení pluhu, který je schválen pro provoz na pozemních komunikacích

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



facebook.com/AlfaProfi

facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno



Typ pluhu	Délka břitu mm	Pracovní šířka (natočení 120°)	Výška mm	Hmotnost kg (dle výbavy)
RMR-Y 14	1.400	1.210	770	170
RMR-Y 16	1.600	1.380	780	180
RMR-Y 18	1.800	1.560	790	190
RMR-Y 20	2.000	1.730	800	200
RMR-Y 22	2.200	1.905	810	210

3. Proč právě Reform BOKI?

- REFORM BOKI** bylo navrženo, zkonstruováno a vyrobeno jako **komunální vozidlo**
- REFORM BOKI** má **užší rozměry než osobní automobil**, což mu dovolí se zcela bez problémů pohybovat v úzkých uličkách, které jsou tak typické pro centra měst a parky
- REFORM BOKI** má kabinu, z níž je **dokonalý výhled** dopředu na cestu i na nesené nářadí, prosklenými dveřmi vidí obsluha na obrubníky a má přehled při manévrování
- REFORM BOKI** neutrpí instalací upínacích systémů, nesníží to jeho průjezdné schopnosti, nesené **nářadí nezpůsobí technické komplikace** pro vozidlo ani v budoucnu
- REFORM BOKI** má ovládací prvky uzpůsobené komunálnímu provozu – **odolávají nečistotám**, hrubému zacházení, minimální použití plastových materiálů a snadné ošetřování nečistot zrychluje práci v provozu
- REFORM BOKI** má **převodovku s plazivými rychlostmi** pro skutečné komunální práce (zametání, frézování sněhu, sečení trávy)
- REFORM BOKI** umí být s **řízením všech náprav** nejmrštnějším ve stísněných prostorech a to i pro mechanickou převodovku (krabí chod, chod v kruhu, řízení zadních kol)
- REFORM BOKI** umožňuje **nejvyšší možné zatížení**, odolná konstrukce z bezešvé oceli
- REFORM BOKI** nabízí **nejširší spektrum aplikací** od základního čištění silnic, odhrnování sněhu s posypem až po vysávání, čištění kolejí, použití s montážní plošinou
- REFORM BOKI** vyniká **nízkými provozními náklady**



- Záruční doba 12 měsíců
- Kvalitní záruční i pozáruční servis po celém území ČR i SR
- Plná dostupnost všech náhradních dílů i pro modelové řady s již ukončenou výrobou

Rychlost – spolehlivost – dostupnost



ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

 facebook.com/AlfaProfi

facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno





ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

 facebook.com/AlfaProfi

facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno





ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



facebook.com/AlfaProfi

facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno



Zajistíme financování úvěrem nebo leasingem

Příklady realizovaných čerpání **dotací**

- dotace na zametací vůz v rámci programu na redukci prašnosti mobilní technikou
- dotace na sběr, třídění, svoz a separaci odpadu a bio odpadu

Výhody dlouhodobého **pronájmu**

- nulové % počáteční investice
- žádné servisní výdaje
- pronajatý stroj vám nikdy nezestárne

O VÝROBCI

Kvalita a spolehlivost jsou prioritou



Německý výrobní závod Kiefer GmbH se sídlem v Dorfenu v Horním Bavorsku vyrábí komunální techniku již od roku 1975. Prvními stroji, které opustily původně rodinný podnik, byly speciální hřbitovní bagry. O pár let později se do portfolia dostává i komunální vozidlo REFORM BOKI. Dnes je Kiefer GmbH součástí **skupiny REFORM WERKE** a neustále hledá cesty k postupnému navyšování výrobní kapacity, protože o jejich výrobky je každým rokem větší zájem.

Zakázková výroba každého jednotlivého stroje znamená individuální přístup kvalifikovaného personálu, kdy pověření odborní pracovníci skládají vozidlo od počáteční objednávky až do jeho finální podoby před expedicí zákazníkovi. Tento přístup vede i ke zcela odlišné prodejní strategii, kdy na rozdíl od konkurenčních výrobků, obchodníci REFORM BOKI potřebují znát potřeby svých zákazníků, aby přímo pro ně vyrobili vhodný automobil, a nemusí zákazníky přesvědčovat o tom, že na sklad vyráběné sériové stroje stačí pro naplnění jejich specifických požadavků.

Druhotným efektem tohoto systému je **neustálá komunikace o potřebách uživatelů** a tím automatické přizpůsobování produktu přímým potřebám trhu.



ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno

+420 735 176 035; +420 511 141 770; info@alfaprofi.cz; <https://www.alfaprofi.cz/>

IČ: 29187923 DIČ: CZ29187923 zapsána v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247



facebook.com/AlfaProfi

facebook.com/Bokimobil

facebook.com/greenclimberCZSK

youtube.com/c/ALFAPROFIsroBrno

