



KUPNÍ SMLOUVA

č. OČV-SML/229/2025

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Kupující: **Obec Česká Ves**
Sídlo: Jánského 341, 790 81 Česká Ves
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Ing. Petr Mudra, starosta obce
ve věcech technických: Ing. Petr Mudra, email: mudra@cves.cz
Ing. Ladislav Cabadaj, email: stavebni@cves.cz
IČ: 00636037
DIČ: CZ00636037
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1905668309/0800
Tel./email: +420 584459091, info@cves.cz
ID datové schránky: dy5aqbf
(dále též „kupující“)

a

Prodávající: **minimalistic s.r.o.**
Sídlo: Hartigova 1601/140, Žižkov, 13000 Praha 3
Zastoupen: Alexandrou Klotzmannovou, prokuristkou
IČ: 03055159
DIČ: CZ03055159
Bankovní účet: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 7777688600/5500
Tel/e-mail: +420 778080848, klotzmannova@minimalistic.cz
ID datové schránky: kt2iv77
(dále též „prodávající“)

(dále společně též „smluvní strany“)

1.2

Prodávající tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Prodávající současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry kupujícího ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.3

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

2. PŘEDMĚT KOUPE

2.1

Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat a odevzdat kupujícímu předmět koupě (dále také „zboží“) v rozsahu a specifikaci dle zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „**Dodávka nábytku pro ZŠ Česká Ves**“ a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v čl. 3 této smlouvy.

2.2

Zboží bude dodáno v rozsahu a parametrech dle podmínek uvedených v:

- zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro ZŠ Česká Ves“ a
- rozpočtu s technickou specifikací (viz příloha této smlouvy).

2.3

Prodávající potvrzuje, že v rámci výběrového řízení na výše uvedenou zakázku obdržel všechnu relevantní dokumentaci a podklady. Předmět koupě musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené právními předpisy pro tyto předměty (výrobky).

2.4

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží dle této smlouvy nepoškozené, v termínu sjednaném v čl. 4 této smlouvy, a to včetně všeho příslušenství a dokladů potřebných pro převzetí a užívání předmětu koupě (dodací list, návody k obsluze, doklady k provozu na pozemních komunikacích apod.).

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Celková cena zboží je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky prodávajícího, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a činí:

2 657 540,- Kč (bez DPH)

558 083,40 Kč DPH 21%

3 215 623,40 Kč vč. DPH

3.2

Ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné. Cena může být prodávajícím jednostranně upravena pouze v případě, že dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy účinnými v době zdanitelného plnění. Zadavatel nebude poskytovat **zálohu**.

3.3

V kupní ceně je započtena:

- a) dodávka, montáž a instalace věcí a služeb v rozsahu a specifikaci dle zadávacích podmínek veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro ZŠ Česká Ves“,
- b) balení a vybalení, vč. likvidace souvisejících obalů a jiných odpadů,
- c) nastavení a kontrolu funkčnosti veškerého vybavení a zařízení na místě,
- d) dopravu do místa určení a personální zajištění dodávky,
- e) řádné proškolení nejméně 2 osob z řad personálu školy,
- f) dokumentaci nezbytnou pro kompletní provoz,
- g) potřebná pojištění, daně, cla, poplatky a další náklady související s řádným a úplným provedením veřejné zakázky.

3.4

Kupující nebude poskytovat **zálohy**. Prodávající bere na vědomí, že na úhradu zboží je kupujícímu poskytnuta dotace z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

3.5

Prodávající po odevzdání veškerého zboží kupujícímu vystaví fakturu, která musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat název a číslo projektu (Rekonstrukce pavilonu odborných učeben – 2. pavilon, CZ.06.04.01/00/22_111/0001594).

3.6

Splatnost faktur činí **30** (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení kupujícímu.

3.7

Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené prodávajícím. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

3.8

V případě, že kupujícímu vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody vůči prodávajícímu, je kupující oprávněn **započíst** jednostranně tuto částku proti částce uvedené na faktuře.

3.9

Veškeré smluvní sankce (zejména dle čl. 8 této smlouvy) nebo náhradu škody se prodávající zavazuje řádně uhradit do **14** (čtrnáct) kalendářních dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1

Prodávající odevzdá kupujícímu veškeré zboží dle čl. 2 této smlouvy, jakož i doklady, které se k němu vztahují **do 31. října 2025**.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1

Zboží je dodáno převzetím kupujícím, o čemž bude smluvními stranami sepsán a podepsán **předávací protokol**. Prodávající kupujícímu odevzdá zboží včetně dokladů, které se k němu vztahují. Vlastnické

právo nabývá kupující okamžikem převzetí zboží. Ke stejnému okamžiku přechází na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě.

5.2

Zboží bude dodáno na adresu místa plnění: ČR, Olomoucký kraj, Základní škola Česká Ves, okres Jeseník. Dopravu zboží do místa plnění zabezpečuje prodávající.

5.3

Nebude-li zboží dodáno v termínu uvedeném v čl. 4 této smlouvy, je kupující oprávněn od této kupní smlouvy **odstoupit**.

6. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající se zavazuje při dodání zboží dle čl. 2 této smlouvy dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci v místě plnění. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci hradí prodávající.

6.2

Prodávající je povinen oznámit kupujícímu alespoň **2 pracovní dny** předem předpokládanou dodávku zboží.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti potřebné pro jeho řádné užívání a nemá právní vady, zejména, že není zatíženo právem třetích osob.

7.2

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce trvání **36 měsíců**. U dodávek zboží spotřebního charakteru bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však **24 měsíců**. Záruční doba běží ode dne odevzdání zboží kupujícímu, potvrzeném předávacím protokolem dle čl. 5 této smlouvy.

7.3

Záruka prodávajícího se nevztahuje na vady předmětu plnění, které jsou způsobeny nesprávným užíváním a údržbou předmětu plnění v rozporu s uživatelským návodem, který prodávající dodal spolu s vybavením.

7.4

Jestliže kupující zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného vybavení a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu prodávajícímu (**reklamace**). Kupující uvědomí prodávajícího o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.5

Prodávající potvrdí kupujícímu formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do **5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je prodávající povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky prodávajícího, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do **20 pracovních dnů** ode dne uplatnění reklamace.

8. SMLUVNÍ SANKCE

8.1

Bude-li prodávající v prodlení s dodáním a odevzdáním zboží (v termínu dle čl. 4 této smlouvy), je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,1 %** (slovy: jedna desetina procenta) z celkové ceny zboží včetně DPH (čl. 3.1 této smlouvy).

8.2

Bude-li prodávající v prodlení s odstraňováním reklamovaných vad v záruční lhůtě (dle termínů v čl. 7.5 této smlouvy), je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,

8.3

Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **0,01 %** (slovy: jedna setina procenta) z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8.4

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.

9.2

Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy **odstoupit**, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

9.3

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do **10 pracovních dnů** po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. Strana, která odstoupení od smlouvy zapřičinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní sankce, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy zůstávají zachovány, stejně jako i další povinnosti, u kterých z jejich povahy vyplývá, že mají být zachovány i po nastoupení účinků odstoupení od smlouvy.

9.4

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím kupujícího odstoupit od smlouvy je prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu dle čl. 4.1 této smlouvy.

9.5

Smluvní strany se dohodly, že kupující má právo **odstoupit** od části plnění nebo celé smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta příslušná dotace. Uvedené odstoupení nebude spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

10. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

10.1

Pokud má prodávající v úmyslu provést **změnu jiné osoby**, prostřednictvím které prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu a zároveň je povinen předložit kupujícímu doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci výběrového řízení, a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

10.2

Změnu jiné osoby, prostřednictvím které prodávající prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je prodávající oprávněn provést jen ve **výjimečných** případech, a to po předchozím písemném souhlasu kupujícího.

11. ARCHIVACE A SOUČINNOST

11.1

Prodávající se zavazuje uchovávat veškerou **dokumentaci** související s realizací zakázky včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel dodržet.

11.2

Prodávající je povinen poskytovat požadované **informace** a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, IROP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly **součinnost**.

11.3

Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu dodat kupujícímu **podklady** pro zpracování žádostí o platbu, změnových listů, monitorovacích zpráv apod.

12. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

12.1

Prodávající bude respektovat předpisy týkající se **bezpečnosti práce** a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

12.2

Prodávající se zavazuje zajistit dodržování **pracovněprávních předpisů**, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.

12.3

Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plně uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění.

12.4

Prodávající se zavazuje, že v průběhu realizace plnění bude postupovat v souladu se zásadou **Do No Significant Harm (DNSH)**, neboli zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí (podrobnosti viz např. <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>).

13. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1

Prodávající se zavazuje nepostoupit **pohledávky** plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

13.2

Písemnosti doručované na základě této smlouvy se doručují na adresy, příp. jiné kontakty (např. fax, email, datová schránka) stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud adresát takové písemnosti odmítne převzetí, anebo si písemnost nepřevzme, má se písemnost za doručenu dnem odmítnutí převzetí, anebo dnem vrácení písemnosti odesílateli.

13.3

Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít k této smlouvě dodatek, nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

13.4

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

13.5

Tato smlouva nabývá **platnosti a účinnosti** dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo

osobami jimi zmocněnými.

13.6

Kupující i prodávající potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

13.7

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží kupující a jeden prodávající. V případě, že je tato smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat.

13.8

Prodávající si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu **finanční kontroly**.

13.9

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že byla sjednána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň stvrzují pravost této smlouvy.

13.10

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 29, na 8. zasedání Rady obce Česká Ves, konaného dne 30.06.2025.

13.11

Přílohy:

1) Oceněný rozpočet

V České Vsi dne: viz el. podpis

V Praze dne: viz el. podpis

.....
Za kupujícího:

Ing. Petr Mudra, starosta

.....
Za prodávajícího:

Alexandra Klotzmannová, prokurista

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/08b

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

KSO:
Místo: Česká Ves

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:
Obec Česká Ves

IČ: 00636037
DIČ: CZ00636037

Uchazeč:
minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

IČ: 03055159
DIČ: CZ03055159

Projektant:
Ing. Lukáš Pražák

IČ: 1695720
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě cen v místě a čase obvyklých.

Cena bez DPH			2 657 540,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 657 540,00	558 083,40
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 215 623,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/08b

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Místo: Česká Ves

Datum:

28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 657 540,00

3 215 623,40

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
04	Vnitřní vybavení	2 657 540,00	3 215 623,40	STA
04-01	1.01 Herna	107 670,00	130 280,70	Soupis
04-02	1.02 Dětský klub	465 280,00	562 988,80	Soupis
04-03	1.03 Kreativní IT	488 900,00	591 569,00	Soupis
04-04	1.04 Chodba	209 800,00	253 858,00	Soupis
04-05	2.01 Učebna přírodopis, zeměpis	382 400,00	462 704,00	Soupis
04-06	2.02 Učebna angličtiny	407 890,00	493 546,90	Soupis
04-07	2.03 Učebna robotické IT	336 100,00	406 681,00	Soupis
04-08	2.04 Chodba	87 670,00	106 080,70	Soupis
04-09	2.05 Relax koutek	116 840,00	141 376,40	Soupis
04-10	2.06 Zelená terasa	54 990,00	66 537,90	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-01 - 1.01 Herna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2024

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

IČ:

03055159

DIČ:

CZ03055159

IČ:

1695720

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

107 670,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 670,00	21,00%	22 610,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 280,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-01 - 1.01 Herna**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 107 670,00

D1 - Prvek 107 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-01 - 1.01 Herna

Místo:

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 670,00

D	D1	Prvek						
1	K	Pol193	Basketbalový koš	ks	1,000	1 690,00	1 690,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Basketbalový koš. Závěsný. Odrazová deska max. 100 mm od stěny. Cena vč. dopravy a instalace.</i>					
2	K	Pol194	Fotbalová branka	ks	2,000	1 690,00	3 380,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Fotbalová branka dětská 150 × 120 cm, mobilní. Cena vč. dopravy a instalace.</i>					
3	K	Pol195	Žebřiny	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Žebřiny dřevěné 70 × 230 cm, provedení s vlepenými příčkami, příčky oválné jasan, bezbarvý lak s certifikací pro styk s potravinami či pro použití u dětských hraček. Cena vč. dopravy a instalace.</i>					
4	K	Pol196	Zrcadlová stěna	m2	12,000	2 500,00	30 000,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Zrcadlová stěna ca. 6 × 2 m. Lepená k podkladu, vč. fólie zabraňující roztržení v případě rozbití. Ohranování dřevěnými profily. Cena vč. dopravy a instalace.</i>					
5	K	Pol197	Kryt otopných těles s integrovanými parapety	segment	2,000	31 800,00	63 600,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Pole o šířce ca. 3000 mm, výšce ca. 900 mm a hloubce 150/450 mm. Nosná konstrukce svařovaná z profilů JĀ 30/30 a 30/50, opatřena vypalovací práškovou barvou s možností výběru, možnost kombinovat s dřevěnými hoblovanými tvarové stálými hranoly. Opláštění LTD v preferovaném odstínu s možností výběru jiné monochromatické barvy dle standardních vzorníků předních dodavatelů LTD, odolné olepení hran. Skryté zavěšení opláštění na nosnou konstrukci. V místech otopných těles vsazeny pole z děrovaného plechu (předběžně stabilní deska z ocelového plechu s práškovým vypalovacím lakem odpovídajícím odstínu LTD, kulaté děrování 5/8, tl. plechu 1,5 nebo 2 mm) v oc. lakovaných rámečcích z L profilů, vč. výztuh. Parapet průběžný, v místě oken hluboký ca. 450 mm, v místě stěn hluboký ca. 150 mm, LTD viz výše, v místech otopných těles děrovaný plech viz výše. Nutnost zabezpečit přístup k otopným tělesům jednoduchou demontáží částí krycích desek/plechů. Nerezový sokl výšky 100 mm. Vč. zatmělení spar mezi oknem, zdmi a kryty. Vč. odpovídající úpravy pro vedení kabeláže, rozvodů vody a ukončení krytů navazujících na stěny nebo nábytek. Vč. zkoseného náběhu na jedné straně. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T1).</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-02 - 1.02 Dětský klub

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2024

IČ:

DIČ:

00636037

CZ00636037

IČ:

DIČ:

03055159

CZ03055159

IČ:

DIČ:

1695720

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

465 280,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	465 280,00	21,00%	97 708,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

562 988,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-02 - 1.02 Dětský klub**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 465 280,00

D1 - Prvek 465 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: 04-02 - 1.02 Dětský klub

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 465 280,00

D	D1	Prvek	465 280,00					
1	K	Pol198	Kuchyňská linka	ks	1,000	85 900,00	85 900,00	vlastní

Poznámka k položce:
Kuchyňská sestava o celkových rozměrech: 900x2400x600 mm (VxŠxh). Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z HPL desky 12 mm. Zástěna ze stejného materiálu jako pracovní deska (možná menší tloušťka) výšky 600 mm. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasilikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skřínky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Prostor pod skřínkami krytý nerezovým soklem. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160/256 mm (28x193x9 mm/28x289x9mm). Úchytky má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Panty s automatickým tichým dovíráním, pojezdy zásuvek taktěž. Sestavu tvoří: 1x skříň pro vestavnou chladničku (chladnička součástí dodávky), 1x dvoudveřová dřezová skříňka (862x750x580mm); 1x jednodveřová skříňka s min. 2 policemi (862x600x580mm); 1x zásuvková skříňka s min. 4 zásuvkami - 3x nízká, 1x vysoká zásuvka (862x450x580mm). Součástí vybavení linky je 1x nerezový dřez s odkapem; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovací, 1x mikrovlnná trouba umístěná nad chladničkou. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a Postformingovou desku se zástěnou. Cena vč. dopravy a instalace.

2	K	Pol6	Čtvercový stůl	ks	2,000	5 990,00	11 980,00	vlastní
---	---	------	----------------	----	-------	----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
Dřevěný stůl, rozměr desky 800x800 mm, výška stolu 68–73 cm. Podnož stolu z bukového masivu, možnost moření na barevnou variantu, možnost úpravy olejem nebo bezbarvým lakem. Stolová deska masiv buk tl. 20–40 mm, možnost moření, možnost úpravy olejem nebo bezbarvým lakem. Cena vč. dopravy a instalace.

3	K	Pol199	Snižená jídelní židle	ks	10,000	2 990,00	29 900,00	vlastní
---	---	--------	-----------------------	----	--------	----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
Jídelní židle z masivního buku. Technologie výroby ohýbáním. Povrchová úprava plně krycím pigmentem, výběr z palety alespoň 22 standardně nabízených vzájemně sladěných odstínů. Celková výška 75,7 cm, šířka 45 cm, hloubka 46 cm. Výška sedadla 43 cm, šířka sedadla 41 cm, hloubka sedadla 40,5 cm. Hmotnost 3,5 kg. Opěrák z jednoho kusu, nohy jsou bez dodatečného spojení ohýbaným dřevem pod úroveň sedáku. Přední nohy jsou rovné, zadní prohnuté. Teflonové kluzáky. Dřevo z lokálních českých a slovenských lesů s certifikací PEFC Záruka minimálně 10 let. Židle se vyrábí také ve variantách s polstrovaným sedákem nebo sedákem s výpletem z rákosu (ze stejné série). Cena včetně dopravy a snížení standardní výšky židle o 3 cm. Cena vč. dopravy a instalace.

4	K	Pol200	Učitelská katedra	ks	1,000	13 700,00	13 700,00	vlastní
---	---	--------	-------------------	----	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
Učitelská katedra o rozměru 750x1600x800 mm. Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska multiplex bříza 18 mm, úprava tvrdým voskovým olejem v matném provedení. Z přední strany na dvou nohách zástěna ze stabilní desky z ocelového plechu s práškovým vypalovacím lakem, kulaté děrování 5/8, tl. plechu 1,5 nebo 2 mm. Kovové prvky opatřeny vypalovacím práškovým lakem v bílé barvě mat nebo polomat. Součástí ploch a skřínky průchodky pro snadné vedení připojovací kabeláže k odběrným místům. Doplnění PVC držáky kabeláže. Mobilní zásuvkový kontejner kovový v barvě bílé, 4 ks zásuvek. Možnost centrálního uzamykání všech 4 zásuvek. Výměnný cylindrický zámek. Tloušťka plechu min. 0,6 mm, povrchová úprava vypalovacím práškovým lakem. Cena vč. dopravy a instalace. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena vč. dopravy a instalace.

5	K	Pol201	Učitelská židle	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	vlastní
---	---	--------	-----------------	----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:
Kancelářská židle. Pětiramenná hliníková podnož v leštěné úpravě, opatřená kolečky. Poloautomatický plynový zvedák s možností nastavení výšky sedáku v rozmezí od 42 do 56 cm. Sedák plastová skořepina bez područek, možnost výběru z alespoň 16 standardních vzájemně sladěných odstínů. Židle je součástí širší designové kolekce, kde lze ve stejném designu skořepin pořídit i jiné typy židlí a křesel. Výška: 87,5 cm. Hloubka: 69 cm. Šířka: 69 cm. Cena vč. dopravy a instalace.

6	K	Pol202	PC stůl	ks	2,000	13 100,00	26 200,00	vlastní
---	---	--------	---------	----	-------	-----------	-----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Žákovský stůl o rozměru 750x1600x700 mm. Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska multiplex bříza 18 mm, úprava tvrdým voskovým olejem v matném provedení. Kovové prvky opatřeny vypalovaným práškovým lakem v bílé barvě mat nebo polomat. Stůl opatřen 2x kabelovou průchodkou, 2x PC nosičem, 1x kabelovým žlabem pro možnost vedení kabelů pod stolovou deskou. Cena vč. dopravy a instalace.</i>					
7	K	Pol203	Žákovská židle k PC stolům	ks	4,000	5 900,00	23 600,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Kancelářská židle. Pětiramenná hliníková podnož v leštěné úpravě, opatřená kolečky. Poloautomatický plynový zvedák s možností nastavení výšky sedáku v rozmezí od 42 do 56 cm. Sedák plastová skořepina bez područek, možnost výběru z alespoň 16 standardních vzájemně sladěných odstínů. Židle je součástí širší designové kolekce, kde lze ve stejném designu skořepin pořídit i jiné typy židlí a křesel. Výška: 87,5 cm. Hloubka: 69 cm. Šířka: 69 cm. Cena vč. dopravy a instalace.</i>					
8	K	Pol12	Sedací vak	ks	4,000	2 100,00	8 400,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Sedací pytel různých tvarů, nabízející velkou přizpůsobivost sezení s možností relaxace a odpočinku, dvojitý uzávěr, díky kterému je možné náplň odebírat nebo doplňovat a přizpůsobit tak pytel potřebám uživatele. Výplň EPS potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací. Kuličky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Nosnost min. 100 kg. Potahová látka kortexin, výběr z několika barev. Cena vč. dopravy a instalace.</i>					
9	K	Pol204	Sedačka	ks	1,000	17 500,00	17 500,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Celočalouněný korpus, bez područek. 4-nohá podnož z masivního dřeva s filcovým zakončením. 3-místná, šířka ca. 1800 mm. Pratelný potah, včetně druhého náhradního potahu. Cena vč. dopravy a instalace.</i>					
10	K	Pol14	Pracovní stůl	ks	1,000	6 400,00	6 400,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Rozměr: 750x1200x800 (VxŠxH). Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Kovové prvky opatřeny vypalovaným práškovým lakem v bílé barvě mat nebo polomat. Cena vč. dopravy a instalace.</i>					
11	K	Pol205	Vysoká skříň na uložení her	ks	1,000	9 800,00	9 800,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Skříň žákovská s policemi (5OH). Rozměry: 1800x800x480 mm. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovností podlah. Cena vč. dopravy a instalace.</i>					
12	K	Pol16	Skříňka s dvířky	ks	3,000	6 500,00	19 500,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Skříň žákovská s dveřmi (2OH). Rozměry: 750x800x480 mm. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovností podlah. Cena vč. dopravy a instalace.</i>					
13	K	Pol206	Skříňka kombinovaná	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Skříň žákovská kombinovaná (3OH). Rozměry: 900x800x400 mm. Korpus skříň vč. zad a polic bude z multiplexu bříza tl. 18 mm, úprava tvrdým voskovým olejem v matném provedení, korpus lepený. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena příčkou dvě části. Spodní část výšky 200 mm je nepřístupná, lícuje s rovinou podla, horní část je rozdělena na 3 pole. Skříň je opatřena rektifikací. Cena vč. dopravy a instalace. Pro tuto položku je zpracována zadávací dokumentace. Soklová lišta nerez.</i>					
14	K	Pol207	Skříň otevřená do čtenářského koutku	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Skříň žákovská otevřená(3OH). Rozměry: 900x800x400 mm. Korpus skříň vč. zad a polic bude z multiplexu bříza min. tl. 18 mm, úprava tvrdým voskovým olejem v matném provedení, korpus lepený. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena příčkou dvě části. Spodní část výšky 20H opatřena dveřmi z multiplexu bříza tl. 18 mm. Zbylá horní část 1OH otevřená police. Skříň je opatřena rektifikací. Cena vč. dopravy a instalace. Pro tuto položku je zpracována zadávací dokumentace. Soklová lišta nerez.</i>					
15	K	Pol208	Pódium	ks	1,000	45 100,00	45 100,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Rozměr 200 x 2750 x 1600 mm, nosná kce z KVH hranolů 8/14 na rektifikačních tercích. Opláštění multiplex březovými deskami tl. 18 mm, úprava tvrdým voskovým olejem v matném provedení. Cena vč. dopravy a montáže. Pro tuto položku je zpracována zadávací dokumentace.</i>					
16	K	Pol209	Koberec	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 1800x1200 mm. Strižený vlas, složení vlákna 100% PA, podklad s neklouzavou úpravou zabraňující posuvu koberce, výška vlasu 4-7 mm. Obšití koberce. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
17	K	Pol210	Nástěnky	ks	2,000	4 800,00	9 600,00	vlastní
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Nástěnkové linoleum v rámu, rozměr 1200x1000 mm, tloušťka linolea 6 mm. Materiál je kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku. Výběr alespoň z 15 odstínů. Nalepeno na deskovém materiálu zabraňujícím zkroucení, orámování masivním dřevem, šířka rámu je 8 mm. Možnost zavěšení na zeď – skryté závěsy na zadní straně zad nástěnky.</p>					
18	K	Pol211	Kryt otopných těles s integrovanými parapety a regály	segment	3,000	31 800,00	95 400,00	vlastní
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Pole o šířce ca. 3000 mm, výšce ca. 900 mm a hloubce 150/450 mm. Nosná konstrukce svařovaná z profilů JÁ 30/30 a 30/50, opatřena vypalovací práškovou barvou s možností výběru, možnost kombinovat s dřevěnými hoblovanými tvarové stálými hranoly. Opláštění LTD v preferovaném odstínu s možností výběru jiné monochromatické barvy dle standardních vzorníků předních dodavatelů LTD, odolné olepení hran. Skryté zavěšení opláštění na nosnou konstrukci. V místech otopných těles vsazeny pole z dřevaného plechu (předběžně stabilní deska z ocelového plechu s práškovým vypalovaným lakem odpovídajícím odstínu LTD, kulaté děrování 5/8, tl. plechu 1,5 nebo 2 mm) v oc. lakovaných rámečcích z L profilů, vč. výztuh. Navazující vestavěné regály z LTD. Parapet průběžný, v místě oken hluboký ca. 650 mm, v místě stěn hluboký ca. 350 mm, LTD viz výše, v místech otopných těles dřevaný plech viz výše. Nutnost zabezpečit přístup k otopným tělesům jednoduchou demontáží části krycích desek/plechů. Nerezový sokl výšky 100 mm. Vč. ztmelení spar mezi oknem, zdmi a kryty. Vč. odpovídající úpravy pro vedení kabeláže, rozvodů vody a ukončení krytů navazujících na stěny nebo nábytek. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T3).</p>					
19	K	Pol212	Rostliny	ks	8,000	2 100,00	16 800,00	vlastní
20	K	Pol39	Rostliny	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-03 - 1.03 Kreativní IT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2024

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

IČ:

03055159

DIČ:

CZ03055159

IČ:

1695720

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

488 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	488 900,00	21,00%	102 669,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

591 569,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-03 - 1.03 Kreativní IT**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 488 900,00

D1 - Prvek 488 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: 04-03 - 1.03 Kreativní IT

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 488 900,00

D	D1	Prvek	488 900,00					
1	K	Pol8	Učitel'ská katedra se zásuvkami	ks	1,000	12 100,00	12 100,00	vlastní

Poznámka k položce:
 Učitel'ská katedra o rozměru 750x1600x800 mm. Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska LTD tl. min. 18 mm s hranou ABS tl. min. 2 mm. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Z přední strany na dvou nohách průběžný lub z LTD tl. 18 mm, s ABS hranou tl. 2 mm, výška lubu cca 600 mm. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu, která má 4 zásuvky. Čela zásuvek opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Součástí ploch a skříňky průchodky pro snadné vedení připojovací kabeláže k odběrným místům. Doplnění PVC držáky kabeláže. Cena vč. dopravy a instalace.

2	K	Pol213	Učitel'ská židle	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	vlastní
---	---	--------	------------------	----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:
 Učitel'ská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškové stavitelná pomocí plynového pistu, rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškové lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 460 - 570 mm. Sedák a opěrák z bukové překližky čalouněný z obou stran. Výběr textilie v barevné škále min. 11 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Ergonomicky tvarovaná skořepina. Opěradlo odpružené. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.

3	K	Pol22	Pracovní stůl čtvercový vysoký	ks	7,000	7 800,00	54 600,00	vlastní
---	---	-------	--------------------------------	----	-------	----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
 Rozměr: 900x1000x1000 (VxŠxH). Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska HLP laminát tl. 19 mm s hranou ABS 2mm. Cena vč. dopravy a instalace.

4	K	Pol23	Vysoká stolička	ks	28,000	2 900,00	81 200,00	vlastní
---	---	-------	-----------------	----	--------	----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
 Vysoká čtyřnohá stolička, stohovatelná. Rám ze svařované kruhové ocelové trubky s práškovým nástřikem. Možnost výběru z více pevných výšek posedu nebo odolné nastavení výšky stoličky tak, aby byla výška sedáku ve vhodné výšce pro použití dětmi u stolů výšky 90 cm. Stolička opatřena příčnými vzpěrami na nohy. Sedák z bukové překližky se skrytým upevněním sedáku. Cena vč. dopravy a instalace.

5	K	Pol24	Pracovní a mycí pult	ks	1,000	116 400,00	116 400,00	vlastní
---	---	-------	----------------------	----	-------	------------	------------	---------

Poznámka k položce:
 Pracovní pult výšky 900 mm, celková šířka 5200 mm a hloubka 600mm. Odolná pracovní plocha HPL kompaktní deska 18 mm. Spodní část stolu tvoří 2x dvoudveřová dřezová skříňka, 6x dvoudveřová skříňka s 1 policí. Korpusy skříňek jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, oplepeny ABS hranou tl. 0,8 mm. Dvířka jsou vyrobena z LTD tl. 18 mm, oplepena ABS hranou tl. 2 mm. Korpusy skříňek jsou lepené na kolíkové spoje. Skříňky jsou uzamykatelné zámkem s vložkami shodné číselné řady. Skříňky mají plastové rektifikační nožky v. 100 mm. Prostor pod skříňkami je krytý nerezovým soklem. Součástí pultu bude 2x nerezový dřez a směšovací páková baterie. Dodání včetně dopravy, montáže, kotvení, zprovoznění, revizní zprávy a zaškolení obsluhy. Popis doplňuje schéma a dispozice.

6	K	Pol214	Skříňková sestava	ks	1,000	114 300,00	114 300,00	vlastní
---	---	--------	-------------------	----	-------	------------	------------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Skříňová sestava s úložnými boxy. Rozměr 800x5950x620 (VxŠxH), korpus lepený z DTD-L 18mm, ABS 1mm tech. PUR, dveře multiplex bříza tl. 18mm - PU transparentní lak/olej, nepohledová záda MDF 3mm v drážce, skrytá kovová rektifikace +25mm, seřízení z vnitřní strany boku korpusu, přestavitelné police - zajištění proti výsuvu, sokl v. 40mm, miskové závěsy s integrovaným tlumením. 16x volný box - provedení multiplex bříza tl. 18mm, korpus lepený bez viditelných spojů, čelo boxu opatřeno ergonomickým otvorem pro snadnou manipulaci. Skříň uzamykatelná s výměnným cylindrickým zámkem s označením číselné řady vč. generálního klíče. Ergonomická plastová úchytky (výběr 5 barev). Nerezový sokl. Barevné provedení: korpusy skříňové bílá, volné boxy - multiplex bříza Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena včetně dopravy, montáže.</p>					
8	K	Pol26	Kovový regál	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Regál archivační, bezšroubový. Konstrukce se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25 mm. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám - snadná výšková přestavitelnost polic. Povrchová úprava konstrukce je vypalovaná při teplotě 200 °C, v barvě RAL. Regál má 6 polic - nosnost police min. 300 kg. Rozměry: 2000x1000x300 mm (VxŠxH). Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
9	K	Pol197	Kryt otopných těles s integrovanými parapety	segment	3,000	31 800,00	95 400,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Pole o šířce ca. 3000 mm, výšce ca. 900 mm a hloubce 150/450 mm. Nosná konstrukce svařovaná z profilů JÁ 30/30 a 30/50, opatřena vypalovací práškovou barvou s možností výběru, možnost kombinovat s dřevěnými hoblovanými tvarové stálými hranoly. Opláštění LTD v preferovaném odstínu s možností výběru jiné monochromatické barvy dle standardních vzorníků předních dodavatelů LTD, odolné olepení hran. Skryté zavěšení opláštění na nosnou konstrukci. V místech otopných těles vsazeny pole z děrovaného plechu (předběžně stabilní deska z ocelového plechu s práškovým vypalovaným lakem odpovídajícím odstínu LTD, kulaté děrování 5/8, tl. plechu 1,5 nebo 2 mm) v oc. lakovaných rámečcích z L profilů, vč. výztuh. Parapet průběžný, v místě oken hluboký ca. 450 mm, v místě stěn hluboký ca. 150 mm, LTD viz výše, v místech otopných těles děrovaný plech viz výše. Nutnost zabezpečit přístup k otopným tělesům jednoduchou demontáží části krycích desek/plechů. Nerezový sokl výšky 100 mm. Vč. zatlumení spar mezi oknem, zdmi a kryty. Vč. odpovídající úpravy pro vedení kabeláže, rozvodů vody a ukončení krytů navazujících na stěny nebo nábytek. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T1).</p>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-04 - 1.04 Chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2024

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

IČ:

03055159

DIČ:

CZ03055159

IČ:

1695720

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

209 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 800,00	21,00%	44 058,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

253 858,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-04 - 1.04 Chodba**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 209 800,00

D1 - Prvek 209 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-04 - 1.04 Chodba**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 209 800,00

D	D1	Prvek	209 800,00					
1	K	Pol215	Sedačka	ks	2,000	42 900,00	85 800,00	vlastní

Poznámka k položce:
Vestavní sedačka do výklenku na chodbě. Sedák vynesena na 3 konzolách JĀ 40/50 v délce 300 mm v komaxitu dle RAL. Sedák tvořen zdvojenou překližkou multiplex bříza tl. 18 mm rozm. Šířky ca. 2200 mm (dle zaměření výklenku) × hloubka 550 mm. Pěnové sedáky, pratebné potahy, výběr z různých druhů a barev potahových látek. Žáda sedáčky z multiplexu bříza šířky ca. 2200 mm a výšky ca. 2500 mm, trojúhelníkové bočnice 450 × 2500 mm. Sedáky a možnosti fixace k lavičce. Úprva překližky tvrdým voskovým olejem mat. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T4). Cena vč. dopravy a instalace.

2	K	Pol216	Vestavní skříň	ks	1,000	37 800,00	37 800,00	vlastní
---	---	--------	----------------	----	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
Skříň s dveřmi do výklenku. Rozměry: 2100x2200x320 mm. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z barevného LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovirání dveří. Dveře barevné LTD tl. 18 mm, opatřeny výřezy pro otevirání. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Sokl nerezový v linii okolních zdí. Skříň částečně postavena na podlaze a částečně zavěšena na zdi. Na půdě skříň umístěn krycí panel barevné LTD tl. 18 mm 2200×max. 650 mm, kotveno ke skříni a okolním zdem. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T6).

3	K	Pol217	Skříň s dveřmi	ks	5,000	11 400,00	57 000,00	vlastní
---	---	--------	----------------	----	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
Skříň žákovská s dveřmi, 5x police. Rozměry: 2100x800x600 mm. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z barevného LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovirání dveří. Dveře barevné LTD tl. 18 mm, opatřeny výřezy pro otevirání. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Nerezový průběžný sokl. Uzamykatelné jedním klíčem. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T7).

4	K	Pol30	Skříň rohová otevřená	ks	1,000	8 800,00	8 800,00	vlastní
---	---	-------	-----------------------	----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:
Otevřená rohová skříň s 5 policemi. Rozměr 2100×600×600 mm, zaoblený roh skříň o poloměru 582 mm. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police pevně vlepené. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Nerezový průběžný sokl, pod touto skříni zaoblený. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T7).

5	K	Pol31	Vestavní stolová deska	ks	1,000	13 200,00	13 200,00	vlastní
---	---	-------	------------------------	----	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
Stolová deska z multiplexu bříza tl. 18 mm o rozměru 2100x600 mm, položená na ocelovém rámu z jáčkových profilů 40/50 v barevném komaxitu dle RAL, včetně kotvení ke stěně. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T8). Cena vč. dopravy a instalace.

6	K	Pol218	Židle	ks	3,000	2 400,00	7 200,00	vlastní
---	---	--------	-------	----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:
Lehká stohovatelná židle se skořepinovým sedákem z polypropylenu, s tenkými ocelovými nohami a subtilními područkami, výběr alespoň z 16 vzájemně sladěných barev sedáků a 3 barev podnoží – bílá, černá, chrom. Cena vč. dopravy a instalace.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-05 - 2.01 Učebna přírodopis, zeměpis

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2024

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

IČ:

03055159

DIČ:

CZ03055159

IČ:

1695720

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

382 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	382 400,00	21,00%	80 304,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

462 704,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-05 - 2.01 Učebna přírodopis, zeměpis**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 382 400,00

D1 - Prvek 382 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: 04-05 - 2.01 Učebna přírodopis, zeměpis

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 382 400,00

D	D1	Prvek						
1	K	Pol219	Učitelská katedra se zásuvkami	ks	1,000	12 100,00	12 100,00	vlastní
	P	<p>Poznámka k položce: Učitelská katedra o rozměru 750x1600x800 mm. Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavená z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska LTD tl. min. 18 mm s hranou ABS tl. min. 2 mm, ve shodném dekoru/barvě, jako mají žákovské lavice. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Z přední strany na dvou nohách průběžný lub z LTD tl. 18 mm, s ABS hranou tl. 2 mm, výška lubu cca 600 mm. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu, která má 4 zásuvky. Čela zásuvek opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem. Součástí ploch a skříňky průchodky pro snadné vedení připojovací kabeláže k odběrným místům. Doplnění PVC držáky kabeláže. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.</p>						
2	K	Pol33	Žákovský stůl dvoumístný	ks	6,000	5 500,00	33 000,00	vlastní
	P	<p>Poznámka k položce: Školní lavice dvoumístná s nastavitelnou výškou dle ČSN EN 1729, svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středový ocelový svislý plochooávný profil navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke koncům zužuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stolovou deskou jsou umístěny 2ks drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude na výběr práškovou barvou šedou či stříbrnou (elox hliník). Stolová deska na bázi dřevěných částic, vyrobena lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přídavku syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná a zvláště odolná. Povrch desky je potažen světle šedou HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Fólie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky, které se tak stávají odolné proti nárazu. Tyto stolové desky se vyznačují zejména nadstandardní odolností, pevností, bezúdržbovostí a dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stolové desky min. 19 mm. Barevnost desky včetně hrany na výběr světle šedá nebov dekoru dřeva buk/bříza. Rozměry lavice 1300x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.</p>						
3	K	Pol34	Žákovský stůl jednomístný	ks	16,000	4 100,00	65 600,00	vlastní
	P	<p>Poznámka k položce: Školní lavice dvoumístná s nastavitelnou výškou dle ČSN EN 1729, svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středový ocelový svislý plochooávný profil navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke koncům zužuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stolovou deskou jsou umístěny 2ks drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude na výběr práškovou barvou šedou či stříbrnou (elox hliník). Stolová deska na bázi dřevěných částic, vyrobena lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přídavku syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná a zvláště odolná. Povrch desky je potažen světle šedou HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Fólie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky, které se tak stávají odolné proti nárazu. Tyto stolové desky se vyznačují zejména nadstandardní odolností, pevností, bezúdržbovostí a dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stolové desky min. 19 mm. Barevnost desky včetně hrany na výběr světle šedá nebov dekoru dřeva buk/bříza. Rozměry lavice 700x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.</p>						
4	K	Pol35	Žákovská židle stavitelná	ks	28,000	1 950,00	54 600,00	vlastní
	P	<p>Poznámka k položce: Velikost: výškové stavitelná ve vel. 5-7, dle EN 1729. Stohovatelná židle vyráběná z plochooávných profilů min. 34x17 a 41x21 mm o tloušťce plechu 1,4 mm. Konstrukce povrchově upravena vyalovanou práškovou barvou. Nastavení výšky pomocí imbusových šroubů. Plastové koncovky lavic jsou opatřeny dvěma rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy o maximálním rozdílu 15 mm. Pod sedákem jsou plastové podložky, které zabraňují poškození stolové desky. Sedák a opěrák jsou z bukové překližky, ke konstrukci jsou připevněny pomocí nýtů. Překližkový sedák je uchycen ke konstrukci po celém obvodu a přes konstrukci přesahuje (tzv. křempa). Cena vč. dopravy a instalace.</p>						
5	K	Pol220	Skříň kombinovaná za katedru	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Kombinovaná skříň za katedru navazující na kryty otopných těles. Skříň sestává ze dvou částí: spodní část navazuje svými rozměry i materiálem na kryt otopných těles. Rozměry ca. 900x800x420 mm Dvě otevíravá křídla plná, bez úchytky. Panty s tichými dovíráním, otevírání push-to-open systém, možnost uzamčení skříňe, uvnitř skříňe dvě police s nastavitelným umístěním výšky a zábraně proti výsuvu. Materiál barevné LTD v barvě přesně odpovídající barvě LTD krytů otopných těles tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm., sokl nerez, dno skříňe opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Horní část bílé LTD tl. 18 mm, otevřený regál s 2 pevnými policemi, lepená konstrukce, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm, příšroubování regálu ke spodní skříňce skrz předpřipravené otvory s možností opětovného rozpojení, rozměry 900x800x300 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T2). Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
6	K	Pol221	Skříň vysoká kombinovaná	ks	7,000	12 300,00	86 100,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Kombinovaná skříň o rozměru 1800x800x480 mm. Korpus skříňe vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovíráání dveří. Skříň je rozdělena na dvě části, spodní část 2OH je opatřena dveřmi s jednou přestavitelnou policí. Horní část s dveřmi, výška 3OH, rám šířky 80 mm LTD min. tl. 18 mm se skleněnou výplní z tvrzeného skla, 2 přestavitelné police. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Jednocestný zámek. Dno skříňe opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
7	K	Pol222	Nástěnka	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Nástěnkové linoleum v rámu, rozměr 1200x1000 mm, tloušťka linolea 6 mm. Materiál je kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku. Výběr alespoň z 15 odstínů. Nalepeno na deskovém materiálu zabraňujícím zkroucení, orámování masivním dřevem, šířka rámu je 8 mm. Možnost zavěšení na zeď – skryté závěsy na zadní straně zad nástěnký.</p>					
8	K	Pol197	Kryt otopných těles s integrovanými parapety	segment	3,000	31 800,00	95 400,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Pole o šířce ca. 3000 mm, výšce ca. 900 mm a hloubce 150/450 mm. Nosná konstrukce svařovaná z profilů JÁ 30/30 a 30/50, opatřena vypalovací práškovou barvou s možností výběru, možnost kombinovat s dřevěnými hoblovanými tvarové stálými hranoly. Opláštění LTD v preferovaném odstínu s možností výběru jiné monochromatické barvy dle standardních vzorníků předních dodavatelů LTD, odolné olepení hran. Skryté zavěšení opláštění na nosnou konstrukci. V místech otopných těles vsazeny pole z děrovaného plechu (předběžně stabilní deska z ocelového plechu s práškovým vypalovacím lakem odpovídajícím odstínu LTD, kulaté děrování 5/8, tl. plechu 1,5 nebo 2 mm) v oc. lakovaných rámečcích z L profilů, vč. výztuh. Parapet průběžný, v místě oken hluboký ca. 450 mm, v místě stěn hluboký ca. 150 mm, LTD viz výše, v místech otopných těles děrovaný plech viz výše. Nutnost zabezpečit přístup k otopným tělesům jednoduchou demontáží částí krycích desek/plechů. Nerezový sokl výšky 100 mm. Vč. ztmelení spar mezi oknem, zdmi a kryty. Vč. odpovídající úpravy pro vedení kabeláže, rozvodů vody a ukončení krytů navazujících na stěny nebo nábytek. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T1).</p>					
9	K	Pol39	Rostliny	ks	2,000	6 900,00	13 800,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Vzrostlé pokojové rostliny v samozavlažovacím keramickém květináči, velikost pro umístění na zem, výška rostlin min. 1200 mm</p>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-06 - 2.02 Učebna angličtiny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2024

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

IČ:

03055159

DIČ:

CZ03055159

IČ:

1695720

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

407 890,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	407 890,00	21,00%	85 656,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

493 546,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-06 - 2.02 Učebna angličtiny**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 407 890,00

D1 - Prvek 407 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-06 - 2.02 Učebna angličtiny**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 407 890,00

D	D1	Prvek	407 890,00					
1	K	Pol219	Učitelská katedra se zásuvkami	ks	1,000	12 100,00	12 100,00	vlastní

*Poznámka k položce:
Učitelská katedra o rozměru 750x1600x800 mm. Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavená z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska LTD tl. min. 18 mm s hranou ABS tl. min. 2 mm, ve shodném dekoru/barvě, jako mají žákovské lavice. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Z přední strany na dvou nohách průběžný lub z LTD tl. 18 mm, s ABS hranou tl. 2 mm, výška lubu cca 600 mm. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu, která má 4 zásuvky. Čela zásuvek opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem. Součástí ploch a skříňky průchodky pro snadné vedení připojovací kabeláže k odběrným místům. Doplnění PVC držáky kabeláže. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.*

2	K	Pol33	Žákovský stůl dvoumístný	ks	3,000	5 500,00	16 500,00	vlastní
---	---	-------	--------------------------	----	-------	----------	-----------	---------

*Poznámka k položce:
Školní lavice dvoumístná s nastavitelnou výškou dle ČSN EN 1729, svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středový ocelový svislý plochooávný profil navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke koncům zužuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stolovou deskou jsou umístěny 2ks drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude na výběr práškovou barvou šedou či stříbrnou (elox hliník). Stolová deska na bázi dřevěných částí, vyrobena lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přídavku syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná a zvláště odolná. Povrch desky je potažen světle šedou HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Fólie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky, které se tak stávají odolné proti nárazu. Tyto stolové desky se vyznačují zejména nadstandardní odolností, pevností, bezúdržbovostí a dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stolové desky min. 19 mm. Barevnost desky včetně hrany na výběr světle šedá nebov dekoru dřeva buk/bříza. Rozměry lavice 1300x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.*

3	K	Pol34	Žákovský stůl jednomístný	ks	18,000	4 100,00	73 800,00	vlastní
---	---	-------	---------------------------	----	--------	----------	-----------	---------

*Poznámka k položce:
Školní lavice dvoumístná s nastavitelnou výškou dle ČSN EN 1729, svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středový ocelový svislý plochooávný profil navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke koncům zužuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stolovou deskou jsou umístěny 2ks drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude na výběr práškovou barvou šedou či stříbrnou (elox hliník). Stolová deska na bázi dřevěných částí, vyrobena lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přídavku syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná a zvláště odolná. Povrch desky je potažen světle šedou HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Fólie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky, které se tak stávají odolné proti nárazu. Tyto stolové desky se vyznačují zejména nadstandardní odolností, pevností, bezúdržbovostí a dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stolové desky min. 19 mm. Barevnost desky včetně hrany na výběr světle šedá nebov dekoru dřeva buk/bříza. Rozměry lavice 700x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.*

4	K	Pol35	Žákovská židle stavitelná	ks	24,000	1 950,00	46 800,00	vlastní
---	---	-------	---------------------------	----	--------	----------	-----------	---------

*Poznámka k položce:
Velikost: výškové stavitelná ve vel. 5-7, dle EN 1729. Stohovatelná židle vyráběná z plochooávných profilů min. 34x17 a 41x21 mm o tloušťce plechu 1,4 mm. Konstrukce povrchově upravena vyalovanou práškovou barvou. Nastavení výšky pomocí imbusových šroubů. Plastové koncovky lavic jsou opatřeny dvěma rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlahy o maximálním rozdílu 15 mm. Pod sedákem jsou plastové podložky, které zabraňují poškození stolové desky. Sedák a opěrák jsou z bukové překližky, ke konstrukci jsou připevněny pomocí nýtů. Překližkový sedák je uchycen ke konstrukci po celém obvodu a přes konstrukci přesahuje (tzv. křempa). Cena vč. dopravy a instalace.*

5	K	Pol220	Skříň kombinovaná za katedru	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	vlastní
---	---	--------	------------------------------	----	-------	----------	-----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Kombinovaná skříň za katedru navazující na kryty otopných těles. Skříň sestává ze dvou částí: spodní část navazuje svými rozměry i materiálem na kryt otopných těles. Rozměry ca. 900x800x420 mm Dvě otevíravá křídla plná, bez úchytky. Panty s tichými dovíráním, otevírání push-to-open systém, možnost uzamčení skříňe, uvnitř skříňe dvě police s nastavitelným umístěním výšky a zábrana proti výsuvu. Materiál barevné LTD v barvě přesně odpovídající barvě LTD krytů otopných těles tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm., sokl nerez, dno skříňe opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Horní část bílé LTD tl. 18 mm, otevřený regál s 2 pevnými policemi, lepená konstrukce, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm, přišroubování regálu ke spodní skříňce skrz předpřipravené otvory s možností opětovného rozpojení, rozměry 900x800x300 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T2). Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
6	K	Pol40	Koberec	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Rozměr 2000x1500 mm. Strižený vlas, složení vláknna 100% PA, podklad FILC, výška vlasu 4-7 mm. Obšití koberece. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
7	K	Pol223	Skříňka do L	ks	1,000	28 600,00	28 600,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Sestava skříňi pro uložení sedacích kostek. Rozměry: 450x2100x450x2100 mm, výška 450 mm. Korpus vč. zad i krycí deska budou vyrobeny z multiplexu bříza tl. 18 mm, korpus lepený, úprava tvrdým voskovým olejem. Půda je naložená na boky. Dno opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Na skříňkách krycí deska tl. 18 mm multiplex bříza. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
8	K	Pol224	Sedací prvky	ks	1,000	17 500,00	17 500,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> 8 ks molitanových kostek a 8 ks molitanových sedáků potažených látkou kortexin dle výběru.</p>					
9	K	Pol12	Sedací vak	ks	3,000	2 100,00	6 300,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Sedací pytel různých tvarů, nabízející velkou přizpůsobivost sezení s možností relaxace a odpočinku, dvojitý uzávěr, díky kterému je možné náplň odebrat nebo doplňovat a přizpůsobit tak pytel potřebám uživatele. Výplň EPS potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací. Kulíčky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Nosnost min. 100 kg. Potahová látka kortexin, výběr z několika barev. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
10	K	Pol225	Obklad	m2	4,200	3 240,00	13 608,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Obklad stěny překližkou multiplex bříza tl. 18 mm, povrch tvrdý voskový olej s certifikací nezávadnosti pro dětské hračky. Šxv 2100 x2000 mm, zavěšení bez viditelných spojů na rám z trámek 40/60. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
11	K	Pol226	Obklad děrovaný plech	m2	7,980	5 900,00	47 082,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Stabilní deska z ocelového plechu s práškovým vypalovaným lakem, kulaté děrování 5/8, tl. Plechu 1,5 nebo 2 mm. Plech osazen na lazurovaném dřevěném roštu 40/60, meziprostor vyplněn akustickým černým molitanem. Šxv 4200 x1900 mm. Pod plechovým obkladem nerezový sokl výšky 100 mm. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
12	K	Pol210	Nástěnky	ks	2,000	4 800,00	9 600,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Nástěnkové linoleum v rámu, rozměr 1200x1000 mm, tloušťka linolea 6 mm. Materiál je kombinace zoxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně namletého korku. Výběr alespoň z 15 odstínů. Nalepeno na deskovém materiálu zabraňujícím zkroucení, orámování masivním dřevem, šířka rámu je 8 mm. Možnost zavěšení na zed – skryté závěsy na zadní straně zad nástěnky.</p>					
13	K	Pol197	Kryt otopných těles s integrovanými parapety	segme nt	3,000	31 800,00	95 400,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Pole o šířce ca. 3000 mm, výšce ca. 900 mm a hloubce 150/450 mm. Nosná konstrukce svařovaná z profilu JÁ 30/30 a 30/50, opatřena vypalovací práškovou barvou s možností výběru, možnost kombinovat s dřevěnými hoblovanými tvarově stálými hranoly. Opláštění LTD v preferovaném odstínu s možností výběru jiné monochromatické barvy dle standardních vzorníků předních dodavatelů LTD, odolné olepení hran. Skryté zavěšení opláštění na nosnou konstrukci. V místech otopných těles vsazeny pole z děrovaného plechu (předběžně stabilní deska z ocelového plechu s práškovým vypalovaným lakem odpovídajícím odstínu LTD, kulaté děrování 5/8, tl. plechu 1,5 nebo 2 mm) v oc. lakovaných rámečcích z L profilů, vč. výztuh. Parapet průběžný, v místě oken hluboký ca. 450 mm, v místě stěn hluboký ca. 150 mm, LTD viz výše, v místech otopných těles děrovaný plech viz výše. Nutnost zabezpečit přístup k otopným tělesům jednoduchou demontáží částí krycích desek/plechů. Nerezový sokl výšky 100 mm. Vč. zamíření spar mezi oknem, zdí a krytí. Vč. odpovídající úpravy pro vedení kabeláže, rozvodů vody a ukončení krytů navazujících na stěny nebo nábytek. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T1).</p>					
14	K	Pol39	Rostliny	ks	3,000	6 900,00	20 700,00	vlastní
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Vzrostlé pokojové rostliny v samozavlažovacím keramickém květináči, velikost pro umístění na zem, výška rostlin min. 1200 mm</p>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-07 - 2.03 Učebna robotické IT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2024

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

IČ:

03055159

DIČ:

CZ03055159

IČ:

1695720

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

336 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	336 100,00	21,00%	70 581,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

406 681,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-07 - 2.03 Učebna robotické IT**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 336 100,00

D1 - Prvek 336 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: 04-07 - 2.03 Učebna robotické IT

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 336 100,00

D	D1	Prvek	336 100,00					
1	K	Pol219	Učitel'ská katedra se zásuvkami	ks	1,000	12 100,00	12 100,00	vlastní

Poznámka k položce:
 Učitel'ská katedra o rozměru 750x1600x800 mm. Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavená z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska LTD tl. min. 18 mm s hranou ABS tl. min. 2 mm, ve shodném dekoru/barvě, jako mají žákovské lavice. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Z přední strany na dvou nohách průběžný lub z LTD tl. 18 mm, s ABS hranou tl. 2 mm, výška lubu cca 600 mm. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu, která má 4 zásuvky. Čela zásuvek opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem. Součástí ploch a skříňky průchodky pro snadné vedení připojovací kabeláže k odběrným místům. Doplnění PVC držáky kabeláže. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.

2	K	Pol34	Žákov'ský stůl jednomístný	ks	10,000	4 100,00	41 000,00	vlastní
---	---	-------	----------------------------	----	--------	----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
 Školní lavice dvoumístná s nastavitelnou výškou dle ČSN EN 1729, svařovaná ocelová konstrukce tvaru „J“. Středový ocelový svislý plochooálný profil navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke koncům zužuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „J“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stolovou deskou jsou umístěny 2ks drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude na výběr práškovou barvou šedou či stříbrnou (elox hliník). Stolová deska na bázi dřevěných částí, vyrobena lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přídavku syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná a zvláště odolná. Povrch desky je potažen světlé šedou HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Fólie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky, které se tak stávají odolné proti nárazu. Tyto stolové desky se vyznačují zejména nadstandardní odolností, pevností, bezúdržbovostí a dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stolové desky min. 19 mm. Barevnost desky včetně hrany na výběr světlé šedá nebov dekoru dřeva buk/bříza. Rozměry lavice 700x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.

3	K	Pol213	Učitel'ská židle	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	vlastní
---	---	--------	------------------	----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:
 Učitel'ská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškové lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 460 - 570 mm. Sedák a opěrák z bukové překližky čalouněný z obou stran. Výběr textilie v barevné škále min. 11 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Ergonomicky tvarovaná skořepina. Opěradlo odpružené. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí spíňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.

4	K	Pol35	Žákov'ská židle stavitelná	ks	10,000	1 950,00	19 500,00	vlastní
---	---	-------	----------------------------	----	--------	----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
 Velikost: výškově stavitelná ve vel. 5-7, dle EN 1729. Stohovatelná židle vyráběná z plochooálných profilů min. 34x17 a 41x21 mm o tloušťce plechu 1,4 mm. Konstrukce povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Nastavení výšky pomocí imbusových šroubů. Plastové koncovky lavic jsou opatřeny dvěma rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlahy o maximálním rozdílu 15 mm. Pod sedákem jsou plastové podložky, které zabraňují poškození stolové desky. Sedák a opěrák jsou z bukové překližky, ke konstrukci jsou připevněny pomocí nýtů. Překližkový sedák je uchycen ke konstrukci po celém obvodu a přes konstrukci přesahuje (tzv. krempa). Cena vč. dopravy a instalace.

5	K	Pol220	Skříň kombinovaná za katedru	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	vlastní
---	---	--------	------------------------------	----	-------	----------	-----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k položce:</p> <p>Kombinovaná skříň za katedru navazující na kryty otopných těles. Skříň sestává ze dvou částí: spodní část navazuje svými rozměry i materiálem na kryt otopných těles. Rozměry ca. 900x800x420 mm Dvě otevíravá křídla plná, bez úchytky. Panty s tichými dovíráním, otevírání push-to-open systém, možnost uzamčení skříňe, uvnitř skříňe dvě police s nastavitelným umístěním výšky a zábrana proti výsuvu. Materiál barevné LTD v barvě přesně odpovídající barvě LTD krytů otopných těles tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm., sokl nerez, dno skříňe opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Horní část bílé LTD tl. 18 mm, otevřený regál s 2 pevnými policemi, lepená konstrukce, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm, přišroubování regálu ke spodní skříňice skrz předpřipravené otvory s možností opětovného rozpojení, rozměry 900x800x300 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T2). Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
6	K	Pol55	Pracovní stůl	ks	2,000	8 200,00	16 400,00	vlastní
			<p>Poznámka k položce:</p> <p>Rozměr: 900x2000x900 (VxŠxH). Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
7	K	Pol23	Vysoká stolička	ks	24,000	2 900,00	69 600,00	vlastní
			<p>Poznámka k položce:</p> <p>Vysoká čtyřnohá stolička, stohovatelná. Rám ze svařované kruhové ocelové trubky s práškovým nástřikem. Možnost výběru z více pevných výšek posedu nebo odolné nastavení výšky stoličky tak, aby byla výška sedáku ve vhodné výšce pro použití dětmi u stolů výšky 90 cm. Stolička opatřena příčnými vzpěrami na nohy ve 4 různých výškách (na každé straně 1 výška). Sedák z bukové překližky se skrytým upevněním sedáku. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
8	K	Pol56	Pracovní stůl	ks	1,000	8 300,00	8 300,00	vlastní
			<p>Poznámka k položce:</p> <p>Rozměr: 900x2100x700 (VxŠxH). Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
9	K	Pol227	Pracovní stůl	ks	1,000	9 400,00	9 400,00	vlastní
			<p>Poznámka k položce:</p> <p>LTD deska s abs hranami 3100x600 mm tl. 18 mm, osazená na 4 ks oc. konzol kotvených do zdí opatřených vypalovaným práškovým nástřikem bílé barvy. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
10	K	Pol228	Skříňka kombinovaná	ks	4,000	8 500,00	34 000,00	vlastní
			<p>Poznámka k položce:</p> <p>Skříň žákovská kombinovaná (5OH). Rozměry: 1800x800x400-450 mm. Korpus skříňe vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříňe. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena příčkou dvě části. Spodní část výšky 2OH opatřena dveřmi z LTD tl. 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Horní část 3OH otevřená police. Skříň je opatřena rektifikací. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
11	K	Pol229	Nástěnka	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
			<p>Poznámka k položce:</p> <p>Nástěnkové linoleum v rámu, rozměr 1200x2000 mm, tloušťka linolea 6 mm. Materiál je kombinace zoxidovaného linolea, pryskyřice a jemně namletého korku. Výběr alespoň z 15 odstínů. Nalepeno na deskovém materiálu zabraňujícím zkroucení, orámování masivním dřevem, šířka rámu je 8 mm. Možnost zavěšení na zeď – skryté závěsy na zadní straně zad nástěnky.</p>					
12	K	Pol197	Kryt otopných těles s integrovanými parapety	segment	3,000	31 800,00	95 400,00	vlastní
			<p>Poznámka k položce:</p> <p>Pole o šířce ca. 3000 mm, výšce ca. 900 mm a hloubce 150/450 mm. Nosná konstrukce svařovaná z profilů JÁ 30/30 a 30/50, opatřena vypalovací práškovou barvou s možností výběru, možnost kombinovat dřevěnými hoblovanými tvarové stálými hranoly. Opláštění LTD v preferovaném odstínu s možností výběru jiné monochromatické barvy dle standardních vzorníků předních dodavatelů LTD, odolné olepení hran. Skryté zavěšení opláštění na nosnou konstrukci. V místech otopných těles vsazeny pole z děrovaného plechu (předběžně stabilní deska z ocelového plechu s práškovým vypalovaným lakem odpovídajícím odstínu LTD, kulaté děrování 5/8, tl. plechu 1,5 nebo 2 mm) v oc. lakovaných rámečcích z L profilů, vč. výztuh. Parapet průběžný, v místě oken hluboký ca. 450 mm, v místě stěn hluboký ca. 150 mm, LTD viz výše, v místech otopných těles děrovaný plech viz výše. Nutnost zabezpečit přístup k otopným tělesům jednoduchou demontáží částí krycích desek/plechů. Nerezový sokl výšky 100 mm. Vč. zatlumení spar mezi oknem, zdmi a kryty. Vč. odpovídající úpravy pro vedení kabeláže, rozvodů vody a ukončení krytů navazujících na stěny nebo nábytek. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T1).</p>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-08 - 2.04 Chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2024

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

IČ:

03055159

DIČ:

CZ03055159

IČ:

1695720

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

87 670,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 670,00	21,00%	18 410,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 080,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-08 - 2.04 Chodba**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 87 670,00

D1 - Prvek 87 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-08 - 2.04 Chodba**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 87 670,00

D	D1	Prvek					87 670,00	
1	K	Pol216	Vestavná skříň	ks	2,000	37 800,00	75 600,00	vlastní

Poznámka k položce:
Skříň s dveřmi do výklenku. Rozměry: 2100x2200x320 mm. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z barevného LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře barevné LTD tl. 18 mm, opatřeny výřezy pro otevírání. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Sokl nerezový v linii okolních zdí. Skříň částečně postavena na podlaze a částečně zavěšena na zdi. Na půdě skříň umístěn krycí panel barevné LTD tl. 18 mm 2200xmax. 650 mm, kotveno ke skříni a okolním zdem. Cena vč. dopravy a instalace. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T6).

2	K	Pol31	Vestavná stolová deska	ks	1,000	6 100,00	6 100,00	vlastní
---	---	-------	------------------------	----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:
Stolová deska z multiplexu bříza tl. 18 mm o rozměru 2100x600 mm, položená na ocelovém rámu z jáčkových profilů 40/50 v barevném komaxitu dle RAL, včetně kotvení ke stěně. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T8). Cena vč. dopravy a instalace.

3	K	Pol218	Židle	ks	3,000	1 990,00	5 970,00	vlastní
---	---	--------	-------	----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:
Lehká stohovatelná židle se skořepinovým sedákem z polypropylenu, s tenkými ocelovými nohami a subtilními područkami, výběr alespoň z 16 vzájemně sladěných barev sedáků a 3 barev podnoží – bílá, černá, chrom. Cena vč. dopravy a instalace.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-09 - 2.05 Relax koutek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2024

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

IČ:

03055159

DIČ:

CZ03055159

IČ:

1695720

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

116 840,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 840,00	21,00%	24 536,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 376,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-09 - 2.05 Relax koutek**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 116 840,00

D1 - Prvek 116 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-09 - 2.05 Relax koutek

Místo:

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 840,00

D	D1	Prvek					116 840,00	
1	K	Pol230	Vestavěná stolová deska	ks	2,000	6 100,00	12 200,00	vlastní
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Stolová deska z multiplexu bříza tl. 18 mm o rozměru 2100x600 mm, položená na ocelovém rámu z jáčkových profilů 40/50 v barevném komaxitu dle RAL, včetně kotvení ke stěně. Součástí stolu i záda kryjící zeď, multiplex bříza 18 mm, spodních 100 mm kryto nerezovým plechem. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T9). Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
2	K	Pol218	Židle	ks	6,000	1 990,00	11 940,00	vlastní
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Lehká stohovatelná židle se skořepinovým sedákem z polypropylenu, s tenkými ocelovými nohami a subtilními područkami, výběr alespoň z 16 vzájemně sladěných barev sedáků a 3 barev podnoží – bílá, černá, chrom. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
3	K	Pol231	Polstrovaná lavice	ks	2,000	7 100,00	14 200,00	vlastní
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Polstrované posezení nahrazující vnitřní parapet okna. Sedák vyneseno na 3 konzolách JÁ 40/50 v délce 300 mm v komaxitu dle RAL. Sedák tvořen zdvojenou překližkou multiplex bříza tl. 18 mm rozm. šířky ca. 2100 mm (dle zaměření ostění oken) x hloubka 550 mm. 2 asymetricky dělené pěnové sedáky, prateľné potahy, výběr z různých druhů a barev potahových látek. Hrana parapetu a prostor za sedákem také obložen multiplexem bříza. Sedáky s možností fixace k lavici. Úprava překližky tvrdým voskovým olejem mat. Specifikováno v zadávací dokumentaci truhlářských prvků (T5). Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
4	K	Pol232	Konferenční stolek	ks	2,000	4 900,00	9 800,00	vlastní
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Konferenční stolek výšky 425 mm, kruhová stolová deska bukovým masívem tl. 2 cm, povrch. úprava olej., průměr 600 mm, seřiznutí jedné strany stolové desky pro jednodušší možnost přiřazení ke zdi. Stolek na trojramenném lubu, tři nohy z masívu, teřonové kluzáky, výška stolu po lub 355 mm. Možnost povrchových úprav shodná s jednomístným křeslem, viz. níže. Dřevo z lokálních českých a slovenských lesů s certifikací PEFC Záruka minimálně 10 let. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
5	K	Pol233	Jednomístné křeslo	ks	4,000	12 500,00	50 000,00	vlastní
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Jednomístné polstrované křeslo. Konstrukce z ohýbaného bukového masívu. Výběr z palety alespoň 22 standardně nabízených vzájemně sladěných odstínů krycích pigmentových barev stejně jako alespoň z 10 možností moření a úprav lakem nebo olejem dřevěné konstrukce. Design navazující na modernismus a ikonickou kolekci nábytku Kolekce 822 Josefa Hoffmanna. Opěradlo křesla z překližky s kruhovými otvory, sedák polstrovaný s výběrem alespoň z 50 druhů potahových látek z kategorie A. Dřevo z lokálních českých a slovenských lesů s certifikací PEFC Záruka minimálně 10 let. Cena vč. dopravy a instalace.</p>					
6	K	Pol12	Sedací vak	ks	2,000	2 100,00	4 200,00	vlastní
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Sedací pytel různých tvarů, nabízející velkou přizpůsobivost sezení s možností relaxace a odpočinku, dvojitý uzávěr, díky kterému je možné náplň odebrat nebo doplňovat a přizpůsobit tak pytel potřebám uživatele. Výplň EPS potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací. Kulíčky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Nosnost min. 100 kg. Potahová látka kortexin, výběr z několika barev.</p>					
7	K	Pol49	Rostliny	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	vlastní
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> 3 ks Vzrostlé pokojové rostliny umístěné v vestavěném betonovém květináči na míru, opatřeném odolnou stěrkou imitující beton, výška rostlin min. 1800 mm, cena vč. realizace květináče a osazení</p>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-10 - 2.06 Zelená terasa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2024

IČ:

00636037

DIČ:

CZ00636037

IČ:

03055159

DIČ:

CZ03055159

IČ:

1695720

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 990,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 990,00	21,00%	11 547,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 537,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt: 04 - Vnitřní vybavení

Soupis: **04-10 - 2.06 Zelená terasa**

Místo: Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: Obec Česká Ves Projektant: Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč: minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 54 990,00

D1 - Prvek 54 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilou odborných učeben a školního klubu - ZŠ Česká Ves (Vnitřní vybavení)

Objekt:

04 - Vnitřní vybavení

Soupis:

04-10 - 2.06 Zelená terasa

Místo:

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

Obec Česká Ves

Projektant:

Ing. Lukáš Pražák

Uchazeč:

minimalistic s.r.o., Hartigova 1601/140, 130 00, Praha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 990,00

D	D1	Prvek						
1	K	Pol50	Venkovní trojmístná lavice	ks	1,000	19 500,00	19 500,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Konstrukce ze dřeva, ocelové pásoviny s protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou vypalovací barvou na stranách, opěradlo z outdoorové síťoviny. Povrchová úprava zinek, prášková barva, bez nebo s teakovým olejem. Volitelnost barvy konstrukce (RAL). Typ dřeva akát.</i>					
2	K	Pol51	Venkovní stolek kulatý	ks	1,000	7 250,00	7 250,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Ocelová konstrukce s protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou vypalovací barvou, povrch ze dřeva s možností aplikace oleje. Povrchová úprava zinek, prášková barva, bez nebo s teakovým olejem. Stolová deska z vysokotlakého laminátu (HPL). Rozměry: ø 700 x 520 mm. Volitelnost barvy HPL, konstrukce.</i>					
3	K	Pol52	Venkovní jednomístné křeslo	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Konstrukce ze dřeva, ocelové pásoviny s protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou vypalovací barvou na stranách, opěradlo z outdoorové síťoviny. Povrchová úprava zinek, prášková barva, bez nebo s teakovým olejem. Volitelnost barvy konstrukce (RAL). Typ dřeva akát.</i>					
4	K	Pol53	Venkovní židle	ks	2,000	3 620,00	7 240,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Stohovatelná venkovní židle ze subtilních ocelových profilů, v×h×š 79/50/80 cm, jednotlivé linky židle tvoří 11 mm silné kovové dráty, výběr z alespoň 5 odstínů, opatřeno lakem.</i>					
5	K	Pol54	Venkovní stolek čtvercový	ks	2,000	7 250,00	14 500,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Rozměry: 760x780x780 mm. Ocelová konstrukce s protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou vypalovací barvou, povrch ze dřeva s možností aplikace oleje. Povrchová úprava zinek, prášková barva, bez nebo s teakovým olejem. Volitelnost barvy konstrukce (RAL). Typ dřeva: akát.</i>					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST