



KUPNÍ SMLOUVA č.

Smluvní strany

Odběratel

Název zadavatele: **Obec Vršovice**
Sídlo zadavatele: Vršovice 74, 440 01 Vršovice
IČ: 00831841
Osoba oprávněná jednat: Miloslav Růžička, starosta obce
Telefon: +420 725 061 109
Email, webové stránky: starosta@obecvrsovice.cz, www.obecvrsovice.cz

(dále jen „odběratel“)

a

Dodavatel

Subjekt: SAP. spol. s r.o.
Sídlo: Snět 24, 247 68 Dolní Kralovice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 47543442
Daňové identifikační číslo: CZ47543442
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 541150247/0100
Zástupce: Jiří Pospíšil
Telefon: 317856700
E-mail: prodej@saploket.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku
(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se uzavírá v souvislosti a v návaznosti na kladné vyřízení výběrového řízení.

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „**Svážíme bioodpad z obce Vršovice**“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.
2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden ve **Specifikaci předmětu dodávky**, jehož součástí jsou technické listy včetně typového označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.
3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.
4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat **nejpozději do 90 dnů od data účinnosti smlouvy dle čl. II.2.**

2. Účinnost smlouvy: Smluvní strany se dohodly na tom, že realizace předmětu smlouvy, tj. dodání předmětu koupě, a s tím spojený následný závazek odběratele uhradit kupní cenu, jsou podmíněny kladným posouzením zadávacího řízení ze strany poskytovatele dotace, konkrétně projektovým manažerem SFŽP. Tuto informaci poskytne odběratel dodavateli neprodleně zjištěním této skutečnosti, kterou získá od projektového manažera buď ústně nebo telefonicky. Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení informace o kladném posouzení zadávacího řízení dodavateli.

3. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

4. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

6. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.

7. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.

8. Místem plnění zakázky se rozumí Obec Vršovice, Vršovice 74, 440 01 Vršovice

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	1,929.000,- Kč
DPH 21%	405.090,- Kč
celkem vč. DPH	2,334.090,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:

- DODÁVKU zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délkou záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- DOPRAVU, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkového
- UVEDENÍ DO PROVOZU včetně dodání dokumentů potřebných k provozu (v českém jazyce). Součástí je instalace zařízení včetně nákladů na používání přístrojů či zařízení při instalaci
- ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách, výzvě či specifikaci předmětu plnění nejsou výslovně uvedeny, ale bez nichž nejde provést předmět smlouvy a dodavatel, jakožto odborná firma o nich vědět měl nebo je mohl předpokládat.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

6. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 45 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění.

V případě, že by nebylo možné vystavit fakturu a dodat předmět plnění do lhůty, do které bude možné předkládat faktury k proplacení v roce 2014 na SFŽP (předpokládaný termín do 30.11.2014), vyzve odběratel dodavatele k vystavení zálohové faktury ve výši 60 - 90% z Kupní smlouvy, maximálně ve výši způsobilých výdajů stanovených SFŽP k Rozhodnutí vyplývajících z této smlouvy. Výši zálohové a termín pro její vystavení upřesní odběratel dodavateli. Na zbývající část kupní ceny dodavatel vystaví fakturu po dodání předmětu Kupní smlouvy.

7. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se stává lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.

8. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevznáá práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smlouvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smlouvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

2. Záruční doba činí min. 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka předmětu plnění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění.

5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dílo.

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době bezplatný záruční servis, tj. veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel odstraní na své náklady a rovněž v záruční době dodavatel zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.

7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

8. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.

9. V případě, že je vada na předmětu zakázky neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.

10. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady, a nebo ji ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se dodavatel zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

12. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 8. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, poskytuje Dodavatel dopravu do servisního místa odběrateli zdarma.

13. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Telefonicky: tel: 317856700

e-mailem: prodejvsaploket.cz

písemně na adresu: Loket 49, 257 65 Čechtice

Hlášení záručních vad na výrobky:

Důležitý je co nejpřesnější popis závady.

- ☐ Jméno autorizované kontaktní osoby
- ☐ Telefonní číslo
- ☐ Adresa místa instalace

14. Pozáruční servis je za úplatu a je dle požadavku odběratele stanoven v hodnotě: **do 750,- Kč bez DPH / hod.** Sjednanou sazbu bude Dodavatel garantovat po dobu 5 let od předání a převzetí předmětu zakázky.

15. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč.
2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, to je nejméně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.
2. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, SFŽP ČR, aj.
3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jim pověřeným osobám.
5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.
2. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.
3. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.
4. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.
5. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.
6. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Přílohy:

Oceněný rozpočet

Specifikace předmětu dodávky

Technické listy k předmětu dodávky

Ve Vršovicích dne 29. 10. 2014



za dodavatele

SAP spol. s r.o.
SNĚT 24
257 68 DOLNÍ KRALOVICE
PROVOZOVNA LOKET



za odběratele



ROZPOČET

Název veřejné zakázky: Svážíme bioodpad z obce Vršovice

Zadavatel veřejné zakázky: Obec Vršovice

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Nákladní automobil včetně kontejnerového nosiče	1	1 698 000,00 Kč	1 698 000,00 Kč	356 580,00 Kč	2 054 580,00 Kč
Kontejner objem 2 m ³	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
Kontejner objem 3 m ³	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč
Síť na kontejnery	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
Štěpkovač	1	149 000,00 Kč	149 000,00 Kč	31 290,00 Kč	180 290,00 Kč
Celkem za dodávku			1 914 000,00 Kč	401 940,00 Kč	2 315 940,00 Kč

Doprava	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH	1 929 000,00 Kč
DPH 21 %	405 090,00 Kč
CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ vč. DPH	2 334 090,00 Kč

VE VRŠOVICÍCH

19. 10. 2014



SAP spol. s r.o.

SNĚT 24

257 68 DOLNÍ KRALOVICE
PROVOZOVNA LOKET

Technická specifikace technologického zařízení pro obec Vršovice

1. Vozidlo

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Kategorie	N1 (do 3500 kg), vozidlo schváleno pro provoz na pozemních komunikacích	3.500 kg
Podvozek		
Rozměry vozidla (d,š,v)	Max. 4999x1750x2850 mm	4.800 x 1.730 x 2.345
Rozvor	Min. 2500 mm	2.600 mm
Užitečné zatížení vozidla	Min. 2,7 t	2,7 t
Pohon 4x4	Ano	ANO
Hydraulické teleskopické tlumiče	Ano	ANO
Kabina		
Dvoumístná, sklopná	Ano	ANO
Motor		
Vznětový	Ano	ANO
Zdvihový objem	Max. do 3000 cm3	2.970 cm3
Výkon	Min. 70 kW	72 kW
Emisní třída	min. EURO 5	EURO 5
Převodovka		
min. 4 převodových stupňů vpřed + 1 vzad redukovaných do pomala (tzv. plazivý chod)	Ano	ANO 5+1, (10+2)
Řízení		
Servořízení s posilovačem	Ano	ANO
Brzdy		
Kotoučové/bubnové	Ano	ANO
Hydraulika		
Sílová víceokruhová hydraulika	Ano	ANO
Jmenovitý tlak	min 150 bar	180 bar
Čerpací výkon	Min. 80 l/min.	80 l/min
Objem hydraulické nádrže	Min. 60 l	60 l
Chladič hydraulického oleje	Ano	ANO
Možnost regulace tlaku pro jednotlivé okruhy	Ano	ANO
El. zařízení a další požadovaná výbava		
Počítadlo pracovních hodin (motohodin)	Ano	ANO
Čelní upínací deska	Ano	ANO
Tažné zařízení - oko/čep + koule A 50 X	Ano	ANO
Rezervní kolo	Ano	ANO
7 pólová zásuvka vzadu na přívěs	Ano	ANO
Maják oranžový	Ano	ANO
Přídavné střešní osvětlení 2 vpřed + 1 vzad	Ano	ANO (2 vpřed, 1 vzad)
Požadavky dodání		
Doprava vozidla na místo určení	Ano	ANO
Odborné zaškolení obsluhy	Ano	ANO
Kompletní dokumentace (tech. průkaz, návod k obsluze, servisní knížka) v českém jazyce	Ano	ANO

Záruční doba	Min. 24 měsíců	24 měsíců
Zajištění servisních služeb vlastními zdroji i přímo u zákazníka	Ano	ANO
Nosič kontejnerů		
Jednoramenný hákový nosič kontejnerů	Výkon min. 2,5 t	2,5 t
Výška háku na střed oka kontejneru se zajišťovací gravitační západkou (musí být kompatibilní s dodávanými kontejnery)	Min. 900 mm	900 mm
Zajišťování kontejneru	Ano	ANO

2. Kontejnery na bioodpad kompatibilní s navrženým vozidlem (1 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Objem 1 ks kontejneru	2 m3	2 m3
Výška závěsu	900 mm	900 mm
Tloušťka plechu	Min. 2 - 3 mm	2 mm
Háčky na plachtu - síť po celém obvodu kontejneru	Ano	ANO
Otvíratelné zadní čelo dělené pro snadné ruční nakládání/vykládání	Ano	ANO

3. Kontejnery na bioodpad kompatibilní s navrženým vozidlem (1ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Objem 1 ks kontejneru	3 m3	3 m3
Výška závěsu	900 mm	900 mm
Tloušťka plechu	Min. 2 - 3 mm	2 mm
Háčky na plachtu - síť po celém obvodu kontejneru	Ano	ANO
Otvíratelné zadní čelo dělené pro snadné ruční nakládání/vykládání	Ano	ANO

4. Síť na kontejnery (1 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Síť na kontejnery kompatibilní s kontejnery	Ano	ANO

5. Štěpkovač

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Nesený (kompatibilní s vozidlem)	Ano	ANO
Montáž na čelní připevňovací desku vozidla	Ano	ANO
Hydraulicky poháněné válce	Ano	ANO
Plně otočná výfuková roura	Ano	ANO
Vlastní hydraulický obvod	Ano	ANO
Průměr zpracovávaného materiálu	max. 150 mm	ANO, 100 mm
Počítadlo motohodin	Ano	ANO

Datum:

Razítko a podpis uchazeče:

SAP spol. s r.o.
SNĚT 24
257 68 DOLNÍ KRALOVICE
PROVOZOVNA LOKET



29.10.2014

[Handwritten signature]

Technické listy nabízeného zboží

Podvozek SAP 4 x 4



Ilustrační foto

Technická specifikace

1. Podvozek 1 kus

rozvor kol 2.600 mm → rozměry vozidla 4.800 x 1.730 x 2.345 mm

- robustní torzní rám vyrobený z ocelových profilů- zinkovaný
- tuhá přední náprava odpružená listovými pružinami
- tuhá zadní náprava s progresivním odpružením listovými pružinami
- hydraulické teleskopické tlumiče vpředu a vzadu
- zadní náprava s rozvodovkou a elektronickou uzávěrkou
- trvalý pohon zadní nápravy (4x2) s možností připojení přední nápravy (4x4)
a s jednoduchými pneumatikami 225/75 R 15 C
- nápravy s bezúdržbovými ložisky kol
- boční ochrana proti podjetí (plastové blatníky)
- spojka pro odtažení vozidla vpředu
- zadní příčník pro montáž čepové spojky resp. kulové hlavy pro tažení přívěsu
- konzervace a ochrana podvozku

2. Kabina

- sklopná kabina konstrukce s rámem z vysokopevnostních speciálních profilů a opláštěním z plastových dílů
- panoramatické přední okno z vícevrstvého bezpečnostního skla
- 2-vrstvé dveře z plastu s mechanicky posuvnými okny
- výborný boční výhled okny s velkou plochou a zasklenými plochami pro výhled v spodním prostoru dveří
- vodní topení s dvěma třístupňovými ventilátory
- sedadlo řidiče je komfortní, podélně a výškově nastavitelná s nastavitelným opěradlem mechanicky odpružené nastavitelné sedadlo (možnosti nastavení s dodatečným nastavením hmotnosti)
- panoramatická vnější zpětná zrcátka vlevo a vpravo (za příplatek možnost vytápění)
- sluneční clona na místě řidiče a spolujezdce
- prostor pro montáž rádia (s kabelovým rozvodem)
- volba barev bez příplatku:

oranžová	RAL 2011
zelená	RAL 6024
modrá	RAL5015
bílá (slon. kost)	RAL1015

Za příplatek: požadované barevné provedení dle vzorníku RAL.

3. Motor

- vznětový 4-válcový řadový motor VM motor
- zdvihový objem 2 970 cm³
- výkon 72 kW (98 PS) při 2.600 ot./min.
- točivý moment 270 Nm při 1.900 ot./min.
- turbodmychadlo a chlazení plnicího vzduchu
- elektronické řízení motoru s elektronickou regulací pracovních otáček a tempomatem
- hodnota emisí podle EURO 5
- objem palivové nádrže - 60 l

4. Převodovka

- synchronizované ozubené soukolí
- 5 převodových stupňů vpřed a 1 vzad, vč. plazivého chodu 10 převodových stupňů vpřed a 2 vzad
- jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 a 90 km/h
- mechanické ovládání převodovky a plazivého chodu
- spojka - hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka; kotouč spojky s vysoce kvalitním, organickým, třecím obložením

5. Řízení

- hydraulické řízení s posilovačem, jednoduché a přesné

6. Brzdy

- kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na předních kolech

- samočinné nastavení brzd
- bezazbestové brzdové destičky
- ruční parkovací brzda
- kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny

7. Tříokruhová vysokotlaká komfortní hydraulika (pro FCK14-4)

- určena k pohonu nástaveb a k pohonu přední rychloupínací desky
- objemový výkon 80 l/min.
- ve spojení se sklápěcím modulem vhodná i pro provoz třístranných sklápěčů
- pohon přes mechanicky připojitelný vedlejší pohon závislý na motoru
- v základním vybavení 2 dvojčinné řídicí funkce a 1 pracovní okruh vpředu a 1 pracovní okruh (vzadu za kabinou vlevo) s bezodkapovými plochými rychlospojkami
- ruční nouzové ovládání pro všechny funkce
- chladič oleje s výkonem 7,5 kW
- nádrž na hydraulický olej se zpětným filtrem, ventilací

8. Elektrické zařízení

- alternátor s integrovaným regulátorem 12 V, 90 A
- startér 12 V, 2,5 kW
- vysokokapacitní akumulátor 12 V, 100 AH
- přední, zadní, boční směrovky a varovná světla
- kompaktní zadní světla s mlhovkou a světlomet pro jízdu dozadu
- elektronický tachometr s Hallovým snímačem (možnost připojení digitálního tachografu)
- otáčkoměr, intervalový spínač stěračů, integrované ostřikovače předního skla
- kombinovaný spínač na sloupku řízení
- osvětlené kontrolky
- vnitřní osvětlení
- počítadlo motohodin a počítadlo pracovních hodin

9. Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů



Ilustrační foto

Technická specifikace

Jednoramenné nosiče kontejnerů získaly velkou oblibu hlavně tím, že umožňují rychlou výměnu nástaveb, manipulaci s materiálem, skladováním a především širokou škálou kontejnerů pro jakoukoliv oblast podnikání.

Další vítanou předností je rychlost výměny nástavby v závislosti na sezónních podmínkách, např. komunální vozidlo vs. sypač komunikací apod.

Neméně důležitá je i schopnost mechanismu překládat a manipulovat kontejnery na přívěsu, což významně zvyšuje efektivnost přepravy.

Svou konstrukcí umožňují přepravovat kontejnery až do rozměrů daných silniční vyhláškou a schopnostmi podvozku.

S jednoramenným nosičem je možno využívat například i tyto speciální kontejnerové nástavby:

- Odtahová plošina
- Vysokozdvížná montážní plošina
- Sběr komunálního odpadu s vyklápěčem
- Cisternová (tlaková i netlaková nádrž)
- Cisternová pro nouzové zásobování pitnou vodou
- Cisternová na kropení komunikací
- Sypač komunikací
- Kontejner s hydraulickým nakládacím jeřábem
- Adapter pro přepravu „řetězových“ kontejnerů

Kontejner na bioodpad kompatibilní s nabízeným vozidlem - zn. SAP K2

Kontejner na bioodpad 2m3 – 1 kus:

- DIN - výška háku na střed oka kontejneru 900 mm
- Vnější rozteč kontejneru 1060 mm
- Mechanické zajištění kontejneru
- Tloušťka plechu 2 mm
- Háčky na síť po celém obvodu
- Otevíratelné zadní čelo
- Síť na kontejner



Ilustrační foto

Kontejner na bioodpad kompatibilní s nabízeným vozidlem - zn. SAP K3



Ilustrační foto

Kontejner na bioodpad 3m3 – 1 kus:

- DIN - výška háku na střed oka kontejneru 900 mm
- Vnější rozteč kontejneru 1060 mm
- Mechanické zajištění kontejneru
- Tloušťka plechu 2 mm
- Háčky na síť po celém obvodu
- Otevíratelné zadní čelo

- Sít' na kontejner

Štěpkovač SAP D



Ilustrační foto

Dle technické normy nabízíme 1 ks:

- Štěpkovač nesený (kompatibilní s vozidlem)
- Montáž na přední upínací desku
- Hydraulicky poháněné válce
- Plně otočná výfuková roura
- Vlastní hydraulický obvod
- Průměr zpracovávaného materiálu 100 mm
- Počítadlo motohodin


SAP spol. s r.o.
 SNĚT 24
 257 68 DOBŘÍ KRALOVICE
 PROVOZOVNA LOKET

VE VRŠOVICÍCH

29. 10. 2014



